PINI

CATÁLOGO 2021

ÍNDICE

A

ACCESORIOS
- BAFLES 164-167
- ELECTRICOS 111-114
- INSTRUMENTOS 160
- MICROFONOS 152
- SOLDADORES 39
- TELEFONIA 96
- USB 97

ADAPTADORES
- AUDIO 13-15
- DISPLAYPORT 108
- HDMI 76, 90
- RF 17
- TELEFONIA 97
- USB 98, 99

ALFOMBRAS 119

AMPLIFICADORES
- AUDIOCAR NA 132
- AUDIOPIPE 133 134
- PUBLIC ADRESS 158
- TV 79
- XXX 132

ANTENAS
- TV 78
- AUTOMOVIL 119

ATENUADOR AUDIOPRO 175
ATRILES 160

B

BAFLES
- ALFOMBRADOS 156
- AMPLIFICADOS 156
- MINIBAFLES AUDIOPIPE 155
- MINIIBAFLES ARWEN 155

BLUETOOTH 107
BOCINAS
- AUDIOCAR 136
- AUDIOPRO 163
- PUBLIC ADRESS 158

BORNERAS 166

C

CABLES ARMADOS
- AMPHENOL 65/66
- AUDIOPIPE 138, 139
- AUDIOPRO 168-171
- FIBRA OPTICA 108
- HDMI 89
- TELEFONIA 100
- TV 83, 84
- USB 103-106
- XXX 145

CABLES EN ROLLO
- AMPHENOL 64
- AUDIOPIPE 142,172
- AUDIOPRO 173
- HDMI 94
- TELEFONIA 101
- UTP 101
- USB 106

CAJAS
- ARMADAS AUDIOPIPE 135
- TRAPECIO XXX 144

CAPACITORES
- AUDIOPIPE 137
- NO POLARIZADOS 54
- GENERICOS 53, 54
- PARA MICROONDAS 34

CONECTORES
- 22,5 03
- 3,5-6,5 2-5
- AMPHENOL AUDIO 58-67
- AMPHENOL RF 68-70
- BATERIA 112
- CANON 11-12
- CANON AMPHENOL 58-59
- CCTV 18
- CIGARRO 112
- DIN 7
- DC HUECO 8-10
- JACK DC 55, 56
- MINIDIN 10
- POWER DIN 10
- RCA 6
- RF AMPHENOL 68, 69
- RF 17
- SPEAKON 7
- TESTER 35
- TELEFONIA 96
- TV 75
- USB 97

CCTV 107

CONVERTIDORES
- AUDIO OPTICO 107
- DE LINEA 120
- DE VOLTAJE 121
- HDMI PC 90

CONTROL REMOTO 80
CONVERTIDORES 90

D

DISTRIBUIDORES AP 137
D-SUB 102
DERIVADORES TV 81
DETECTOR DE HUMO 44

DIVISORES
- BAJA PERDIDA 182
- DE SEÑAL TV 81
- DE FRECUENCIA 159

DISTRIBUIDORES TV 179
DISPLAY PORT 108
DIODOS 34

DRIVERS
- AUDIOCAR APIPE 131
- PARA BOCINAS 163
- PUBLIC ADRESS 158
- SUPERTWEETER 161
- SUPERTWEETER AP 129

E

EMPALMES AUDIOCAR 116
ESQUINEROS BAFLES 164

F

FIBRA OPTICA 108
FILTROS AUDIOCAR 120
FILTROS TELEFONIA 101
FUENTES 121
FUSIBLES
- AUDIOPIPE 140
- CERAMICOS 50
- DE VIDRIO 50
- TERMICOS 51

I

INTERLOCKS 113
INSTRUMENTOS MEDICION 36

K

KIT DE BAJOS APIPE 135
KIT DE INSTALACION APIPE 141
KIT DE INSTALACION XXX 141

L

LEDS DE 3 A 10MM 135
LLAVES
- 12 VOLTS 26
- HDMI 91
- MINIATURA 24
- PALANCA 27
- SUBMINIATURA 24
- TECLA 25
- TV VIDEO 79

M N O

MANIJAS P/ BAFLES 167
MAGNETRONES 33
MEGAFONOS 157
MEZCLADORES TV 82
MICROFONOS 148-149
MICROSWITCH 52
MINIBAFLES 155
MIXERS 159
OJOS DE BUEY 35

P

PARLANTES
- ALNICO, CERA, MAY 154
- ECONOMICOS 154
- ECONOMICOS AUDIOCAR 123
- EMBUTIR 162
- MARINOS APIPE 123
- RANGO MEDIO 126
- VARIOS APIPE 124
- XGT XXX 125
- ZEBRA 153

PERILLAS 32
PIES Y SOPORTES 151, 160
PINZAS TELEFONIA 97
PINZAS TV 80
PORTAPILAS 31
PORTAFUSE APIPE 137
PORTAFUSIBLES 137
POTENCIOMETROS 48, 49
PROLONGADOR HDMI 77
PRECINTOS 114
PULSADORES 28, 29

R

RELAYS 56
REJAS
- AUTOMOVILES 122
- BAFLES Y PARLANTES 165
- TURBINAS 43

REPARTIDORES
- HDMI 91

REPUESTOS
- SOLDADORES 39
- SUBWOOFERS 162
- TWEETERS 130 131
- PARLANTES 162

S

SIRENAS 117
SOLDADORES 113.114
SOPORTES 80-82
STEREO BLUETOOTH 126
SWITCHES 57
SUBWOOFERS 140

T

TESTER VARIOS 36
TERMOCONTRAIBLE 37
TIMBRE INALAM 37
TOMAS TELEFONIC 101
TUBOS DE SINTONIA 165
TURBINAS 41-43
TWEETER
- AUDIOPIPE 129
- FERRITE 161
- PIEZO 161
- XXX 129

W

WOOFERS
- AUDIOPRO 153
- AUDIOPIPE 127-128
- NIPPON 197
- STUDIO Z 153
- XXX 144

INDICE DE SECCIONES POR COLOR

1 - 22	CONECTORES
23 - 46	ELECTRONICA
47 - 56	COMPONENTES
57 - 72	AMPHENOL
73 - 94	TV
95 - 110	TELEFONÍA Y DATOS
111 - 114	ELECTRICIDAD
115 - 146	CAR AUDIO
147 - 178	AUDIO GENERAL

TERMINOS Y CONDICIONES

Precios expresados en dolares - IVA no incluido

RECLAMOS Rogamos comunicar cualquier anormalidad en la recepción de pedidos (faltantes, precios, etc) dentro de las 72 horas de recibido, al mail: atencion@pini.com.ar

GARANTÍA Los productos del presente catálogo cuentan con 6 meses de garantía a partir de la fecha de facturación.
La misma cubre especificamente desperfectos de fabricación y normal funcionamiento.

DEVOLUCIONES La devolución de la mercadería es aceptada dentro de los 60 días de la fecha de la factura. Deberían estar los productos en perfecto estado de funcionamiento y con su embalaje original sin deterioro.

TRANSFERENCIAS , E-CHEQS Y DEPÓSITOS

CUIT: 30-71043697-1

BANCO SANTANDER RIO:
078-007706/0 - (CBU) 0720078620000000770604

BANCO CREDICOOP:
002-31141/4 - (CBU) 1910002555000203114146

BANCO FRANCES:
121-3217/7 - (CBU) 0170121620000000321772

Cheques y giros a la orden de Guillermo Pini SRL.

Cuenta de mercadopago : comunicacion@pini.com.ar

PINI

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Tel: (54-11) 4509-6233 (rotativas)

ventas@pini.com.ar / www.pini.com.ar

CONECTORES
1-22

3,5 mm	2, 3
6,5 mm	4, 5
RCA	6
SPEAKON	7
MICROFONO	7
PLUGS HUECO	8, 10
ADAP. HUECO	9
POWER DIN	10
CANON	11, 12
ADAPTADORES	14-17
CCTV	18
BANANA	19
CLOSEOUT	20-22

PINI

3.5 mm STEREO

3.5 ST N°0028

Plug 3.5 mm stereo plástico.

Emb x: 50

3.5 ST/SQ N°2893

Plug 3.5 mm stereo plástico. Calidad superior.

Emb x: 20

3.5 ST MET N°0807

Plug 3.5 mm stereo metálico.

Emb x: 20

3.5 ST G N°0478

Plug 3.5 mm stereo dorado.

Emb x: 20

3.5 ST/ROSCA M N°8585

Plug 3.5 mm stereo a rosca macho dorado. Cable 4 mm.

Emb x: 20

35-AE-N N°9448

Plug 3.5 mm stereo. Black metal. **Arwen Exclusive**. Para cable hasta 6mm

Emb x: 10

35-AE-P N°9449

Plug 3.5 mm stereo. Nickel metal. **Arwen Exclusive**. Para cable hasta 6 mm.

Emb x: 10

3.5 ST/ROSCA H N°8586

Plug 3.5 mm stereo a rosca hembra dorada. Cable 4 mm.

Emb x: 20

3.5 ST RH

Plug 3.5 mm stereo metálico, Cuerpo reducido. Cable 4 mm

N°9212 ROJO

N°9210 NEGRO

°9211 DORADO

N°9213 PLATA

Emb x: 20

3.5 ST/PL N°4062

Plug 3.5 mm stereo gold HQ. Cable 4 mm.

Emb x: 20

3.5 ST BK N°6663

Plug 3.5 mm stereo bakelita.

Emb x: 50

3.5 ST 90 N°3148

Plug 3.5 mm stereo plástico 90°.

Emb x: 20

H 3.5 ST N°0349

Hembra 3,5 mm stereo prolongación plástico.

Emb x: 50

H 3.5 ST/M N°0141

Hembra 3,5 mm stereo prolongación. metal.

Emb x: 20

3.5 ST/BLA N°7594

Plug 3.5 mm stereo plástico blanco.

Emb x: 20

H 3.5 STCH CI N°0864

Hembra 3.5 mm stereo a chasis para circuito 5 patas c/corte.

Emb x: 50

H 3.5 ST-CH-AC N°0790

Hembra 3.5 mm, ST a chasis p/ circuito, 5 patas c/ acrilico.

Emb x: 50

H 3.5 ST CH N°0145

Hembra 3,5 mm stereo a chasis plastico.

Emb x: 50

H 3.5 ST CH/R N°2432

Hembra 3,5 mm stereo metal rosca a chasis.

Emb x: 50

H/H 3.5 ST N°0148

Adaptador plástico H/H. 3,5 mm, Stereo.

Emb x: 20

3.5 mm 4 POLOS

3.5 4P/MET N°7468

Plug 3.5 mm, 4 polos metálico.

Emb x: 20

3.5 4P N°0439

Plug 3.5 mm, 4 polos, plástico.

Emb x: 20

354-AE-N N°9446

Plug 3.5 mm, 4 polos, Black metal, **Arwen exclusive.** Para cable hasta 6 mm.

Emb x: 10

354-AE-P N°9447

Plug 3.5 mm, 4 polos, Nickel metal, **Arwen exclusive.**

Emb x: 10

3.5 4P - RH

Plug 3.5 mm, 4 polos metálico, Cuerpo reducido. Cable 4 mm.

● N°9216 ROJO

● N°9214 NEGRO

● N°9215 DORADO

● N°9217 PLATA

Emb x: 20

3.5 4P/90 N°7466

Plug 3.5 mm, 4 polos, plástico 90º.

Emb x: 20

3.5 4C - F N°9012

Hembra, 3.5 mm, 4 polos, a chasis p/soldar.

Emb x: 20

PJ 320 D N°9006

Hembra, 3.5 mm, 4 polos, p/circuito.

Emb x: 20

3.5 mm MONO

3.5 MN N°0027

Plug 3.5 mm mono, plástico.

Emb x: 20

3.5 MN/SQ N°2892

Plug 3.5 mm mono, plastico, Calidad superior.

Emb x: 20

3.5 MN / ROSCA H N° 8584

Plug 3.5 mm mono con rosca hembra dorada.

Emb x: 20

3.5 MN G N°0477

Plug 3.5 mm mono dorada.

Emb x: 20

3.5 MN MET N°0806

Plug 3.5 mm mono metálico.

Emb x: 20

3.5 MN/ROSCA M N°8583

Plug 3.5 mm mono con rosca macho dorado. Cable 4 mm

Emb x: 20

H/H 3.5 MN N°0147

Adaptador plástico H/H 3,5 mono.

Emb x: 20

H 3.5 MN CH N°0144

Hembra mono a chasis plastico. C/ corte.

Emb x: 50

H 3.5 MN N°0329

Hembra 3,5 mm mono prolongacion plastico.

Emb x: 50

H 3.5 MN CH/R N°2431

Hembra 3,5 mono a chasis metalica con rosca.

Emb x: 50

H 3.5 MNCHM N°0146

Hembra 3,5 mm mono a chasis metalico con corte.

Emb x: 50

2.5 mm

2.5 MN N°0345

Plug plástico, Mono.

Emb x: 20

2.5 ST N°0348

Plug plástico, Stereo.

Emb x: 20

2.5 ST MET N°0151

Plug 2.5 stereo, metálico.

Emb x: 20

6.5 MN N°0029

Plug mono plástico.

Emb x: 50

6.5 MN MET N°0551

Plug mono, metálico, p/cable 6 mm.

Emb x: 20

6.5 MN G N°0479

Plug mono, dorado, para cable 6 mm.

Emb x: 20

PL 152 Mono, cable 6 mm, tipo Neutrik.

N°2894 NEGRO | N°1538 ROJO | N°6675 VERDE | N°2895 AZUL | N°2897 NARANJA

Emb x: 10

6.5 MNL Mono, metálico de lujo. Dorado. Cable 6mm.

N°6789 NEGRO | N°6187 ROJO | N°6186 VERDE | N°6790 AZUL

Emb x: 10

GCD-065

Emb x: 10

Plug 6,5 mm, Mono, Metal 90°

N°9435 NEGRO | N°9436 AZUL | N°9437 ROJO

65-AE-N

Plug 6,5 mm, Black metal, **Arwen exclusive.**

N°9438 NEGRO | N°9439 AZUL | N°9440 ROJO

Emb x: 10

65-AE-M

Plug 6,5 mm, Nickel metal, **Arwen exclusive.**

N°9442 NEGRO | N°9443 AZUL | N°9444 ROJO

Emb x: 10

6.5 MN-MET8 N°2341

Plug mono metálico, para cable 8 mm. Cuerpo 43 mm.

Emb x: 20

6.5 MN MET10 N°4583

Plug mono metálico, para cable 10 mm. Cuerpo 50 mm.

Emb x: 20

6.5 MN 90 N°0685

Plug mono metal 90°.

6.5 MN-SQ Mono plástico calidad superior.

N°4063 NEGRO | N°4441 ROJO | N°4440 VERDE | N°4439 AZUL

Emb x: 20

6.5 MN/RU Mono de goma flexible. Cuerpo 82 mm.

N°2282 NEGRO | N°4444 ROJO | N°4443 VERDE | N°4442 AZUL

Emb x: 20

6.5MNCOD M N°1045

Plug metal 90°, mono, p/guitarra.

Emb x: 10

6.5 mm MONO

H6.5 MN N°0328
Hembra prolongacion, plástico.

Emb x: 20

H6.5 MN-M N°0158
Hembra prolongacion, metal.

Emb x: 20

6.5 MN S/C N°1638
Hembra, mono chasis s/corte plástico.

Emb x: 20

6.5 MN C/C N°1637
Hembra, mono chasis c/corte plástico.

Emb x: 20

6.5 MN CIR N°1168
Mono chasis para circuito impreso.

Emb x: 20

6.5 MN C/C M N°0637
Hembra, mono chasis c/corte metálico.

Emb x: 20

6.5 MN S/C M N°0518
Hembra, mono chasis s/corte metálico.

Emb x: 20

JD-403 N°4815
Hembra, mono chasis plástico, profesional c/ traba.
26 x 31 mm.

Emb x: 20

JD-486 N°4816
Hembra mono prolongación profesional c/ traba.

Emb x: 10

H/H 6.5 MN N°0087
Union H/H mono plástica.

Emb x: 20

6.5 mm STEREO

6.5 ST N°0030
Plug stereo plástico.

Emb x: 20

6.5 ST MET N°0808
Plug stereo, metálico, p/cable 6 mm.

Emb x: 20

6.5 ST G N°0480
Plug stereo, dorado, para cable 6 mm.

Emb x: 20

6.5 ST M/8 N°0155
Plug 6.5 stereo, metálico. Para cable 8 mm.

Emb x: 20

H6.5 ST
Hembra prolongacion, A cable stereo.

N°0330
Plastica

N°0159
Metálica

Emb x: 20

65ST-AE-NN N°9441
Plug 6,5, Stereo, Black metal, **Cable 6 mm , Arwen Exclusive.**

Emb x: 10

65ST-AE-MN N°9445
Plug 6,5 , stereo, Nickel metal, **Cable 6 mm. Arwen Exclusive.**

Emb x: 10

PL 156
Plug 6,5 Stereo, cable 6 mm, tipo Neutrik.

N°2898 NEGRO
N°1535 ROJO
N°2899 AZUL

6.5 ST CIR N°1169
Stereo chasis para circuito impreso.

Emb x: 20

6.5STCOD M N°1121
Plug metal 90°, stereo.

Emb x: 10

6.5 ST C/C M N°0638
Hembra, stereo chasis c/corte metálico.

Emb x: 20

6.5 ST S/C M N°0519
Hembra 6.5, stereo chasis s/corte metálico.

Emb x: 20

H/H 6.5 ST N°0088
Union H/H stereo plástica.

Emb x: 20

6.5 ST C/C N°1635
Hembra, stereo chasis c/corte plástico.

Emb x: 20

6.5 ST S/C N°1636
Hembra, stereo chasis s/corte plástico.

Emb x: 20

6.5 ST C/C-D N°3899
Hembra, stereo chasis c/doble corte.

Emb x: 20

QK-2007 N°2786
Hembra 6,5 mm, stereo sin corte a chasis.

Emb x: 20

RCA
Macho plástico.

N° 0017 NEGRO · N° 2880 ROJO · N° 1142 VERDE · N° 0096 AZUL · N° 0097 BLANCO · N° 0095 AMARILLO

Emb x: 20

RCA SQ
Macho plástico. Calidad superior.

N° 4419 NEGRO · N° 4422 ROJO · N° 4420 AZUL · N° 4423 BLANCO · N° 4424 AMARILLO

Emb x: 20

RCA - AE - N
Plug RCA, Black metal, **Arwen Exclusive. Cable 6 mm.**



N° 9431 NEGRO · N° 9432 ROJO

Emb x: 10

RCA - AE - P
Plug RCA, Nickel metal, **Arwen Exclusive. Cable 6 mm.**

Emb x: 10



N° 9433 NEGRO · N° 9434 ROJO

RCA/MET
Macho metálico p/ cable 5 y 6 mm.



N° 1524 NEGRO · N° 2881 ROJO · N° 4610 BLANCO · N° 4611 AMARILLO · N° 4608 AZUL

Emb x: 20

RCA 1
Macho dorado para cable 4 y 5 mm.

N° 2882 NEGRO · N° 0470 ROJO · N° 4614 BLANCO · N° 4615 AMARILLO

Emb x: 20

RCA HQ
Macho metálico HQ p/ cable hasta 8 mm.



N° 4431 NEGRO · N° 4433 ROJO · N° 5673 BLANCO · N° 4434 AMARILLO

Emb x: 10

RCA 7
Macho dorado para cable 6 y 7 mm.

N° 2883 NEGRO · N° 0476 ROJO · N° 4619 AMARILLO

Emb x: 20

RCA/CAP 90
Macho plástico con capuchón 90º.

N° 2047 NEGRO · 4416 ROJO · 4417 BLANCO · N° 4418 AMARILLO

Emb x: 50

RCAH-CH
Hembra a chasis metálica.

N° 2886 NEGRO · N° 0520 ROJO · N° 4455 BLANCO · N° 4456 AMARILLO

Emb x: 20

RCAH
Hembra prolongación plástica.

N° 2884 NEGRO · N° 0295 ROJO · N° 4054 BLANCO · N° 4052 AMARILLO

Emb x: 20

RCAH-SQ
Hembra prolongación calidad superior.

N° 4425 NEGRO · N° 4428 ROJO · N° 4429 BLANCO · N° 4430 AMARILLO

Emb x: 20

RCAH-CHG
Hembra chasis dorado.

Emb x: 20

N° 2890 NEGRO · N° 0495 ROJO

RCA/CH/PC
Hembra a chasis para circuito.

N° 4059 NEGRO · N° 4058 ROJO

Emb x: 20

RCA/CH/HE
Hembra chasis gold con insulación de teflón para uso profesional.

N° 2889 NEGRO · N° 2082 ROJO

Emb x: 20

H/RCA MET
Hembra prolongación metálica 5 y 6 mm.

N° 2887 NEGRO · N° 1730 ROJO

Emb x: 10

H/RCA7
Hembra dorada prolongacion para cable 6 y 7 mm.

N° 2888 NEGRO · N° 0840 ROJO

Emb x: 20

H/RCA-1
Hembra dorada prolongacion cable 4 y 5 mm.

N° 2891 NEGRO · N° 0839 ROJO

Emb x: 20

SPEAKON

X-1082 N° 8834
Macho a cable 2 pines.

Emb x: 25

X-1090 N° 1796
Macho a cable 4 pines.

Emb x: 25

X-1090L N° 8183
Macho a cable
4 pines 90°.

Emb x: 25

X-1090F N° 8506
Hembra a cable
4 pines.

Emb x: 25

X-1098 N° 1797
Hembra chasis 4 pines
25 x 30 mm.
Rectangular.

Emb x: 25

X-1092 N° 6744
Hembra chasis
4 pines redonda.
50 x 50 mm.

Emb x: 20

X-1097 N° 6746
Hembra chasis 4 pines
rectangular.
40 x 40 mm.
Cuadrado

Emb x: 25

X-1142 N° 6778
Adaptador hembra a hembra.

Emb x: 25

MICRÓFONO

MCR1 Hembra micrófono a cable.

2 patas	N° 2443
3 patas	N° 2444
4 patas	N° 2445
5 patas	N° 2446
6 patas	N° 2447
7 patas	N° 2448
8 patas	N° 2449

Emb x: 20

MCR2 Macho micrófono a chasis.

2 patas	N° 2450
3 patas	N° 2451
4 patas	N° 2452
5 patas	N° 2453
6 patas	N° 2454
7 patas	N° 2455
8 patas	N° 2456

Emb x: 20

MCR3 Macho micrófono a cable.

2 patas	N° 2457
3 patas	N° 2458
4 patas	N° 2459
5 patas	N° 2460
6 patas	N° 2461
7 patas	N° 2462
8 patas	N° 2463

Emb x: 20

MCR4 Hembra micrófono a cable 90º.

2 patas	N° 7603
3 patas	N° 7604
4 patas	N° 7605
5 patas	N° 7606
6 patas	N° 7607
7 patas	N° 7608
8 patas	N° 7609

Emb x: 20

DIN

DIN 3 N° 1356
Macho 3 patas.

Emb x: 20

DIN 5 N° 1358
Macho 5 patas. 180º.

Emb x: 20

PLUGS

HUECO 2.1 N° 0513
Plug en Bakelita.
5.5 x 2.1 x 9.5 mm.

Emb x: 50

HUECO 2.1/CP N° 7690
Plug con **colita plástica.**
5.5 x 2.1 x 9,5 mm.

Emb x: 50

HUECO 2.1/L N° 2285
Plug 2.1 largo, Bakelita
5.5 x 2.1 x 14 mm.

Emb x: 50

HUECO 2.1/LCP N° 7601
Plug largo con colita plástica.
5.5 x 2.1 x 14 mm.

Emb x: 20

HUECO 2.5 N° 0514
Plug en Bakelita.
5.5 x 2.5 x 9.5 mm.

Emb x: 20

HUECO 2.5/CP N° 7691
Plug con colita plástica.
5.5 x 2.5 x 9.5 mm.

Emb x: 20

HUECO 2.5/L N° 2286
Plug 2.5 largo, Bakelita
5.5 x 2.5 x 14 mm.

Emb x: 50

HUECO 2.5/LCP N° 7602
Plug largo con colita plástica.
5.5 x 2.5 x 14 mm.

Emb x: 50

HUECO 0.7 N° 1160
Plug de Bakelita (Panasonic).
2.5 x 0.7 x 9 mm.

Emb x: 20

HUECO 1.7 N° 1159
Plug de Bakelita (Sony).
4 x 1.7 x 9 mm.

Emb x: 20

HUECO 0.7A N° 2907
Plug con pin central.
5 x 3,5 x 0.7 x 9.5 mm.

Emb x: 20

HUECO 1.7/CP N° 7703
Plug con colita plástica (Sony)
4 x 1.7 x 9 mm.

Emb x: 20

HUECO47-1.7 N° 7433
Plug Especial Notebooks.
4.75 x 1.7 x 9.5 mm.

Emb x: 20

HUECO 1.3 N° 0512
Plug 3.5 x 1.3 x 9.5 mm.

Emb x: 20

HUECO 1.1A N° 2903
Plug 3 x 1.1 x 9 mm.

Emb x: 20

HUECO 1.1 N° 2902
Plug 3.5 x 1.1 x 9,5 mm.

Emb x: 20

HUECO 3.1/L N° 2910
Plug 6.3 x 3.1 x 14 mm.

Emb x: 20

HUECO 1.4 N° 2284
Plug de Bakelita.
3.5 x 1.4 x 9 mm.

Emb x: 20

HUECO 3.5 N° 2904
Largo con pin central.
5 x 3.5 x 1 x 10 mm.

Emb x: 20

HUECO 4.3 N° 2905
Largo con pin central.
6 x 4.3 x 1.2 x 10mm.

Emb x: 20

ADAPTADORES

AD-1.7-4 / 2.1
N° 9002

1,7 x 4 mm
a Plug Hueco 2,1 mm.

Emb x: 20

AD-1.7-48 / 2.1
N° 9003

1,7 x 4,8 mm
a Plug Hueco 2,1 mm.

Emb x: 20

AD-2.5 / 2.1
N° 9005

2,5 mm a Plug Hueco
2,1 mm.

Emb x: 20

AD-2.5 / 2.1-90
N° 9004

2,5 mm, a Plug
Hueco,
2,1 mm 90°.

Emb x: 20

JT-1292A
N° 9340

Macho/Macho,
2,1 mm.
Largo 42 mm.

Emb x: 10

JT-1293A
N° 9341

Hembra/Hembra,
2,1 mm.
Largo 38 mm.

Emb x: 10

PLUGS INTERCAMBIABLES POLARIZADOS (PATAS DE DISTINTO TAMAÑO)

HU-C N° 5992
90º, intercambiable, hueco,
polarizado 2.35 x 0.75 mm.

Emb x: 20

HU-C1 N° 5991
Intercambiable, hueco,
polarizado 2.35 x 0.75 mm.

Emb x: 20

HU-E N° 6001
90º, intercambiable, hueco,
polarizado 3.50 x 1.35 mm.

Emb x: 20

HU-E1 N° 6000
Intercambiable, hueco,
polarizado 3.50 x 1.35 mm.

Emb x: 20

HU-F N° 5994
90º, intercambiable
hueco polarizado 4 x 1.7 mm.

Emb x: 20

HU-F1 N° 5993
Intercambiable hueco,
polarizado 4 x 1.7 mm.

Emb x: 20

HU-G N° 6003
90º, intercambiable hueco,
polarizado 4.75 x 1.75 mm.

Emb x: 20

HU-G1 N° 6002
Intercambiable, hueco,
polarizado 4.75 x 1.75 mm.

Emb x: 20

HU-L N° 6005
90º, intercambiable,
hueco polarizado
5.5 x 2.1 mm.

Emb x: 20

HU-L1 N° 6004
Conector intercambiable
hueco polarizado.
5.5 x 2.1 mm.



Emb x: 20

HU-M N° 5998
90º, intercambiable,
hueco, polarizado
5.5 X 2.5 mm.

Emb x: 20

HU-M1 N° 5997
Intercambiable, hueco,
polarizado.
5.5 x 2.5 mm.

Emb x: 20

HU-K N° 5996
90º, intercambiable,
hueco, polarizado.
5.5 x 1.5 mm.

Emb x: 20

HU-K1 N° 8549
Conector intercambiable.
5.5 x 1.5 mm.

Emb x: 20

HU-Q N° 6007
90º, intercambiable, hueco,
polarizado. Pin central
(1 mm). 7 x 1 mm.

Emb x: 20

HU-Q1 N° 6006
Intercambiable, hueco,
polarizado. Pin central
(1 mm). 7 x 1 mm.

Emb x: 20

LLT-231 N° 5987

Cable monoblock para plugs intercambiables
polarizados (patas distinto tamaño). 1.80mts.

Emb x: 20

DC HUECOS

PLUGS 90°

HUECO 0.7 90 N° 4487

Plug hueco 90º, (Panasonic)
2.5 x 0.7 x 9 mm.

Emb x: 20

HUECO 2.1 90 N° 4450

Plug hueco 90º,
5.5 x 2.1 x 9.5 mm.

Emb x: 20

HUECO 2.5 90 N° 4451

Plug hueco 90º,
5.5 x 2.5 x 9.5 mm.

Emb x: 20

HUECO 2.1L 90 N° 4452

Plug hueco 90º largo,
5.5 x 2.1 x 14 mm.

Emb x: 20

HUECO 2.5L 90 N° 4453

Plug hueco 90º largo,
5.5 x 2.5 x 14 mm.

Emb x: 20

HUECO 1.7 90 N° 4449

Plug hueco 90º largo,
10 x 4.0 x 1.7 mm.

Emb x: 20

HEMBRAS

HU2.1 PR N° 4998

Hembra DC. 2.1 x 5 x 5 mm.

Emb x: 20

HU 2.5 PR N° 4999

Hembra DC. 2.5 x 5 x 5 mm.

Emb x: 20

HUECO CH/B Jack a chasis DC. Metálico con corte.

1.3	N° 3424
2.1	N° 3422
2.5	N° 3423

Emb x: 50

HUECO CH/A Jack a chasis DC. Metálico.

2.1	N° 3530
2.5	N° 3531

Emb x: 50

HU CH/O

Jack a chasis. Plástica.

2.1	N° 0612
2.5	N° 0613

Emb x: 20

HU CH/R

Jack a chasis. Rosca metálica.

2.1	N° 2434
2.5	N° 2435

Emb x: 20

HUECO CH

Jack a chasis. Plástico.

2.1	N° 0164
2.5	N° 0165

Emb x: 20

POWER DIN

Conectores DC tipo DIN en 3 y 4 pines. Utilizados en fuentes de laptops, notebooks, etc.

PDP-3 N° 8892

Conector Power Din
3 contactos
Macho a cable (8 piezas).

Emb x: 10

PDP-4 N° 8893

Conector Power Din
4 contactos
Macho a cable (8 piezas).

Emb x: 10

PDF-3P N° 8894

Hembra a chasis Power Din 3 pines
para circuito.

Emb x: 10

PDF-4P N° 8895

Hembra a chasis Power Din 4 pines
para circuito.

Emb x: 10

MINI DIN

MINID 6 N° 0812

Macho 6 patas.

H/MINI 6P N° 0819

Hembra prolongacion 6 patas.

Emb x: 10

CANON 3 PATAS

MIC-M N°0506
Macho a cable metálico.

Emb x: 20

MIC-H N°0507
Hembra a cable metálico.

Emb x: 20

MIC-M/N N°2406
Macho a cable metálico.
3 patas, color negro.

Emb x: 20

MIC-H/N N°2408
Hembra a cable metálico.
3 patas, color negro.

Emb x: 20

PL150 Macho a cable profesional.

N°1575 NEGRO
N°2912 ROJO
N°3143 AZUL

Emb x: 20

JA140 Hembra a cable profesional.

N° 1574 NEGRO
N°2913 ROJO
N°2914 AZUL

Emb x: 10

MIC-M-PL Plug Canon Plástico, 3 P

N° 9454 NEGRO
N°9455 AZUL
N°9456 ROJO

Emb x: 10

MIC-H-PL Jack Canon Plástico, 3 P

N° 9457 NEGRO
N° 9458 AZUL
N° 9459 ROJO

Emb x: 10

MIC-M-CL N°9451
Plug Canon , 3 P, Cola Plástica larga. Largo 45 mm.

Emb x: 5

MIC-H-CL N°9450
Jack Canon , 3 P, Cola Plástica larga. Largo 45 mm.

Emb x: 5

JD-362 Macho a cable de lujo.



N°4821 NEGRO
N°4818 ROJO
N°4819 AZUL
N°4820 AMARILLO

Emb x: 20

JD-361 Hembra a cable de lujo.

N°4825 NEGRO
N°4822 ROJO
N°4823 AZUL
N°4824 AMARILLO

Emb x: 20

MIC-M-90 N°2050
Macho a cable 90º, 3 patas.

Emb x: 20

MIC-H-90 N°2049
Hembra a cable 90º, 3 patas.

Emb x: 20

CANON 3 PATAS

MIC-M-CH N°0625

Conector macho tipo canon, 3 patas, a chasis.

Emb x: 10

MIC-H-CH N°0626

Conector hembra tipo canon, 3 patas, a chasis. c/traba.

Emb x: 20

MIC-H CH/N N°2403

Hembra a chasis, 3 patas plástico color negro. c/traba.

Emb x: 20

JD-416 N°4827

Hembra a chasis profesional p/ plaqueta, 3 patas, negro c/ traba.

Emb x: 20

MIC-H-CH-M N°9452

Hembra a Macho chasis canon 3P (Neutrik NA3FDM). Med: 30x26x56mm

Emb x: 5

MIC-M-CH-H N°9453

Macho a Hembra chasis canon 3P (Neutrik NA3MDF). Med: 30x26x60mm

Emb x: 5

GCC-055 N°9460

Hembra canon chasis redondo con traba.

Emb x: 5

H/H-MIC N°0791

Prolongacion 3 patas, hembra a hembra.

Emb x: 20

M/M MIC N°0792

Adaptador, 3 patas, macho a macho.

Emb x: 20

CANON 4/5 PATAS

MIC M/4 N°0166

Macho a cable 4 patas.



Emb x: 20

MIC H/4 N°0167

Hembra a cable 4 patas.

Emb x: 20

MIC-M CH/4 N°4475

Macho a chasis, 4 patas.

Emb x: 20

MIC-H CH/4 N°2379

Hembra a chasis, 4 patas.

Emb x: 20

MIC M/5 N°1193

Macho a cable 5 patas.

Emb x: 20

MIC H/5 N°1527

Hembra a cable 5 patas.

Emb x: 20

MIC-M CH/5 N°4476

Macho a chasis, 5 patas.

Emb x: 20

MIC-H CH/5 N°2380

Hembra a chasis, 5 patas.

Emb x: 20

MINI CANON

MINI-C-M N°2917

Macho mini canon, 3 patas a cable.

Emb x: 10

MINI-C-H N°2918

Hembra mini canon, 3 patas a cable.

Emb x: 10

MINI-CH4 N°8756

Hembra mini canon, 4 patas a cable.

Emb x: 10

MINI-C-M4 N°8757

Macho mini canon, 4 patas a cable.

Emb x: 10

ADAPTADORES DE AUDIO

3.5 mm MONO MACHO

AU 4 N° 0344
3.5 mono a hembra 6.5 mm, mono

Emb x: 20

AU 29 N° 0856
3.5 mono a hembra 6.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU 23 N° 0647
A hembra 3.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU 4 MET N° 1620
A hembra 6.5 mm, mono metálico.

Emb x: 20

AU 19 N° 0643
A hembra RCA.

Emb x: 20

AU 8 N° 0431
A 2 hembras RCA.

Emb x: 20

AU 24 N° 0769
Mono a hembra 3.5 mm, stereo. Color negro.

Emb x: 20

3.5 mm STEREO MACHO

AU 3 N° 0343
A hembra 6.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU 7 N° 0430
A 2 hembras RCA.

Emb x: 20

AU 12 N° 0521
A 2 hembras 3.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU 3MET N° 1619
A hembra 6.5 mm, stereo **metálico**.

Emb x: 20

AU 79 N° 5088
A hembra RCA.

Emb x: 20

AU 76 N° 4997
Macho a hembra 2.5 mm stereo.

Emb x: 20

AU 12/MET N° 2927
A 2 hembras 3.5 mm, stereo. **niquelado, simil metal.**

Emb x: 20

AU 15 N° 0524
A 2 hembras 6.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU 46 N° 1631
A 2 hembras 3.5 mm, mono.

Emb x: 20

AU 7/MET N° 2925
A 2 hembras RCA, **niquelado simil metal.**

Emb x: 20

AU 62 N° 2928
A hembra 2.5 mm, mono.

Emb x: 20

AU 28 N° 0855
A hembra 6.5 mm, mono.

Emb x: 20

3.5 mm 4 POLOS MACHO

AD 505 N° 9998
Macho 3,5 4 polos a doble hembra3,5 mm, para mic (mono) y auriculares (stereo).

Emb x: 10

AD 507 N° 9209
Macho 3,5, 4 polos a hembra 2,5 4 polos. **Gold metal.**

Emb x: 10

6.5 mm MONO MACHO

AU 1 N°0341
A hembra 3.5 mm, mono.

Emb x: 20

AU 1 - MR N°8581
6.5 mono a hembra
3.5 mono rosca dorado.

Emb x: 20

AU 20 N°0644
A hembra RCA.

Emb x: 20

AU 20MET N°0168
A hembra RCA, **metálico**.

Emb x: 20

AU 1MET N°1617
A hembra 3.5 mm, mono **metálico.**

Emb x: 20

PC-1414M N°8954
M/M metálico interpedal para instrumentos.

Emb x: 20

AU 32 N°0859
A hembra 6.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU1 90 N°9927
6,5 mm Mono a hembra 3.5 mm **MONO 90°**

Emb x: 20

P-222L N°9303
6,5 mm macho a hembra RCA, 90°, **metálico**.

Emb x: 20

AU 6 N°0429
A 2 hembras RCA.

Emb x: 20

AU 6/MET N°2929
A 2 hembras RCA, **niquelado, simil metal.**

Emb x: 20

AU 18 N°0556
A 2 hembras 6.5 mm, mono.

Emb x: 20

AU 38 N°1623
A 2 hembras 3.5 mm, stereo.

Emb x: 20

PY243MN N°9290
6,5 MONO a 2 hembra RCA, tipo Y.

Emb x: 20

6.5 mm STEREO MACHO

AU 2 N°0342
A hembra 3.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU 2 - MR N°8582
A hembra 3.5 stereo
rosca dorada.

Emb x: 20

AU 2 MET N°1618
A hembra 3.5 mm, stereo, **metálico**.

Emb x: 20

AU 5 N°0428
A 2 hembras RCA.

Emb x: 20

AU 13 N°0522
A 2 hembras 6.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU 14 N°0523
A 2 hembras 3.5 mm, stereo.

Emb x: 20

AU2-90 N°9928
6.5 mm Stereo a Hembra 3.5 Stereo **90°**.

Emb x: 20

AU 55 N°0100
A 2 machos RCA.

Emb x: 20

PY243 N°7727
Adaptador tipo “Y” 6.5 mm, stereo a 2 hembras RCA.

Emb x: 20

AU 5/MET N°2931
A 2 hembras RCA, **niquelado, simil metal.**

Emb x: 20

AU 80 N°5076
A hembra RCA.

Emb x: 20

ADAPTADORES DE AUDIO

Emb x: 20

RCA

AU 9 N°0432
Macho a 2 hembras.

AU 11 N°0434
2 machos a hembra.

AU 21 N°0645
Macho a 3.5 mm, mono hembra.

AU 22 N°0646
Macho a 6.5 mm, mono hembra.

H/H RCA N°0346
Hembra a hembra.

AU 35 N°1362
2 hembras a 2 hembras.

AU 65 N°2933
2 hembras a hembra 3.5 mm, stereo.

AU 34 N°1148
Hembra a 2 hembras.

AU 50 N°1968
3 hembras a 3 hembras.

AU 9/M N°2934
Macho a 2 hembras, plástico niquelado.

AU 51 N°2083
Macho a 2 machos.

M/M RCA N°1536
Macho a macho.

AU 60 N°2932
2 machos a hembra 3.5 mm, stereo.

MH-RCA 90 - N N°9424
Macho/Hembra 90°, Dorado Negro

MH-RCA 90 - R N°9425
Macho/Hembra 90°, Dorado Rojo

CANON

AU 30 N°0857
Macho 6.5mm, mono a macho canon.

AU 31 N°0858
Macho 6.5mm, mono a hembra canon.

AU 52 N°2404
Macho canon a hembra 6.5mm, mono.

AU 77 N°4995
Hembra 6.5mm mono con traba a hembra canon.

AU 75 N°4182
Macho canon a hembra RCA.

AU 53 N°2405
Hembra canon a hembra 6.5mm, mono.

AU 78 N°4996
Hembra 6.5mm c/ traba, a macho canon.

AU 72 N°4179
Macho RCA a hembra canon.

AU 73 N°4180
Macho RCA a macho canon.

AU 74 N°4181
Hembra RCA a hembra canon.

AU 71 N°4178
6.5 mm, stereo a macho canon.

AU 81 N°9461
Adaptador canon Macho a 3,5 ST Hembra.

AU 82 N°9463
Adaptador canon Hembra a 3,5 ST Macho.

AU 83 N°9462
Adaptador canon Hembra a 3,5 ST Hembra.

RCF-001 N°9513

3.5 mm , 4 polos hembra a 3,5 st (audio) y 3,5 mono (mic).

Emb x:10

RCF-008 N°8962

3,5 mm, 4 polos a micrófono (hembra 3,5 mono) y auricular (hembra 3,5 stereo).



Emb x: 10

N-219 N°6654

1 RCA macho a 2 RCA hembras. 15 cm.

Emb x: 20

N-213 N°4333

2 RCA macho a 1 RCA hembra. 15 cm.

Emb x: 20

N-207J N°8225

6.5 mm, mono a 2 hembras RCA. 20 cm.

Emb x: 20

N-209 N°8227

6.5 mm, stereo a 2 hembras RCA. 20 cm.

Emb x: 20

N-208 N°8226

6.5 mm, mono a 2 hembras 6.5 mm, mono. 20 cm.

Emb x: 20

C/88-30 cm N°7438

2 RCA plug a 1 RCA jack. 30 cm.

Emb x: 20

C-94 N°8760

3.5 mm, mono macho a rosca dorado a mini canon 3 patas. 15 cm. Para microfonos profesionales.

OFERTA

Emb x: 20

C-95 N°8580

3.5 mm, stereo macho 90°a 3.5 4 polos hembra. 15 cm.

Emb x: 20

C-96 N°8748

3.5 mm, stereo macho a 2 x 3.5 stereo hembra. 15 cm.

Emb x: 20

C-97 N°8749

3.5, 4 polos macho a 2 x 3,5 4 polos hembra. 15 cm

Emb x: 20

C-98 N°8751

2 RCA macho a 3.5 mm stereo hembra. 15 cm.

Emb x: 20

C-99 N°8750

3.5 mm stereo macho a 2.5 mm stereo hembra. 15 cm.

Emb x: 20

C-90 N°8210

3.5 mm, stereo a 2 hembras RCA. 20 cm.

Emb x: 20

BNC

3 piezas p/ crimpear

RG59	N° 0019	
RG58	N° 0026	
RG6	N° 0802	

BNC RECTO N° 0390

BNC recto con capuchón

Emb x: 50

BNC 90 CAP N° 0327

BNC 90º con capuchón.

Emb x: 50

BNC MET N° 7467

Conector c/ resorte BNC metálico para soldar.

Emb x: 20

H/BNC REC N° 2399

BNC hembra recto con capuchón.

Emb x: 20

H/BNC 90° N° 2400

BNC hembra 90º con capuchón.

Emb x: 20

BNCH CH N° 0825

BNC hembra chasis rosca.

Emb x: 20

H/H BNC N° 0412

Hembra a hembra BNC

Emb x: 20

T/BNC N° 0297

Macho BNC a doble hembra BNC.

Emb x: 20

H/H BNC CH N° 2041

Hembra a hembra BNC a chasis.

Emb x: 20

T/BNC H N° 0411

3 hembras BNC

Emb x: 20

UHF 13P N° 0510

UHF Macho RG213 twiston type (T1010).

Emb x: 20

UHF 58P N° 0559

UHF Macho RG58 twiston type (T1015).

Emb x: 20

M-UHF/COD N° 4251

Macho UHF RG58 90º.

Emb x: 20

UHF/COD N° 0628

Hembra UHF acodada (T1071).

Emb x: 20

UHF/CHAS 4T N° 0765

Hembra UHF a chasis (T1020) 4

Emb x: 20

H/H UHF N° 0094

UHF Hembra a hem-

Emb x: 10

FME N° 1161

FME 3 piezas para crimpear.

Emb x: 10

N-13 N° 0632

N Clamp Type para RG213.

Emb x: 10

TNC N° 0635

TNC macho p/crimpear RG58/9.

Emb x: 20

MINI UHF N° 0827

Mini UHF macho para crimpear RG58.

Emb x: 20

A4 N° 0059

Macho BNC a hembra fino rosca.

Emb x: 20

A12 N° 0067

Macho fino rosca / hembra BNC.

Emb x: 20

A33 N° 0567

Macho N a hembra

Emb x: 20

A8 N° 0063

Macho BNC a hembra RCA.

Emb x: 20

A14 N° 0069

Macho RCA a hembra BNC.

Emb x: 20

A42 N° 0850

Macho mini UHF a hembra UHF.

Emb x: 20

CCTERM12 N°8342 Emb x: 250

Plugs p/ camara de seguridad conexión a tornillo. 2.1 x 5.5 x 9 mm.
Blister x 2 piezas.

EL BLISTER

CCTERM12SK N°8343 Emb x: 250

Jacks p/ camara de seguridad conexión a tornillo. 2.1 x 5.5 x 9 mm.
Blister x 2 piezas.

EL BLISTER

CC-VB2000T N°1124 Emb x: 250

Conectores BNC macho a UTP (c/balum), p/ camaras de seguridad (hasta 600 mts.).
Blister x 2 piezas.

EL BLISTER

JT-1272 N°9329

Macho BNC a Tornillo.

Emb x: 10

JT-1271 N°9330

Jack BNC a Tornillo.

Emb x: 10

JT-1290 N°9334

Plug BNC Push Terminal

Emb x: 10

JT-1291 N°9335

Jack BNC Push Terminal.

Emb x: 10

JT-1287 N°9333

Jack DC 2.1 Push Terminal.

Emb x: 10

JT-1285 N°9331

Plug DC 2.1 Push Terminal

Emb x: 10

JT-1286 N°9332

Jack DC 2.1 Push Terminal.

Emb x: 10

JT-014 N°9925

Plug USB tipo A, a Tornillo.

Emb x: 10

JT-1288 N°9338

Plug RCA Push Terminal.

Emb x: 10

JT-1289 N°9339

Jack RCA Push Terminal

Emb x: 10

JT-1269 N°9327

Plug RCA a Tornillo.

Emb x: 10

JT-1270 N°9328

Jack RCA a Tornillo.

Emb x: 10

JT-009 N°9222

Plug 3,5 mm MONO a Tornillo.

Emb x: 10

JT-007A-35 N°9218

Plug 3,5 Stereo a Tornillo.

Emb x: 10

JT-008A-35 N°9220

Plug 3,5, 4 polos a Tornillo.

Emb x: 10

FL-28 N°9929

Jack 3,5 mm, MONO a Tornillo.

Emb x: 10

JT-010 N°9223

Plug 6,5 mm Mono a Tornillo.

Emb x: 10

JT-011 N°9924

Plug 6,5 mm Stereo a Tornillo

Emb x: 10

JT-007B35 N°9219

Jack 3,5 mm Stereo a Tornillo.

Emb x: 10

JT-008B-35 N°9221

Jack 3,5 mm, 4 polos a Tornillo.

Emb x: 10

JT-1281 N°9337

Plug RJ45 a Tornillo.

Emb x: 10

JT-1282 N°9336

Jack RJ45 a Tornillo.

Emb x: 10

JT-014-1 N°9926

Jack USB tipo A, a Tornillo.

Emb x: 10

COCODRILOS

COCOCHICO
Chico 44 mm.

Emb x: 20

COCOMEDIA
Mediano 46 mm.

Emb x: 20

COCOGRAND
Grande 50 mm.

Emb x: 20

COCOXG
Extragrande 55 mm.

Emb x: 20

NB 413 N° 1902
Juego de prueba con cable 0.30 mts,
10 cables cocodrilo chico, varios colores.

Emb x: 20

NB 413M N° 6184
Juego de prueba con cable 0.50 mts,
10 cables cocodrilo mediano, varios colores.

Emb x: 20

NB 413L N° 6185
Juego de prueba con cable 0.50 mts,
5 cables cocodrilo grande, varios colores.

Emb x: 20

FICHAS BANANA

BAN
Emb x: 20

Ficha banana macho.

BAN/T
Emb x: 20

Plug banana con tornillo.

BAN-TG
Emb x: 20

Plug banana tornillo Gold.

BANT-M
Emb x: 20

Plug banana metálica tornillo.

BAN/CH-A
Hembra banana chasis High Quality.

Emb x: 20

BAN/CH-B
Hembra banana chasis.

Emb x: 20

BAN/CH
Hembra banana chasis.



Emb x: 20

BAN/H
Hembra banana prolongación.

Emb x: 20

H/H BAN N° 4083
Prolongador hembra a hembra banana.

Emb x: 20

T-37/S
Terminal mini binding post para chasis.

Emb x: 20

T-37
Terminal binding post para chasis.

Emb x: 20

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

PLUGS - JACKS

2.5 BK
Plug 2, 5 mm, **plástico**

Mono	N° 1326
Stereo	N° 1327

Emb x: 20

2.5 BLA
Plug 2,5 mm, **plástico Blanco.**

Mono	N° 7698
Stereo	N° 7701

Emb x: 20

2.5 BLA 90°
Plug plástico **Blanco 90°, 2,5 mm.**

Mono	N° 7699
Stereo	N° 7702

Emb x: 20

2.5 90° Plug 2,5 mm. Plástico 90°

Mono	N° 7697
Stereo	N° 7700

Emb x: 10

HU2.1 ARM N° 7695
Vástago para soldar.
5.5 x 2.1 x 9.5 mm.

Emb x: 20

H 3.5 MN M N° 1882
Hembra 3,5 mm,
prolongacion metal mono.

Emb x: 20

2.5 MN-CHC/C N° 6162
Jack 2,5mm, mono
a chasis

Emb x: 10

3.5 MN BK N° 6662
Plug 3.5 mm mono, bakelita.

3.5 ST/ARM N° 7692
Plug 3.5 mm stereo.
Para inyección.

3.5 MN90/BLA N° 7595
Plug 3.5 mono, 90º,
color blanco.

HU 2.5 ARM N° 7696
Vástago para soldar.
5.5 x 2.5 x 9.5 mm.

HUECO 1 N° 0511
Plug Bakelita 3.8 x 1 x 9.5 mm.

Emb x: 20

2.5 MN/MBK N° 2433
Cable monoblock a
mono. 1.80 mts.

HU MBK
Cable monoblock
1,80 mts.

0.7	N° 2436
1.4	N° 2437
1.7	N° 2438
2.1	N° 2439
2.5	N° 2440

H/MI-6CH/P N° 3898
Hembra minidin para circuito
impreso. 6 patas.

Emb x: 20

DIN 5-360 N° 6055
Macho din 5 patas,
360º.

Emb x: 20

N/CH R N° 4071
Hembra N chasis rosca.

MINI U CH N° 0175
Hembra MINI UHF
chasis.

MINI4/M-G N° 0298
Macho minidin 4 patas,
metálica,
dorada, high quality.

Emb x: 10

N/CHAS4T N° 0730
N Chasis hembra
4 tornillos.

BNC H CH/2 N° 4067
BNC hembra a chasis
PC board.

H/FME N° 1162
Hembra FME 3 piezas
para crimpear.

MINID4/H-H N° 2919
Adaptador H-H minidin,
4 patas.

Emb x: 10

CONECTORES | Pag 20.

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

PLUGS - JACKS

RCA/MET N°4609
Macho RCA metálico p/ cable 5 y 6 mm. Verde.

RCA 1-AZ N°4612
Macho RCA dorado para cable 4 y 5 mm, azul

RCA-SQ-V N°4421
Macho plástico. Calidad superior. Color verde.

RCA 7
Macho RCA dorado para cable 6 y 7 mm.

RCA SQ H N°4426
Hembra RCA prolongación . **Calidad superior. Color azul.**

H/RCA 1
Hembra RCA dorada prolongación para cable 6 y 7 mm.

H/ RCA MET
Hembra RCA prolongacion metálica 5 y 6 mm

H/RCA 7
Hembra RCA dorada prolongación para cable 6 y 7 mm.



RCA H CH N°4457
Hembra RCA a chasis metálica.

RCA H/HQ
Hembra RCA metálica prolong. high quality cable hasta 8 mm.

RCA CHA G
Hembra RCA chasis dorado.



ZP-14MNPG N°9073
Plug 6,5 mono, Metal dorado.

ZP-14MNRA N°9074
Plug 6,5 mono 90°, Metal plateado.

ZP-35MN-P N°9075
Plug 3,5 mono. Metal plateado.

ZP-35ST-P N°9076
Plug 3,5 stereo Metal plateado.

PL 152 N°2896
6,5 Mono, cable 6 mm, tipo **Neutrik. Amarillo.**

6.5 MNL N°6791
6, 5 Mono metálico de lujo. Dorado. Color amarillo.

PL 156
6,5 Stereo, cable 6 mm, tipo

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

PLUGS - JACKS

JA140
Hembra canon a cable profesional.

N° 2916 VERDE
N° 2915 AMARILLO

Emb x: 20

PL150
Canon Macho a cable **profesional.**

N° 2911 VERDE
N° 3144 AMARILLO

MIC M7 N° 2441
Canon Macho 7 patas.

Emb x: 20

MIC-M-CHG N° 5074
Canon Macho a chasis 3 patas. Gold

Emb x: 10

MIC-M CH/7 N° 0805
Macho canon a chasis 7 patas.

MIC-H CH/7 N° 0800
Hembra Canon a chasis

Emb x: 20

XMB-1094 N° 9144
Hembra a chasis speakon, 4 contactos, **diseño exclusivo.**

Emb x: 20

XMP-1095 N° 9168
Plug speakon 4 contactos, **metálico, diseño exclusivo.**

X-1093 N° 6747
Hembra speakon a cable 8 pines simil Neutrik.

X-1103 N° 2876
Macho speakon a cable 8 pines.

X-1107 N° 0282
Macho canon a hembra SPEAKON.

Emb x: 20

ADAPTADORES

A25 N° 0080
Prolongador H grueso a H grueso.

0.30

Emb x: 20

AU 66 N° 3842
2,5 Stereo a hembra 3.5 mm, mono. Color negro.

P-014 N° 4762
2,5 Stereo a hembra 3.5 mm, stereo. Color blanco.

Emb x: 20

AU 33 N° 0860
3,5 stereo A hembra 3.5 mm,

AU 67 N° 3843
2,5 Stereo a hembra 3.5 mm, stereo. Color negro.

AU 69 N° 3845
2,5 Stereo a hembra 6.5 mm, stereo. Color negro.

AU 47 N° 1632
3,5 mm A 2 hembras 6.5 mm, stereo.

AU 56 N° 0083
3,5 mono A 2 machos RCA..

ELECTRÓNICA
23-46

LLAVES TECLA 250V	24, 25
LLAVES TECLA 12V	26
LLAVES PALANCA	27
PULSADORES E INTERRUPTORES	28, 29
PERILLAS	32
PORTAPILAS	31
SWITCHES METALICOS	30
REPUESTOS PARA MICROONDAS	33, 34
MINILAMPS Y OJOS DE BUEY	35
FICHAS TESTER	35
TESTERS	36
SIRENAS	37
SOLDADORES Y ACC.	38, 39, 40
TURBINAS	41, 42, 43
CLOSEOUT	44, 45

PINI

LLAVES TECLA SUBMINIATURA* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO

EMB X: 20

SMRS-101

Interruptora SPST, 2 patas, 250 Volts On-Off, 2 Amp. Med.: 15 x 10.5 mm.

N°3926 NEGRO

N°3927 ROJO

SMRS-102

Simple inversora SPDT, 3 patas, 250 Volts On-On, 2 Amp. Med.: 15 x 10.5 mm.

N°3928 NEGRO

N°3929 ROJO

MRS-101-5

Interruptora SPST, 2 patas, 250 Volts On-Off, 6 Amp. Med.: 21.4 x 9.8 mm.

N°4190 NEGRO

N°4189 ROJO

LLAVES TECLA MINIATURA* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO

EMB X: 50

MRS-101

Interruptora SPST, 2 patas, 250 Volts, On-Off, 3 Amp. Med.: 21.4 x 15 mm.

N°3117 NEGRO

N°3456 ROJO

MRS-102

Inversora SPDT, 3 patas, 250 Volts, On-On, 3 Amp. Med.: 21.4 x 15 mm.

N°3118 NEGRO

N°3457 ROJO

MRS-103

Simple inversora c/ pto medio SP3T, 3 patas, 250 Volts, On-Off-On, 3 Amp Med.: 21.4 x 15 mm.

N°3119 NEGRO

N°3458 ROJO

MRS-111

Pulsadora SPST, 2 patas, 250 Volts, On-Off, 3 Amp. Med.: 21.4 x 15 mm.

N°3145 NEGRO

N°3459 ROJO

MRS-201-2

Doble interruptora DPST, 4 patas, 250 Volts, On-Off, 3 Amp. Med.: 21.4 x 15 mm.

N°2973 NEGRO

N° 3460 ROJO

MRS-201

Doble interruptora DPST, 4 patas, 250 V, On-Off, 3 Amp. Med.: 21 x 24 mm.

N°2974 NEGRO

N°3461 ROJO

MRS-202

Doble inversora DPDT, 6 patas, 250 V, On-On, 3 Amp. Med.: 21 x 24 mm.

N°2975 NEGRO

N°3462 ROJO

MRS-211

Doble pulsador DPST, 4 patas, 250 V, On-Off, 3 Amp. Med.: 21 x 24 mm.

N°2977 NEGRO

N°3464 ROJO

MRS-2101

Doble interruptor DPST, 4 patas, 250 Volts,

N°2978 NEGRO

N°3465 ROJO

MRS-2111

Doble pulsador DPST, 4 patas, 250 Volts, On-Off, 3 Amp. Med.: 21 x 24 mm.

N°2979 NEGRO

N°3466 ROJO

MRS-2102

Doble tecla **simple inversora** DPST, 6 patas, 250 Volts, On-On, 3 Amp. Med.: 21 x 24 mm.

N°2980 NEGRO

N°3467 ROJO

LLAVES TECLA MINIATURA CON LUZ* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO

EMB X: 20

MIRS-101

Interruptora c/ luz SPST, 3 patas, 250 Volts, On-Off, 3 Amp. Med.: 21.4 x 15 mm.

N°2981 ROJO N°3469 AMARILLO N°3468 VERDE

MIRS-201

Doble interruptora c/ luz DPST, 4 patas, 250 Volts, On-Off, 3 Amp. Med.: 21.4 x 15 mm.

N°2982 ROJO N°3471 AMARILLO N°3470 VERDE

MIRS-201-4

Doble interruptora c/ luz DPST, 4 patas, 250 Volts, On-Off, 6 Amp. Med.: 21 x 24.3 mm.

N°2983 ROJO N°3436 AMARILLO N°3435 VERDE

CAPUCHONES PROTECTORES PARA LLAVES TECLA

WPC-07 N°6215

Protector plástico transparente p/ llave MRS simple. 2.5 x 1.5 cm.

WPC-10 N°6216

Protector plástico transparente p/ llave RS simple. 3.5 x 1.5 cm.

*IVA 10.5%

LLAVES TECLA STANDARD* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO.

EMB X: 20

ST-001 N°8908 **Interruptor térmico** con Luz, On-Off, 10 Amp. 3 P. Med: 28 x 12 mm

RS-101

Interruptora SPST, 2 patas, 250 Volts, On-Off, 15 Amp. Med.: 30.5 x 13.5 mm.

MISMO COLOR

N°2984 NEGRO — N°3472 ROJO

RS-101/8C

Interruptora redonda SPST, 2 patas, 250 Volts, On-Off, 6.5 Amp. Med.: 23 mm.

N°2988 NEGRO — N°3476 ROJO

RS-111

Pulsadora SPST, 2 patas, 250 Volts, On-Off, 15 Amp. Med.: 34.5 x 13.5 mm.

N°2985 NEGRO — N°3473 ROJO

RS-102

Simple inversora SPDT, 3 patas, 250 V, 15 Amp. Med.: 30.5 x 13.5 mm.

N°2986 NEGRO — N°3474 ROJO

RS-103

Simple inversora c/punto medio SPST, 3 patas, 250 V, 15 Amp. Med.: 32 x 14 mm.

N°2987 NEGRO — N°3475 ROJO

RS-103-3

Plana simple inversora c/ punto medio SPDT, 3 patas, 250 Volts, On-Off, 10 Amp.

N°6668 NEGRO — N°6669 ROJO

RS-201

Doble interruptora DPST, 4 patas, 250 Volts, On-Off, 15 Amp. Med.: 30.8 x 25.5 mm.

N°2989 NEGRO — N°3477 ROJO

RS-211

Doble pulsadora, On-Off. Med.: 30.8 x 25.5 mm.

N°4218 NEGRO — N°4219 ROJO

RS-202

Doble inversora DPDT, 6 patas, 250 Volts, On-On, 15 Amp. Med.: 30.8 x 25.5 mm.

N°2990 NEGRO — N°3478 ROJO

RS-203

Doble inversora c/pto medio DPDT, 6 patas, 250 Volts, On-Off-On, 15 Amp. Med.: 30.8 x 25.5 mm.

N°2991 NEGRO — N°3479 ROJO

RS-2101

Doble interruptora DPST, 4 patas, 250 Volts, On-Off, 15 Amp. Med.: 30.6 x 25.6 mm.

N°2992 NEGRO — N°3480 ROJO

RS-2102

Doble tecla simple inversora DPST, 6 patas, 250 Volts, On-On, 15 Amp. Med.: 21 x 24 mm.

N°2993 NEGRO — N°3481 ROJO

LLAVES TECLA STANDARD CON LUZ* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO.

EMB X: 20

IRS-101

Interruptora c/ luz SPST, 3 patas, 250 V, On-Off, 15 Amp. 30.5 x 13.5 mm.

MISMO COLOR

N°3425 VERDE — N°3426 AMARILLO — N°3012 ROJO

IRS-101-8C

Interruptora c/luz redonda SPST, 3 patas, 250 V, On-Off, 6.5 Amp. Med.: 23 mm.

MISMO COLOR

N°4236 AZUL — N°3427 VERDE — N°3428 AMARILLO — N°2994 ROJO

IRS-201

Tecla doble interruptora c/ luz DPST, 4 patas, 250 Volts, On-Off, 15 Amp. Med.: 30.8 x 25.5 mm.

MISMO COLOR

N°3429 VERDE — N°3430 AMARILLO — N°2995 ROJO

IRS-202

Doble inversora c/ luz DPDT, 6 patas, 250 Volts, On-On, 15 Amp. Med.: 30.8 x 25.5 mm.

N°3431 VERDE — N°3432 AMARILLO — N°2996 ROJO

IRS-203

Doble inversora c/ luz y pto medio DPDT, 6 patas, 250 V, On-Off-On, 15 Amp. Med.: 30.8 x 25.5 mm.

N°3434 AMARILLO — N°2997 ROJO

IRS-2101 N°2998

Doble interruptora c/luz DPST, 6 patas, 250 V, On-Off, 15 Amp. Med.: 30.8 x 25.5 mm. Color rojo

***IVA 10.5%**

PBS-28B-12 N°9543

Pulsador redondo metálico
Normal abierto 12 Volts
(On - Off)
2 Amp
Diam: 22 mm
Rosca: 19 mm

Emb x: 10

PBS-28B-12L N°9544

Pulsador redondo Metálico
Normal abierto 12 Volts
Con Led rojo
(On - Off)
2 Amp
Diam: 22 mm
Rosca: 19 mm

Emb x: 10

PBS-28B-12I N°9545

Interruptor Metálico
12 Volts
On - Off
2 Amp
Diam: 22 mm
Rosca: 19 mm

Emb x: 10

PBS-28B-12IL N°9546

Interruptor Metálico
12 Volts
Con Led rojo
On - Off
2 Amp
Diam: 22 mm
Rosca: 19 mm

Emb x: 10

IRS-101 8/12

Emb x: 20

Interruptora redonda c/luz
SPST, 3P, 12 V, On-Off,
20 Amp. 23 mm.

N°4093 AZUL
N°3501 VERDE
N°3502 AMARILLO
N°3500 ROJO

ASW-20

Emb x: 20

Llave interruptora
c/ LED SPST,
3P, 12 V, On-Off, 20 Amp.
Med: 31 x 19 mm.

N°3498 VERDE
N°3499 AMARILLO
N°3497 ROJO

ASW29D

Pulsador con Luz 12V
20 Amp, Redondo
On-Off.
Medida: 25 mm



N°9481 VERDE
N°9482 ROJO
N°9483 AMARILLO

RESISTENTE AL AGUA

WL-06

Led indicador, 12 Volts,
Redondo
Medida: 20mm

N°9488 AZUL
N°9489 VERDE
N°9490 ROJO
N°9491 AMARILLO

ASW-11

Inversora
c/luz SPDT, 3P,
12 V, On-On,
20 Amp.
Med: 34 x 19 mm

N°3056 ROJO
N°3486 VERDE
N°3487 AMARILLO



MIRS-101-2CD

Llave interruptora c/Luz
12 Volts, 15 Amp
Medida: 21 x 15 mm

N°9484 AZUL
N°9485 VERDE
N°9486 ROJO
N°9487 AMARILLO

ASW-17D N°6212

Tecla de luces On-Off,
c LED, 35 Amp.,
4 patas. 12V.
Med: 38 x 22 mm

ASW-01 N°3053

Tecla levantavidrios,
DPDT, 5 patas,
12 Volts, 20 Amp.
Med 41 x 21 mm

UNIVERSAL

ASW-02 N°3054

Tecla levantavidrios
c/ luz, DPDT, 5 patas,
12 Volts, 20 Amp.
Med: 41 x 21 mm

UNIVERSAL

ASW-13

Llave interruptora c/luz
SPST, 3 patas,
12 Volts,
On-Off, 20 Amp.

N°3488 ROJO
N°3595 VERDE

ASW-19 N°6214

Pulsador plástico,
12V, Off-On,
20 Amp.

ASW-14

Llave interruptora
c/luz SPST, 3 patas,
12 Volts, On-Off, 20
Amp.

N°3491 ROJO
N°3492 VERDE

ASW-05 N°3594

Interruptor capuchón
plástico, SPST 2 patas
DC 12 Volts, 20 Amp.

U$D **1.20**

ASW-07/R N°3052

Llave interruptora
c/LED SPST 3 patas,
rojo, 12 Volts, 20 Amp.
Med: 78 x 16 mm

ASW-15/R N°3494

Llave interruptora
c/ LED SPST 3 patas,
12 Volts, rojo,
On-Off, 20 Amp.

ASW-08-N N°6210

Pulsador metálico
normal abierto
Off-On, 2 patas,
6 Amp. 12V.
Med: 40,5 mm

ASW-09

Tecla interruptora
c/luz SPST, 3 patas,
12 Volts, On-Off,
20 Amp.
Med: 14 x 30 mm

N°3484 VERDE
N°3055 ROJO

***IVA 10.5%**

LLAVES PALANCA SUBMINIATURA* - 250V-1 AMP CON CERTIFICADO ELÉCTRICO. EMB X: 50

SMTS-101 N° 0804
Interruptora SPST, 2P, On-Off.

SMTS-102 N° 1983
Simple inversora SPDT, 3P, On-On.

SMTS-103 N° 1984
Simple inversora c/ pto medio SPDT, 3P, On-Off-On.

SMTS-202 N° 1985
Doble inversora, DPDT, 6P, On-Off.

SMTS-203 N° 1019
Doble inversora c/pto medio, DPDT, 6P, On-Off-On

LLAVES PALANCA MINIATURA* - 250 V - 3 AMP* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO. EMB X: 50

MTS-101 N° 2027
Interruptora SPST, 2P, On-Off,

x 100

MTS-102 N° 2028
Simple inversora SPDT, 3P, On-On.

MTS-103 N° 2029
Simple inversora c/pto medio, SP3T, 3P, On-Off-On.

MTS-201 N° 2030
Doble interruptora SPDT, 4P, On-Off.

MTS-202 N° 2031
Doble inversora, DTDP, 6P, On-On.

MTS-203 N° 2032
Doble inversora c/ punto medio, DP3T, 6P, On-Off-On.

MTS-101E1 N° 3905
Interruptora c/capuchón plástico, SPST, 2P, On-Off.

MTS-102E1 N° 3906
Simple inversora c/cap plástico, SPDT, 3P, On-On.

MTS-123 N° 4207
Simple inversora c/punto medio pulsadora dos lados, On-Off-On.

LLAVES PALANCA MEDIANAS - 250V-10 AMP.* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO. EMB X: 20

KN3-101 N° 0768
Interruptora, SPST, 2P, On-Off.

KN3-102 N° 0707
Simple inversora, SPDT, 3P, On-On.

KN3-103 N° 1934
Simple inversora con punto medio SPDT, 3P, On-Off-On.

KN3-201 N° 1206
Doble interruptora, DPST, 4P, On-Off.

KN3-202 N° 1123
Doble inversora DPDT, 6P, On-On.

KN3-203 N° 0509
Doble inversora con punto medio DPDT, 6P, On-Off-On

KN3E-101 N° 3931
Interruptor c/cap plástico, SPST 2P, On-Off, 3 Amp.

KN3-123 N° 4211
Simple inversora c/pto medio pulsadora a 2 lados On-Off-On.

KNS-1 N° 6204
Interruptora SPST, 2P, On-Off, 3 Amp. c/ cable.

KNS-2 N° 6205
Interruptora SPST, 2P, On-Off, 3 Amp c/ cable.

KNH-1S N° 6203
Interruptora SPST, 2P, On-Off, 3 Amp c/tornillo.

***IVA 10.5%**

PBS-10B

Pulsador chico normal abierto 250 V, 1 Amp. Base plástica, Off-On (push on).

N°3138 NEGRO
N°4586 BLANCO
N°4585 VERDE
N°4584 AZUL
N°3008 ROJO
N°4587 AMARILLO

PBS-10C

Pulsador chico normal cerrado 250 V, 1 Amp. Base plástica. On-Off (push off).

N°3139 NEGRO
N°3009 ROJO

PBS-10B2

Pulsador chico normal abierto 250 V, 1 Amp. Base metálica, Off-On.

N°3907 NEGRO
N°5080 BLANCO
N°5078 VERDE
N°5077 AZUL
N°3908 ROJO
N°5079 AMARILLO

PBS-10C2

Pulsador chico normal cerrado 250 V, 1 Amp. Base metálica. On-Off (push off).

N°3909 NEGRO
N°3910 ROJO

PBS-11A

Interruptor redondo On-Off, 250 Volts, 1 Amp.

N°3120 NEGRO
N°2999 ROJO
N°3121 AMARILLO

PBS-11B

Pulsador redondo normal abierto On-Off (push on), 250 Volts, 1 Amp.

N°3122 NEGRO
N°3000 ROJO
N°3123 AMARILLO

PBS-11C

Pulsador redondo normal cerrado On-Off (push off), 250 Volts, 1 Amp.

N°3124 NEGRO
N°3001 ROJO
N°3125 AMARILLO

PBS-12A

Interruptor cuadrado On-Off, 250 Volts, 1 Amp.

N°3126 NEGRO
N°3002 ROJO
N°3127 AMARILLO

PBS-12B

Pulsador cuadrado normal abierto Off-On (push on), 250

N°3128 NEGRO
N°3003 ROJO
N°3129 AMARILLO

PBS-12C

Pulsador cuadrado normal cerrado On-Off (push off), 250 Volts, 1 Amp.

N°3130 NEGRO
N°3004 ROJO
N°3131 AMARILLO

PBS-13B

Pulsador normal abierto On-Off (push on), 250 V, 6 Amp.

N°3911 NEGRO
N°3912 ROJO
N°3913 AMARILLO

PBS-15B

Pulsador cuadrado normal abierto Off-On (push on), 250 V, 1 Amp.



N°3140 NEGRO
N°3010 ROJO
N°3181 AMARILLO

PBS-20A

Interruptor redondo corto On-Off, 250 V, 1 Amp.



N°3035 NEGRO
N°3034 ROJO
3036 AMARILLO

PBS-14A

Interruptor hexagonal On-Off, 250 V, 1 Amp.



N°3132 NEGRO
N°3005 ROJO
N°3133 AMARILLO

PBS-14B

Pulsador hexagonal normal abierto Off-On (push on), 250 V, 1 Amp.

N°3134 NEGRO
N°3006 ROJO
N°3135 AMARILLO

PBS-16A

Interruptor redondo On-Off, 250 V, 1 Amp.

N°3024 NEGRO
N°3023 ROJO
N°3025 AMARILLO

PBS-16B

Pulsador redondo normal abierto Off-On (push on), 250 V, 1 Amp.

N°3030 NEGRO
N°3029 ROJO
N°3031 AMARILLO

***IVA 10.5%**

PULSADORES E INTERRUPTORES* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO. EMB X: 20

PBS-26B

Pulsador redondo “button” normal abierto (push on), 250 V, 2 Amp. Off-On.

N°3014 NEGRO
N°3013 ROJO
N°3016 VERDE
N°3017 AZUL
N°3015 AMARILLO

PBS-26C

Pulsador redondo “button” normal cerrado(push off), 250 V, 2 Amp. On-Off.

N°3019 NEGRO
N°3018 ROJO
N°8548 VERDE
N°3022 AZUL
N°3020 AMARILLO

PBS-28B N°3437

Calidad industrial.

Pulsador redondo metálico normal abierto
Off-On (push on)
250 V, 2 Amp.
Diam.: 22 mm.
Rosca.: 19 mm

PBS-28B-3 N°8752

Calidad industrial
Aro antihumedad

Pulsador redondo metálico con aro antihumedad.
Off- On (push on),
250 Volts 2 Amp.
Diam.: 22 mm.
Rosca.: 19 mm

PBS-41B

Pulsador redondo plástico c/luz
Off-On, 24 Volts.
Diam.: 32 mm.
Rosca.: 32 mm

N°6280 ROJO
N°6281 BLANCO
Emb x: 10

PBS-33B

Pulsador redondo normal abierto Off-On (push on), 250 V, 1 Amp.
Cuerpo corto.

N°8753 ROJO
N°3440 NEGRO
N°8755 AMARILLO
N°8754 BLANCO

PBS-40A

Interruptor plástico con LED On-Off.
Med: 16,1 x 16,1 mm, 250V, 3A



N°6273 NEGRO
N°6276 ROJO
N°6278 AMARILLO
N°6277 BLANCO

PBS-40B

Emb x: 5

Pulsador plástico con LED On-Off.
Med: 16,1 x 16,1 mm, 250V, 3A



N°6267 NEGRO
N°6268 AZUL
N°6270 ROJO
N°6272 AMARILLO
N°6269 VERDE
N°6271 BLANCO

PBS-35B

Pulsador metálico redondo normal abierto, montaje frontal, Off-On (push on).
Emb x: 10
Diam: 10 mm, 250V, 0,5 A

N°8490 NEGRO
N°6240 ROJO
N°6238 AZUL
N°6241 BLANCO

PBS-36B

Pulsador metálico redondo normal abierto, montaje posterior, Off-On (push on).
Diam: 10 mm, 250V, 0,5 A

N°6246 ROJO
N°6244 AZUL
N°6247 BLANCO

PBS-37B

Pulsador plástico redondo normal abierto Off-On (push on).
Diam: 16 mm, 250V, 3A

N°6249 NEGRO
N°6252 ROJO
N°6254 AMARILLO

PBS-38B

Pulsador plástico redondo normal abierto On-Off.
Diam: 16 mm, 250V, 1A

N°6261 NEGRO
N°6264 ROJO
N°6263 VERDE
N°6262 AZUL
N°6266 AMARILLO
N°6265 BLANCO

PBS-38C

Interruptor plástico redondo normal abierto Off-On (push on).
Diam: 16 mm, 250V, 1A

N°6255 NEGRO
N°6258 ROJO
N°6257 VERDE
N°6256 AZUL
N°6260 AMARILLO
N°6259 BLANCO

PBS-17A N°6667

Interruptor blanco
On-Off, 250 V,
1 Amp.

PBS-19B N°3032

Pulsador normal abierto
Off-On (push on),
250 V, 2.5 Amp.

PBS-19C N°3033

Pulsador normal cerrado,
On-Off (push off),
250 V, 2.5 Amp.

TS-WPC4 N°6156

Para llave palanca chica modelo MTS.

TS-WPC3 N°6155

Para llave palanca mediana rectangular.

TS-WPC5 N°6157

Para llave palanca chica modelo MTS. con base protegida

TS-WPC6 N°6158

Para llave palanca mediana modelo K c/ O’ring.

***IVA 10.5%**

Calidad industrial - 220 Volts - Para uso profesional - Pin terminal - Para soldar - IP65

M-12

Switch metálico nickelado - 12 mm - 2 Amp.

X10 5%OFF MISMO MODELO

Emb x: 40

PULSADOR		
Normal Abierto (ON) - OFF	N°8726	
Normal Abierto c/led rojo (ON) - OFF (incluye resistor externo)	N°8727	
INTERRUPTOR		
Interruptor ON-OFF	N°8728	
Interruptor c/led rojo ON-OFF (incluye resistor externo)	N°8729	

c/led rojo

M-16

Switch de acero inoxidable - 16 mm - 2 Amp.

X10 5%OFF MISMO MODELO

Emb x: 40

PULSADOR		
Normal Abierto (ON) - OFF	N°8730	
Normal Abierto c/led rojo (ON) - OFF	N°8731	
INTERRUPTOR		
Interruptor ON-OFF	N°8732	
Interruptor c/led rojo ON-OFF	N°8733	

c/led rojo

M-19

Switch de acero inoxidable - 19 mm - 2 Amp.

X10 10%OFF MISMO MODELO

PULSADOR		
Normal Abierto (ON) - OFF	N°8734	
Normal Abierto c/led rojo (ON) - OFF	N°8735	
INTERRUPTOR		
Interruptor ON-OFF	N°8736	
Interruptor c/led rojo ON-OFF	N°8737	

Emb x: 40

c/led rojo

M-22

Switch de acero inoxidable - 22 mm.

X10 10%OFF MISMO MODELO

PULSADOR		
Normal Abierto (ON) - OFF	N°8738	
Normal Abierto c/led rojo (ON) - OFF	N°8739	
INTERRUPTOR		
Interruptor ON-OFF	N°8740	
Interruptor c/led rojo ON-OFF	N°8741	

Emb x: 40

c/led rojo

M-25

Switch de acero inoxidable - 25 mm - 2 Amp.

X10 10%OFF MISMO MODELO

PULSADOR		
Normal Abierto (ON) - OFF	N°8742	
Normal Abierto c/led rojo (ON) - OFF	N°8743	
INTERRUPTOR		
Interruptor ON-OFF	N°8744	
Interruptor c/led rojo ON-OFF	N°8745	

c/led rojo

Emb x: 20

M-30

Switch de acero inoxidable - 30 mm - 2 Amp.

X10 10%OFF MISMO MODELO

PULSADOR		
Normal Abierto (ON) - OFF	N°8746	
INTERRUPTOR		
Interruptor ON-OFF	N°8747	

Emb x: 10

PORTAPILAS

NUEVOS MODELOS

EMB X: 10

1-AA N°2680
Portapila 1 AA c/ cable.

1-AAB N°0089
Portapila 1 AA sin cable.

2-AA N° 1971
Portapila plástico en linea, 2 x AA, con cable..

2-AA/B N°2681
Porta pila 2 AA c/broche.

2-AA/C N° 7612
Porta pila 2 AA en linea c/ cable.

2-AATP N°0084
Portapila 2 AA con tapa y switch. Con cable

2-AA-ES N°0061
Portapila 2 AA tipo esqueleto.

4-AA N°1970
Portapila Plástico en linea, 4 x AA, con cable..

4-AA/B N°1973
Portapila plástico 4 x AA (dos y dos), con cable.

5-AA N° 0070
Portapila 5xAA (en linea) con cable.

6-AA N°0071
Portapila 6 x AA (3Y3) con cable.

6-AA-CL N°0072
Portapila 6 x AA (3Y3) con clip.

8-AA N° 0076
Portapila 8 x AA (4Y4) con cable.

1-9V N°0077
Porta batería 1 x 9v, con cable.

1-9V-TP N° 0079
Porta batería 1 x 9v, con tapa y switch, con cable.

1-AAA N°0081
Portapila 1 AAA con cable.

2-AAA N°1972
Portapila plástico en linea, 2 x AAA.

3-AAA N° 0086
Portapila 3 x AAA para linterna.

4-AAA N°0062
Portapila 4 X AAA con cable.

4-AAA-B N° 0068
Portapila 4 X AAA.(2 Y 2), con cable.

CB-18650-1 N°9346
Portapila x 1. Modelo 18650, con cable

CB-18650-2 N°9347
Portapila x 2. Modelo 18650, con cable.

CB-18650-3 N°9348
Portapila x 3. Modelo 18650, con cable

CB-18650-4 N°9349
Portapila x 4. Modelo 18650, con cable.

8-AAA N° 0073
Portapila 8 X AAA (4 Y 4), con cable.

PPCR/1 N°7613
Porta pila p/ CR2016, CR2025, CR2032.

PPCR/2 N°7614
Porta pila p/ CR2016, CR2025, CR2032.

PPCR/3 N°7615
Porta pila p/ CR2016, CR2025, CR2032.

CON/BAT3 N°6171
Conector p/ bateria 9 volts, 15 cm. Cable al medio.

CON/BAT N°1275
Conector p/ bateria 9 volts c cable.

KA 483-01

Deslizable 22.5 x 8.5 mm.

N° 7263	N° 7265	N° 7264	N° 7267	N° 7266
NEGRO	ROJO	AZUL	AMARILLO	BLANCO

KYP-32-20-6 N° 7279

Perilla en bakelita 15(H) x 32 mm, negra tapa plateada eje estriado.
Con tornillo de ajuste.

KYP-22-18-6 N° 7278

Perilla en bakelita 14.5(H) x 22 mm, negra tapa plateada eje estriado.
Con tornillo de ajuste.

K13

Perilla en bakelita negra, eje estriado. Tornillo Allen.

19.2 x 15(H) mm (1)	N° 7240	
23.8 x 15(H)mm (2)	N° 7241	
28 x 15(H) mm (3)	N° 7242	
33.5 x 15(H) mm (4)	N° 7243	

KA 485-07

Perilla 13(H) x 14 mm eje media caña.

N° 7268	N° 7269
NEGRO	GRIS

KN115-N

Plástica c/ traba y eje estriado. Gris tapa negra /Gris tapa azul.

	NEGRO	AZUL		X20
19.5(H) x 15.5 mm (F)	N° 7276	N° 7277		
20(H) x 21.3 mm (E)	N° 7274	N° 7275		
20.5(H) x 28 mm (D)	N° 7272	N° 7273		
22(H) x 36 mm (C)	N° 7270	N° 7271		

KA 481-02

Plástica 17(H) x 10 mm. eje

N° 7246	N° 7245	N° 7247
ROJO	AZUL	BLANCO

KA 481-7

Plástica 16.5 x 15 mm. eje estriado.

N° 7259	N° 7261	N° 7260	N° 7262
NEGRO	ROJO	GRIS	BLANCO

KA481-6T

Plástica
18(H) x 13.5 mm.

GRIS

N° 7256	N° 7258	N° 7257
TAPA NEGRA	TAPA ROJA	TAPA AZUL

NEGRA

N° 7253	N° 7254	N° 7255
TAPA GRIS	TAPA ROJA	TAPA AMARILLA

KA481

Plástica 19(H) x 14 mm. Eje estriado.

N° 7248	N° 7251	N° 7250	N° 7249	N° 7252
NEGRO	ROJO	GRIS	AZUL	BLANCO

MAGNETRONES

2M218H-720 N°9257

Pot: 900+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
6 Tornillos

EMB X: 20

2M218J-720 N°9258

Pot: 900+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
6 Tornillos

EMB X: 20

2M218J-730 N°9259

Pot: 900+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
8 Tornillos

EMB X: 20

2M219H-930 N°9261

Pot: 945+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
8 Tornillos

EMB X: 20

2M219J-930 N°9263

Pot: 945+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
8 Tornillos

EMB X: 20

2M219J-920 N°9262

Pot: 945+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
6 Tornillos

EMB X: 20

2M319G-940 N°9265

Pot: 1050+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
4 Tornillos

EMB X: 20

2M219K-940 N°9264

Pot: 945+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
4 Tornillos

EMB X: 20

2M319J-930 N°9267

Pot: 1050+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
8 Tornillos

2M319H-930 N°9266

Pot: 1050+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
8 Tornillos

2M319K-940 N°9268

Pot: 1050+ 40watts
Frec:(fo) 2458+ 10MHZ
Filament voltaje (EF) 3.3V
4 Tornillos

FUSIBLES

FUSIBLE PARA MICROONDAS 5KV - Medida 6mm x 40 mm - Embalaje x 100 Unidades - Minimo 10 unidades por Modelo.

NUEVO

FUSMW-600	N°9592	Fusible para microondas, 6 mm x 40 mm **5KV 600 ma**
FUSMW-750	N°9593	Fusible para microondas, 6 mm x 40 mm **5KV 750 ma**
FUSMW-800	N°9594	Fusible para microondas, 6 mm x 40 mm **5KV 800 ma**
FUSMW-900	N°9595	Fusible para microondas, 6 mm x 40 mm **5KV 900 ma**

CAPACITORES Y DIODOS PARA MICROONDAS

CP-MW091 N°9410

Capacitor para microondas
0,91 MF, 2100V

Emb x: 1

CP-MW100 N°9411

Capacitor para microondas
1,00 MF, 2100V

Emb x: 1

CP-MW105 N°9412

Capacitor para microondas
1,05 MF, 2100V

DI-MW-1 N°9413

DIodo de alta tensión simple
para microondas.

Emb x: 5

DI-MW-2 N°9414

DIodo de alta tensión Doble
para microondas.

Emb x: 5

PLATOS

PM-245-3P N°9599 NUEVO

24,5 Cm, 3 puntos para Trebol.

Emb x: 10

PM-245-FB N°9600 NUEVO

24,5 Cm, Liso para aro giratorio

Emb x: 10

PM-255-3P N°9601 NUEVO

25,5 Cm, 3 puntos para Trebol.

Emb x: 10

PM-270-6P N°9602 NUEVO

27 Cm, 6 puntos para Trebol y aro giratorio

Emb x: 10

PM-315-6P N°9603 NUEVO

31,5 Cm, 6 puntos para Trebol y aro giratorio.

Emb x: 10

PLACAS DE MICA

MICA 1065 N°9596

11 x 6,5 cm con orejas. NUEVO

Emb x: 100

MICA 1110 N°9597

11 x 11 cm con orejas. NUEVO

Emb x: 100

MICA 1313 N°9598

13 x 13 cm NUEVO

Emb x: 100

MINILAMPS

EMB X: 50

LE10-2

Foquito a rosca.

6 V	N° 6144
12 V	N° 6145

LE10-3

Foquito a bayoneta.

6 V	N° 6146
12 V	N° 6147

LE10-1

Foquito a rosca.

1.5V	N° 6139	3.8V	N° 6141
2.5V	N° 6140	4.8V	N° 6142

LE104-2.2 N° 6148

Foquito a rosca. 2.2 V.

PLE10-1 N° 6133

Portafocos de 2 tornillos.

PLE10-2 N° 6134

Portafocos de 4 tornillos.

PLE10-5 N° 6137

Portafocos de 2 tornillos.

PLE10-4 N° 6136

Portafoco para circuito.

FICHAS PARA TESTER

NB 429

Emb x: 20

Punta de tester banana.

● N° 2946 NEGRO ● N° 2214 ROJO

NB 430

Emb x: 20

Punta de tester pin largo.

● N° 2948 NEGRO ● N° 2215 ROJO

NB 431

Emb x: 20

Punta de tester pin corto.

● N° 2947 NEGRO ● N° 2216 ROJO

NB-437 N° 8348

Cable para tester Premium, con ficha banana.

PTA/TES N° 1274

Cable para tester con ficha banana.

Emb x: 20

PTATES/2 N° 1900

Cable para tester con ficha pin en ambos lados.

Emb x: 20

NB-425 N° 6601

Cable para tester punta banana, con protector plástico.

Emb x: 20

OJOS DE BUEY

EMB X: 20

OB1-R

Redondo mini. Diam: 7.5mm.
Color : rojo

250 V	12 V
N° 3624	N° 3627

OB6

Redondo mediano. Diam: 13.6mm.

	250 V	12 V
ROJO	N° 3654	N° 3657
VERDE	N° 3655	N° 3658
AMARILLO	N° 3656	N° 3659

OB7

Cuadrado mediano. Diam: 13.5mm.

	250 V	12 V
ROJO	N° 3660	N° 3663
VERDE	N° 3661	N° 3664
AMARILLO	N° 3662	N° 3665

OB8

Redondo chico metálico c/cable.
Diam: 11.2mm.

	250 V	12 V
ROJO	N° 3666	N° 3669
VERDE	N° 3667	N° 3670
AMARILLO	N° 3668	N° 3671

OB9

Cuadrado super grande.
Diam: 18mm.

	250 V	12 V
ROJO	N° 3672	N° 3675
VERDE	N° 3673	N° 3676
AMARILLO	N° 3674	N° 3677

OB11

Redondo super grande. Diam: 19.6mm.

	250 V	12 V
ROJO	N° 3684	N° 3687
VERDE	N° 3685	
AMARILLO	N° 3686	

DT-830* N° 1653

Tester Digital.

- DCV: 200m/2/20/200/1000V.
- DCA: 200M/2M/20M/200M/10A,
- ACV: 200 - 750V,
- Resistencia 200/2000 K.
- Prueba de transitores.
- Prueba diodos.
- Con buzzer
- Inyector de señal.
- 3 digitos LCD.
- Med: 70 x 126 x 28 mm.
- Batería 9 V. NO INCLUÍDA.

Emb x: 1/100

EC-890* N° 1651

Tester Digital 32 Range.

- DCV: 200 2/20/200/1000V
- ACV: 2-20-200-700V
- ACA: 200M - 20A
- Sensor de temperatura.
- Capacimetro 2000/20 u.
- Resistencia 200/20 m.
- Prueba de diodos con buzzer.
- Prueba de transistores.
- Frecuencimetro hasta 20 KHz.
- Protector de goma
- Large LCD display (18 mm)
- Med: 88 x 170 x 38 mm
- Bateria 9 V. NO INCLUIDA.

Emb x: 1

ST-4300 CT* N° 7734

Tester Digital y
Cable Tester RJ11/RJ12/RJ45/USB (A y B).

- Diodo test
- Continuity buzzer,
- Transistor test
- Black light,
- DCV: 200 mv - 1000 mv.
- DCA: 2 Ma - 20 A.
- ACA: 200 Ma - 20 A.
- ACV: 2 V.- 750 V.
- Bateria 9 V. NO INCLUIDA.

IS-HHM26ACL* N° 8800

Pinza Ampero voltimetrico.

- DCV: 0-1000 V
- ACV: 0-750 V
- ACA: 0-1000 A
- Ohms: 200-20K
- Beep continuo
- Data Hold
- Test de insolucion
- Power: 9 V. NO INCLUIDA.
- Display Maximo: 1999

Emb x: 20

ICT-115LED N° 8799

Probador de Circuito con LED

- Chequea rapidamente todos los sistemas de 6 y 12 Volts.
- Equipado con cable de 1.2 mts.
- Clip de cable de aligator fuerte.
- Testea circuitos cortos y abiertos.
- Con LED Rojo.



CON LED ROJO

Emb x: 100

IS-ICTL-1224 N° 9069

Probador 12-24 VOLTS.

- Mango ergonometrico.
- Cuerpo transparente.
- Clip cocodrilo.
- Led Rojo/Azul.

***IVA 10.5%**

TIMBRE INALAMBRICO

RC-100 N° 1690

Timbre inalámbrico.
Alcance 30 mts.

Disponible en 9 canales
(hasta 9 timbres simultaneos.
Fácil instalación.
En blister.
(2 x AA y bateria 9V no incluidas).

Emb x: 25

SIRENAS

GS-35 101 N° 6219

Sirena 12V, 10 Watts.
1 tono DB:110,
Current 600 MA.
Med: 87 x 104 mm.

GS-35 206 N° 6220

Sirena 12V, 20 Watts.
6 tonos.DB:120, Current 1200 MA.
Med: 87 x 104 mm.

HC-F2 N° 6217

Sirena 12 V. con luz 1 tono.
Color rojo.
DB: 110. Current: 300 MA.
Med.: 122 x 72 x 35 mm.

Emb x: 1

GP-01 N° 6222

Sirena 12 V, 10 Watts.
1 tono, DB: 110 Current 600
MA. Med: 43 x 59 x 40 mm.

Emb x: 1/200

GP-06 N° 6228

Sirena 12 V, 10 Watts.
1 tono, frec.: 2.6k, DB max.: 105 Current
150 MA. Med: 54 x 47 x 70 mm.

Emb x: 1/200

GP 09 N° 6229

Sirena 12V, 10 Watts.
Ideal p/ motos. 1 tono, frec.: 4.3K,
DB max: 105, Current: 150 MA.
Med: 47 x 40 x 23 mm.

Emb x: 1/250

TERMOCONTRAIBLES

HTSK

Termocontraible en rollo por 30.5 mts. (100 pies).
Compuesto de polilefinas reticuladas.
Sella y protege terminaciones y empalmes de cables.
Retardante a la llama (VW-1).
Rango de contraccion : 2 a 1, temp. de trabajo -55ºC a 125ºC, temp. de contraccion: 70ºC.

16-12-GA (1/4")	N° 1207	
20-18-GA (3/16")	N° 0202	
24-22-GA (1/8")	N° 0759	

Emb x: 1

IS-SIP220-30W

Soldador tipo Lápiz 30 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts.

Con punta larga vida	N°8822
Con punta cerámica	N°9056

IS-SIP220-40W

Soldador tipo Lápiz 40 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts

Con punta larga vida	N°8823
Con punta cerámica	N°9057

IS-SIP220-60W

Soldador tipo Lápiz 60 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts

Con punta larga vida	N°8824
Con punta cerámica	N°9058

IS-SIP220-100W

Soldador tipo Lápiz 100 Watts.

- Mango anatómico antitérmico con protección de caucho.
- Uso profesional
- 220 Volts

Con punta larga vida	N°9177
Con punta cerámica	N°9176

*IVA 10.5%

SOLDADORES* CON CERTIFICADO ELÉCTRICO.

IS-79B100SS-220 N°8821

Estación de Soldado ajustable 100°/450°.

- Diseño Compacto de alta calidad.
- Mango anatómico
- Temperatura regulable
- Interruptor on/off con iluminación
- Puntas cerámicas intercambiables - 220 Volts

Emb x: 10

76D12-40W N°9052

Soldador 12 volts. Punta larga vida.

- Clip cocodrilo.
- Punta larga vida

Emb x: 10

REPUESTOS PARA SOLDADORES

PUNTAS

IS-SIT-234LL	Punta Larga Vida 25/30/40W	N°8825	
IS-SIT-234HQ	Punta cerámica 25/30/40W	N°8826	
IS-SIT-260LL	Punta Larga Vida 60W	N°8829	
IS-SIT-260HQ	Punta cerámica 60W	N°8830	
KD-100SS	Punta cerámica para estación 79B100SS	N°8832	

RESISTENCIAS

IS-SIH-230HR	Resistencia p/soldador 30 W	N°8827	
IS–SIH-240HR	Resistencia p/soldador 40 W	N°8828	
IS-SIH-260HR	Resistencia p/soldador 60 W	N°8831	
IS-79B100SS-2HR	Resistencia p/estación 79B100SS	N°8833	

*IVA 10.5%

60/40 R N° 1372

Estaño en rollo, 0.8 mm. 1/2 Kg

Emb x: 40

60/40T N° 1373

Estaño en tubo Nippon America tipo lápiz 60/40, 0.8 mm, 3 mts.

Emb x: 10

NBW-200 N° 4046

Desoldador plástico a pistón extra grande.

Emb x: 100

KD-200 N° 8851

Punta de reemplazo para NBW 200

NBW-74 N° 4047

Desoldador a pistón metálico.

Emb x: 24

KD-40 N° 8852

Punta de reemplazo para NBW 74.

TGP-450-20G N° 9181

Grasa térmica (siliconada) disipadora del calor en pomo 20gr.
Con jeringa de aplicación.
Silicona 55% / Carbón 15%.

Emb x: 5

TGPH-550-20G N° 9350

Grasa térmica (siliconada) disipadora del calor en pomo 20gr.
Con jeringa de aplicación.
Silicona 5% / Carbón 65%.

Emb x: 5

SP10 N° 0914

Pasta de soldar, 10 grs.

Emb x: 10

H-H1 N° 1371

Soporte para plaqueta.

Emb x: 24

HH-3MG N° 8177

Soporte p/ soldador 3 en 1. Clip, portasoldador y lupa.

Emb x: 1 /20

H-H2 N° 1370

Soporte para soldador de lujo.

Emb x: 1 / 50

HH-4DS N° 9053

Soporte multiple para soldador y estaño.

OFERTA

Emb x: 20

TURBINAS 12 VOLTS corriente continua

	CÓDIGO	NÚMERO	MEDIDA	TIPO	CARACTERÍSTICA	PRECIO
1.5”	VD4010HS/3	N°3853	4 x 4 x 1 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 500	6000 rpm. 1.2W, FI: 3.7.	
	VD4020HS/3	N°3855	4 x 4 x 2 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 250	6000 rpm. 1.2W, FI: 3.7.	
1.75”	VD4510HS/3	N°4642	4.5 x 4.5 x 1 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 400	7000 rpm. 1.2W, FI: 3.7.	
2”	VD5010HS/3	N°3856	5 x 5 x 1 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 500	8000 rpm. 1.44W, FI: 10.5.	
	VD5010HB3/R	N°5011	5 x 5 x 1 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 250	8000 rpm. 1.44W, FI: 10.5.	
2.5”	VD6010HS/3	N°5709	6 x 6 x 1 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 400	4500 rpm. 2W, FI: 21.	
	VD6025HS/3	N°3857	6 x 6 x 2.5 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 200	4500 rpm. 2W, FI: 21.	
	VD6025HB3/R	N°4643	6 x 6 x 2.5 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 200	4500 rpm. 2W, FI: 21.	
2.75”	VD7025HS/3	N°4033	7 x 7 x 2.5 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 100	3000 rpm. 2.5W, FI: 45.1.	
3”	VD8025HS/3	N°3930	8 x 8 x 2.5 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 50	3200 rpm. 2W, FI: 40.	
	VD8010HS/3	N°5710	8 x 8 x 1 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 200	3200 rpm. 2W, FI: 40.	
	VD8025HB3/R	N°4644	8 x 8 x 2.5 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 100	3200 rpm. 2W, FI: 40.	
	VD8038HB3/R	N°9427	8 x 8 x 3.8 cm	Ruleman. 3 cables y conector.	5500 rpm. 6W, FI: 127.	
3.5”	VD9225HS/3	N°2038	9.2 x 9.2 x 2.5 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 50	8000 rpm. 3W, FI: 52.1.	
	VD9225HB3/R	N°4801	9.2 x 9.2 x 2.5 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 50	3200 rpm. 3W, FI: 52.1.	
	VD9238HB3/3	N°9429	9,2 x 9,2 x 3.8 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 100	4400 rpm. 8.4W, FI: 183	
4”	VD1225HS/3	N°2039	12 x 12 x 2.5 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 40	4500 rpm. 1.2 5W, FI: 82.5.	
	VD1238HS/3	N°2117	12 x 12 x 3.8 cm	Buje. 3 cables y conector. Emb x: 40	4500 rpm. 5.9W, FI: 105.	
	VD1225HB3/R	N°5090	12 x 12 x 2.5 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 40	3000 rpm. 5W, FI: 82.5.	
	VD1238HB3/R	N°0972	12 x 12 x 3.8 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 40	3000 rpm. 2.5W, FI: 45.10.	
6”	VD1750HB/R	N°9426	17,2 x 15 x 5.2 cm	Ruleman. 3 cables y conector. Emb x: 100	2300 rpm. 11W, FI: 374	

1.5” 1.75” 2” 2.75” 3” 3,5”

TURBINAS - 24 VOLTS

	CÓDIGO	NÚMERO	MEDIDA	TIPO	CARACTERÍSTICA	PRECIO
1,5”	VD4010HS 24	N°9517	4 x 4 x 1 cm	Buje. 2 cables Emb x: 50	7000 rpm. 2,4W, FI: 12.99	
	VD4010HB 24/R	N°9516	4 x 4 x 1 cm	Ruleman. 2 cables Emb x: 50	7000 rpm. 2,4W, FI: 12.99	
2”	VD5010HS 24	N°9515	5 x 5 x 1 cm	Buje. 2 cables Emb x: 50	3500 rpm. 2,4W, FI: 14.71	
	VD5010HB 24	N°9514	5 x 5 x 1 cm	Ruleman. 2 cables Emb x: 50	3500 rpm. 2,4W, FI: 14.71	
2,5”	VD6025HS24	N°9430	6 x 6 x 2,5 cm	Buje. 2 cables Emb x: 50	4500 rpm. 4,5W, FI: 34.26	
3”	VD8025HS 24	N°3442	8 x 8 x 2.5 cm	Buje. 2 cables Emb x: 50	3000 rpm. 2W, FI: 35.18.	
	VD8025HB24R	N°4645	8 x 8 x 2.5 cm	Ruleman. 2 cables Emb x: 50	3000 rpm. 2W, FI: 35.18.	
	VD8038HB24R	N°9428	8 x 8 x3.8 cm	Ruleman. 2 cables	4800 rpm. 4,8W, FI:127	
3.5”	VD9225HS24	N°4648	9 x 9 x 2.5 cm	Buje. 2 cables Emb x: 50	2100 rpm. 3W, FI: 52.1.	
	VD9225HB24R	N°4647	9 x 9 x 2.5 cm	Ruleman. 2 cables Emb x: 50	2100 rpm. 3W, FI: 52.1.	
4”	VD1225HS/24	N°3441	12 x 12 x 2.5 cm	Buje. 2 cables Emb x: 40	3000 rpm. 5W, FI: 82.5.	
	VD1238HS/24	N°3710	12 x 12 x 3.8 cm	Buje. 2 cables Emb x: 40	2750 rpm. 5.9W, FI: 105.	
	VD1238HB/24-R	N°4640	12 x 12 x 3.8 cm	Ruleman. 2 cables Emb x: 40	3000 rpm. 5W, FI: 82.5.	

TURBINAS - 5 VOLTS

	CÓDIGO	NÚMERO	MEDIDA	TIPO	CARACTERÍSTICA	PRECIO
1”	VD2510-5V	N°6233	2.5 x 2.5 x 1 cm	Buje. 3 cables	13000 rpm.	
1.25”	VD3010-5V	N°6234	3 x 3 x 1 cm	Buje. 3 cables	8000 rpm.	
1.5”	VD4010-5V	N°6235	4 x 4 x 1 cm	Buje. 3 cables	0,2 A, FL:7,26 6000 rpm.	
2”	VD5010-5V	N°6236	5 x 5 x 1 cm	Buje. 3 cables	0,22 A, FL:13,50 8000 rpm.	

TURBINAS

TURBINAS 220 VOLTS

3”	G8025SL	N°2297	8 x 8 x 2.5 cm	Buje. 2 cables (x 8025 SL) Emb x: 40	2500 rpm. 14W, FI: 23.3.	
	G8038SL	N°2789	8 x 8 x 3.8 cm	Buje. 2 cables (x 8038SL) Emb x: 40	3200 rpm. 2W, FI: 40.	
	G8038BL/R	N°3796	8 x 8 x 3.8 cm	Ruleman. 2 cables. (x 8038 BL/R) Emb x: 40	3000 rpm. 14W, FI: 23.3.	
3.5”	G9225SL	N°2298	9.2 x 9.2 x 2.5 cm	Buje. 2 cables (x 9225 SL) Emb x: 50	2100 rpm. 14.5W, FI: 29/36.	
	G9225BL/R	N°4638	9.2 x 9.2 x 2.5 cm	Ruleman. 2 cables. (x 9225 BL/R) Emb x: 50	2100 rpm. 14.5W, FI: 29/36.	
4”	G1225SL	N°2299	12 x 12 x 2.5 cm	Buje. 2 cables (x 1225 SL)	2000 rpm. 18W, FI: 64/77. Emb x: 40	
	G1238SL	N°2118	12 x 12 x 3.8 cm	Buje. 2 cables (x 1238 SL)	2700 rpm. 18W, FI: 95/115. Emb x: 40	
	G1238BL/R	N°0865	12 x 12 x 3.8 cm	Ruleman. 2 cables. (x 1238 BL/R)	3100 rpm. 22W, FI: 95/115. Emb x: 40	
6”	G1750SL	N°2790	17.2 x 15 x 5 cm	Buje. 2 cables (x 1750 SL)	2800/3100 rpm. 36/40W, FI: 190/240. Emb x: 24	
	G1750BL/R	N°6230	17.2 x 15 x 5 cm	Ruleman. 2 cables. (x 1750 BL/R)	2800/3100 rpm. 36/40W, FI: 190/240. Emb x: 24	

3”

3.5”

4”

6”

REJAS PLÁSTICAS

FGP

Emb x: 100

Reja plástica para turbina.

		X 20
80 x 80 mm.	N°4664	
92 x 92 mm.	N°4665	
120 x 120 mm.	N°4663	

FF

Emb x: 100

Reja plástica para turbina **con filtro.**

		X 20
80 x 80 mm.	N°4650	
92 x 92 mm.	N°4651	
120 x 120 mm.	N°4649	

REJAS METÁLICAS

FG

Emb x: 100

Reja metálica para turbina.

		X 20
40 x 40 mm.	N°4659	
50 x 50 mm.	N°4660	
60 x 60 mm.	N°4661	
70 x 70 mm.	N°4662	
80 x 80 mm.	N°0376	
92 x 92 mm.	N°0387	

		X 20	X 100
120 x 120 mm.	N°0388		
135 x 135 mm.	N°4653		
172 x 172 mm.	N°4655		
180 x 180 mm.	N°4656		
210 x 210 mm.	N°4657		
220 x 220 mm.	N°4658		

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

PBS-44B/N N° 7451

Pulsador normal abierto
250 V, 1 Amp.

Emb x: 20

RLS-102 N° 3921

Simple Inversora 250 V 3A
SPDT 3 P
On-On

Emb

RLS-203 N° 3925

Simple Inversora con punto
medio 250 V 3A SPDT 3 P
On-Off-On

Emb x: 40

RLS-202 N° 3924

Doble Inversora
250 V 3A DPDT 6 P
On-On

Emb x: 40

RLS-201 N° 3923

Doble Interruptora 250 V
3A DPST 4 P On-Off

Emb x: 40

MRS-102-6 N° 6666

Simple inversora SPDT, 3 patas
250 Volts, On-On, 6 Amp.
Med: 26,2 x 15,2 mm.

RS-101-10C N° 6207

Tecla interruptora SPST
2 patas, 250 Volts.
Med.: 35 x 17 mm

RS-102-10C

Tecla simple inversora
SPDT 2 patas, 250 Volts.
Med.: 35 x 17 mm.

● N° 6208 NEGRO

● N° 6209 ROJO

OB5/12

Ojo de buey Cuadrado chico.
Diam: 11mm
12 V.

● N° 3651 ROJO ● N° 3653 AMARILLO

OB2/12R N° 3633

Ojo de buey, Redondo
metálico. Diam: 11.2
mm. Color rojo. 12 v

OB3/12R N° 3639

Ojo de buey
Redondo chico. 12
V, Color rojo. Diam:
11mm.

LL/COM-2 N° 2334

Llave gabinete.

Emb x: 100

OB1-24R N° 5012

Ojo de buey Redondo mini,
rojo,
diam: 7.5 mm,
24 Volts.

OB5-24R N° 5013

Ojo de buey
Cuadrado chico, rojo,
diam: 11 mm,

OB6-24R N° 5014

Ojo de buey
Redondo mediano, rojo,
diam: 13.6 mm.
24 Volts.

OB7-24R N° 5015

Ojo de buey
Cuadrado mediano rojo,
diam: 13.5 mm.
24 Volts.

GS-675 N° 1853

Barra para PISTOLA DE PEGAR
8 x 1 Cm

USI-1227L N° 1648

Detector de humo. 9 volts, batería no
incluída.
Boton test.
Sonido 85 Db.
Indicador batería
baja durante 30 días.
5 años de garantía.

GP-05 N° 6227

Emb x: 1/100

Sirena 12V, 10 Watts.
1 tono, frec.: 2.6K, DB max.:105 Current
150 MA. Med: 75 x 58 mm.

CC-SR250 N° 8817

Prolongador BNC/CAT5 para cámaras de seguridad.
Receptor y transmisor
Incluye Audio/Video/ Corriente
Compatible HD, CVII HD, TVI, HD,ADH.
NTSC - PAL - SECAM
Hasta 700 mts de alcance
(de acuerdo a la cámara t tensión)
12 Volt, fuente no incluida.

GS-36 N° 6221

ARWEN ELECTRONICS

Sirena 12 V. 1 tono,
DB: 115,
Current 600 MA.
Med: 109 x 99 x 50 mm.

CH-P01N N° 8055

Emb x: 1

Color negro.
35 x 15 x 16 mm.

CH-P37 N° 8129

Color negro.
134 x 75 x 24 mm.

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

IS-HHM5708* N°8802

Tester Digital Autorango.

- DCV: 0-500 V
- DCA: 0-10 A
- ACV: 0-500 V
- ACA: 0-10 A
- Ohms: 0-20 M
- Beep continuo
- Diode Test
- Data Hold
- Power: 3 V
- Display maximo: 1999
- Peso: 0.13 Lb
- Dimensiones: 4.3"x 2.4"x 0.5"
- Power: 2 Pilas AA: NO INCLUÍDA.

Emb x: 50

IS-HHM53L* N°8801

Tester digital.

- DCV: 200m/2/20/200-600V,
- DCA: 200M/2M/20M/200M/10A,
- ACV: 200 - 600V,
- Diode test.
- Data Hold para facil lectura.
- Bateria 9 V. NO INCLUYE.

Emb x: 50

IS-HHM95TF* N°8803

Tester Digital con Sensor de Temperatura.

- DCV: 0-2-20-200-1000 V
- DCA: 2m-20m-200m- 20A
- ACV: 0-200m-2-20-200-750V
- ACA: 2m-20m-200m- 20A
- Impedancia: 10 Ohms
- Test de Capacitancia
- Test de Temperatura: -40°C-1000°C
- Diode Test
- Test de transitor
- Beep continuo
- Indicador de fuera de rango

Emb x: 50

YX-360 TRN* N°1974

Tester Analógico

- DCV: 100m/500m/2.5/1/50/250-1000 V
- DCA: 50u/2.5m/250Ma, DB: -10-62dB
- ACV: 10/50/250/1000V
- OHms. 2K/20K/2M
- Li: 150u/1.5m/15m/150Ma
- hFE: 0-1000 (W/TR connector)
- Continuidad por Buzzer
- Diode/triode Test
- Med: 150 x 100 x 36 mm
- 2 Pilas AA: NO INCLUIDA.

NT-TONEG* N°8814

Generador de Tono para Prueba de Parlantes.

- Generador de tono compacto para todo tipo de instalación de audio.
- Para audio car / profesional, etc.
- Doble Frecuencia.
- Power: 9 V. NO INCLUIDA.

Emb x: 10

NT-PHASE* N°8813

Probador de Fase para Parlantes.

- Determina la Polaridad en segundos.
- Para Tweeters /Medios / Woofers / Subwoofers.
- Se puede utilizar en Bafles/ Cajas.
- Power: 9 V. NO INCLUIDA.

SC1201 N°6551

Báliza y sirena 12V rotativa con plug cigarro y cable espiralado.
Base imantada.

AZUL	ROJA	AMBAR
N°6551	N°6550	N°6549

SC 120

Báliza 12 V rotativa con plug cigarro y cable espiralado.
Base imantada.

Emb x: 30

ROJA	AMBAR
N°6548	N°6546

***IVA 10.5%**

COMPONENTES
47-56

POTENCIOMETROS	48, 49
FUSIBLES	50, 51
LEDS	51
PORTAFUSIBLES	51
MICROSWITCHS	52
CAPACITORES	53, 54
DC POWER JACKS	55, 56
RELAYS	56

PINI

TP-3006P

Trimpot cermet modelo 3006P lineal.

50 Ohms	N° 7308	25 K	N° 7302
100 Ohms	N° 7296	50 K	N° 7307
220 Ohms	N° 7301	100 K	N° 7295
470 Ohms	N° 7305	200 K	N° 7300
1 K	N° 7298	500 K	N° 7306
2 K	N° 7303	1 M	N° 7299
5 K	N° 7309	2 M	N° 7304
10 K	N° 7297		

Emb x: 10

TP-3296W

Trimpot cermet modelo 3296W lineal.

50 Ohms	N° 7323	25 K	N° 7317
100 Ohms	N° 7311	50 K	N° 7322
220 Ohms	N° 7316	100 K	N° 7310
470 Ohms	N° 7320	200 K	N° 7315
1 K	N° 7313	500 K	N° 7321
2 K	N° 7318	1 M	N° 7314
5 K	N° 7324	2 M	N° 7319
10 K	N° 7312		

Emb x: 10

TP-3386U

Trimpot cermet modelo 3386U lineal.

470 Ohms	N° 7333	50 K	N° 7335
1 K	N° 7327	100 K	N° 7325
2 K	N° 7331	200 K	N° 7329
5 K	N° 7336	500 K	N° 7334
10 K	N° 7326	1 M	N° 7328
25 K	N° 7330	2 M	N° 7332

Emb x: 10

WH06-1A

Trimpot vertical lineal.

100 Ohms	N° 7338	25 K	N° 7344
220 Ohms	N° 7343	50 K	N° 7349
470 Ohms	N° 7348	100 K	N° 7337
1 K	N° 7340	220 K	N° 7342
2 K	N° 7345	470 K	N° 7347
5 K	N° 7350	1 M	N° 7341
10 K	N° 7339	2 M	N° 7346

Emb x: 100

WH06-2A

Trimpot horizontal lineal.

100 Ohms	N° 7352	22 K	N° 7358
220 Ohms	N° 7357	50 K	N° 7363
470 Ohms	N° 7362	100 K	N° 7351
1 K	N° 7354	220 K	N° 7356
2 K	N° 7359	470 K	N° 7361
5 K	N° 7364	1 M	N° 7355
10 K	N° 7353	2 M	N° 7360

Emb x: 100

WH0122-1

Potenciometro lineal 12 mm eje plástico, horizontal.

10 K	N° 7365
25 K	N° 7366
50 K	N° 7367

Emb x: 10

WH0122-4

Potenciometro lineal 12 mm eje plástico, vertical.

10 K	N° 7368
25 K	N° 7369
50 K	N° 7370

Emb x: 10

WH0162

Lineal eje plástico estriado 45 mm.

1 K	N° 7373	100 K	N° 7371
5 K	N° 7379	250 K	N° 7375
10 K	N° 7372	500 K	N° 7377
25 K	N° 7376	1 M	N° 7374
50 K	N° 7378		

Emb x: 50

WH148-1B-2

16mm stereo eje metal estriado 25 mm.

LINEAL		LOGARÍTMICO	
500 Ohms	N° 7406	10 K	N° 7398
1 K	N° 7403	25 K	N° 7399
2 K	N° 7405	50 K	N° 7400
5 K	N° 7881	100 K	N° 7397
10 K	N° 7402		
25 K	N° 7404		
50 K	N° 7407		
100 K	N° 7401		

Emb x: 50

WH148-1A-2

16 mm mono eje metal estriado 25 mm.

LINEAL				LOGARÍTMICO	
100 Ohms	N° 7385	22 K	N° 7389	5 K	N° 7383
500 Ohms	N° 7394	25 K	N° 7391	10 K	N° 7380
1 K	N° 7387	50 K	N° 7395	25 K	N° 7381
2 K	N° 7392	100 K	N° 7384	50 K	N° 7382
5 K	N° 7396	250 K	N° 7390	100 K	N° 7871
10 K	N° 7386	500 K	N° 7393		
		1 M	N° 7388		

Emb x: 50

WH138-1A-1

24mm eje metal estriado.

LINEAL				LOGARÍTMICO	
500 Ohms	N° 7425	25 K	N° 7422	5 K	N° 7416
1 K	N° 7419	50 K	N° 7426	10 K	N° 7414
2 K	N° 7423	100 K	N° 7417	25 K	N° 7415
5 K	N° 7427	250 K	N° 7421		
10 K	N° 7418	500 K	N° 7424		
		1 M	N° 7420		

Emb x: 50

WH0172-2

17mm eje plastico estriado sin rosca lineal.

USD 0.50

10 K	N° 7411
25 K	N° 7412
50 K	N° 7413

Emb x: 50

WH0172-2AJ

17mm eje plastico estriado.

USD 0.50

10 K	N° 7408
25 K	N° 7409
50 K	N° 7410

Emb x: 50

WP3590S

Lineal Wirewound mod 3590, 10 vueltas, eje metal.

USD 7.90

1 K	N° 7431	10 K	N° 7430
5 K	N° 7432		

Emb x: 10

WH160-AK1S-18T

16mm lineal eje metalico estriado c/llave.

USD 0.45

250 K	N° 7428
500 K	N° 7429

Emb x: 10

FUSIBLES DE VIDRIO PRECIO UNITARIO - CANTIDAD MINIMA 100 POR MODELO.

FUS20

5 x 20 mm.

0.10 Amp	N°3373	3 Amp	N°0729
0.25 Amp	N°0822	3.15 Amp	N°2794
0.315 Amp	N°3147	3.50 Amp	N°2795
0.50 Amp	N°0823	4 Amp	N°1100
0.75 Amp	N°4034	5 Amp	N°1143
1 Amp	N°1004	6 Amp	N°1381
1.25 Amp	N°4035	7 Amp	N°4191
1.5 Amp	N°2791	8 Amp	N°2056
1.6 Amp	N°2792	10 Amp	N°0485
1.75 Amp	N°4036	15 Amp	N°0719
2 Amp	N°1005	20 Amp	N°0720
2.5 Amp	N°2793	30 Amp	N°0721

FUS30

6.30 x 32 mm.

0.10 Amp	N°4037	3.5 Amp	N°3421
0.25 Amp	N°0484	4 Amp	N°1697
0.50 Amp	N°1033	5 Amp	N°1656
0.75 Amp	N°4038	6 Amp	N°0894
1 Amp	N°0486	7 Amp	N°4850
1.25 Amp	N°4039	8 Amp	N°1091
1.5 Amp	N°3547	10 Amp	N°0995
1.75 Amp	N°4040	15 Amp	N°0712
2 Amp	N°1034	20 Amp	N°0741
2.5 Amp	N°3420	30 Amp	N°0742
3 Amp	N°1698		

FUSILES CERÁMICOS

FUSCER/20

5 x 20 mm.

5 Amp	N°3527
7 Amp	N°3528
8 Amp	N°3529
10 Amp	N°3523
15 Amp	N°3524
18 Amp	N°3525
20 Amp	N°3526

Emb x: 10

FUSCER/30

6.30 X 32 mm.

4 Amp	N°7062
5 Amp	N°0686
7 Amp	N°0687
8 Amp	N°3146
10 Amp	N°0688
15 Amp	N°0689
18 Amp	N°2871
20 Amp	N°2872



Emb x: 10

FUSCER/31

8.5 x 31 mm.

2 Amp	N°3883
3 Amp	N°3886
4 Amp	N°3890
5 Amp	N°3892
6 Amp	N°3893
8 Amp	N°3894
10 Amp	N°3881
15 Amp	N°3882
20 Amp	N°3884
25 Amp	N°3885
30 Amp	N°3887
32 Amp	N°3888
35 Amp	N°3889
40 Amp	N°3891

Emb x: 10

FUSCER/38

10 X 38 mm.

2 Amp	N°3869
3 Amp	N°3872
4 Amp	N°3876
5 Amp	N°3878
6 Amp	N°3879
8 Amp	N°3880
10 Amp	N°3867
15 Amp	N°3868
20 Amp	N°3870
25 Amp	N°3871
30 Amp	N°3873
32 Amp	N°3874
35 Amp	N°3875
40 Amp	N°3877

Emb x: 10

FUSIBLES TÉRMICOS

10 Amp. 250 Volts.

FUSTER/85	85 Grados	N°2805	**FUSTER/172**	172 Grados	N°2813
FUSTER/96	96 Grados	N°4250	**FUSTER/184**	184 Grados	N°2814
FUSTER/120	120 Grados	N°2808	**FUSTER/192**	192 Grados	N°4042
FUSTER/128	128 Grados	N°2809	**FUSTER/216**	216 Grados	N°2815
FUSTER/139	139 Grados	N°2810	**FUSTER/228**	228 Grados	N°2816
FUSTER/142	142 Grados	N°2811	**FUSTER/240**	240 Grados	N°2817
FUSTER/152	152 Grados	N°2812	**FUSTER/250**	250 Grados	N°3690

Emb x: 20

LEDS* PRECIO UNITARIO - CANTIDAD MINIMA 100 UNIDADES POR MODELO.

LED-3

Led 1.5 Volts, **3**

Rojo	N°2694
Rojo Alta ef.Transp	N°2692

Emb x: 100

LED5-MBR N°9282

Led **5 mm**, 3V, **Bicolor rojo y azul.**



Emb x: 100

LED5-MBBLU N°9280

Led **5 mm,** 3V, **azul**, 3000 MCD.



Emb x: 100

LED-5MGRN N°9294

Led **5 mm**, 3V, **verde**. 4000 MCD.

Emb x: 100

LED-5M-IR850 N°9406

Led Emisor, **5 mm. Infrarojo, transparente, 1,2 V**



Emb x: 100

LED-5MRED N°9295

Led **5 mm,** 3V, **Rojo**, 2000 MCD.

Emb x: 100

LED-5MYLW N°9293

Led **5 mm**, 1,8-2.2 V, **amarillo,** 4000 MCD.

Emb x: 100

LED-5MWHT N°9281

Led **5 mm,** 3V, **Blanco**, 14000 MCD.

Emb x: 100

PORTAFUSIBLES

FS-1 N°1272

Para chasis fusible 6 x 30 mm.

Emb x: 50

FS-2 N°2092

Para chasis 5 x 20 mm.

Emb x: 50

FS1/T N°4077

Para chasis 6 x 30 mm, tornillo.

Emb x: 50

P/FUSE P-CH N°4832

Portafusible tipo pala a chasis.

Emb x: 20

P/FUSE N°1164

Portafusible aéreo para autostereo 30 mm.

Emb x: 20

P/FUSE 20 N°4167

Portafusible aéreo 20 mm.

Emb x: 20

P/FUSE HQ30 N°4165

Portafusible aéreo de bakelita
High Quality 30 mm.

Emb x: 20

P/FUSE HQ20 N°4166

Portafusible aéreo
High Quality 20 mm.

Emb x: 20

P/FUSE-L N°1122

Portafusible aéreo de lujo a rosca. Bakelita 30 mm.

Emb x: 20

P/FUS CH G N°0783

Portafusible chasis grande 31 mm.

Emb x: 20

P/FUS CH C N°0448

Portafusible chasis. Caja transparente p/ circuito 21 mm.

Emb x: 20

SY031 N°6172

Portafusible negro. 5 x 20 mm.

Emb x: 50

P/FUSE-P N°0980

Portafusible tipo paleta, para auto.

Emb x: 20

SY040 N°2682

Portafusible clip. 5 x 20 mm.

Emb x: 50

***IVA 10.5%**

COMPONENTES | Pag 51.

MICROSWITCH

EMB X: 10

MSW- 01 N° 3447
Microswitch 3 patas grande
16 Amp.

MSW-02 N° 3448
Microswitch 3 patas grande
16 Amp. Palanca Larga.

MSW- 03 N° 3449
Microswitch 3 patas grande
16 Amp. Palanca larga y rodillo.

MSW-03-S N° 6288
Microswitch 3 patas grande
16 Amp. Palanca corta y
rodillo. On-(on).

MSW-04 N° 6664
Microswitch 3 patas grande
16 Amp. Con palanca curva.
On-(on).

MSW-05 N° 6665
Microswitch 3 patas grande
16 Amp. Palanca Corta.
On-(on).

MSW-07 N° 6297
Microswitch 6 patas grande
16 Amp. On-(on).

MSW-08 N° 6295
Microswitch 6 patas grande
16 Amp. Palanca larga. On-
(on).

MSW-09 N° 6296
Microswitch 6 patas grande
16 Amp. 1 pulsador. On-(on).

MSW-11 N° 3450
Microswitch 3 patas chico,
5 Amp.

MSW-12 N° 3451
Microswitch 3 patas chico,
5 Amp. Palanca Larga.

MSW-13 N° 3452
Microswitch 3 patas chico,
5 Amp. Palanca
larga y rodillo.

KW-88 N° 6310
Push button switch. 16 Amp.
Med: 42 x 30 mm

KW-88K N° 6311
Push button switch. 16 Amp.
Med: 23,45 x 30 mm

MSW-15 N° 6291
Microswitch 3 patas chico.
5 Amp. Palanca extra larga.
On-(on).

MSW-14 N° 6290
Microswitch 3 patas chico.
5 Amp. Palanca curva.
On-(on).

MSW-16 N° 6292
Microswitch 3 patas chico
5 Amp. Palanca corta curva.
On-(on).

MSW-18 N° 6294
Microswitch 3 patas chico,
5 Amp. Palanca extra larga
para circuitos. On-(on).

MSW-19 N° 6293
Microswitch 3 patas chico,
5 Amp. Palanca Larga.
On-(on).

MSW-20 N° 6289
Microswitch 3 patas grande,
10 Amp. On-(on).

DS-418
Push button switch
5 Amp.
Med: 20 x 8,5 mm

N° 6298 NEGRO
N° 6299 ROJO
N° 6300 AMARILLO

DS-428
Push button
switch 5 Amp.
Med: 20 x 16 mm

N° 6301 NEGRO
N° 6302 ROJO
N° 6303 AMARILLO

DS-448
Push button
switch 5 Amp.
Med: 30 x 21 mm

N° 6307 NEGRO
N° 6308 ROJO
N° 6309 AMARILLO

DS-438
Push button
switch 5 Amp.
Med: 30 x 11 mm



N° 6304 NEGRO
N° 6305 ROJO
N° 6306 AMARILLO

CL-11 Dielectrico de Polyester - Minisize - Multiples usos.

X100 10%OFF MISMO MODELO

100 Volts

µF	CODIGO		
0.001	N°8633		Emb x: 500
0.0012	N°8630		Emb x: 500
0.0015	N°8631		Emb x: 500
0.0018	N°8632		Emb x: 500
0.0022	N°8634		Emb x: 500
0.0027	N°8635		Emb x: 500
0.0033	N°8636		Emb x: 500
0.0047	N°8637		Emb x: 500
0.0056	N°8638		Emb x: 500
0.0068	N°8639		Emb x: 500

µF	CODIGO		
0.01	N°8641		Emb x: 500
0.015	N°8640		Emb x: 500
0.022	N°8642		Emb x: 500
0.033	N°8643		Emb x: 500
0.047	N°8644		Emb x: 500
0.1	N°8646		Emb x: 500
0.15	N°8645		Emb x: 500
0.22	N°8647		Emb x: 500
0.33	N°8758		Emb x: 100
0.47	N°8759		Emb x: 100



CL-21 Dielectrico de polyester - Small size - Multiples usos.

X100 10%OFF MISMO MODELO

250 Volts

µF	CODIGO		
0.01	N°8649		Emb x: 500
0.015	N°8648		Emb x: 500
0.022	N°8650		Emb x: 500
0.033	N°8651		Emb x: 500
0.047	N°8652		Emb x: 500
0.1	N°8654		Emb x: 200
0.15	N°8653		Emb x: 200
0.22	N°8655		Emb x: 200
0.33	N°8656		Emb x: 200
0.47	N°8657		Emb x: 200
1	N°8659		Emb x: 200
1.5	N°8658		Emb x: 200
2.2	N°8660		Emb x: 200
3.3	N°8661		Emb x: 200
4.7	N°8662		Emb x: 100

400 Volts

µF	CODIGO		
0.01	N°8663		Emb x: 500
0.022	N°8664		Emb x: 500
0.033	N°8665		Emb x: 500
0.047	N°8666		Emb x: 500
0.1	N°8667		Emb x: 500
0.22	N°8668		Emb x: 500
0.33	N°8669		Emb x: 500
0.47	N°8670		Emb x: 200
1	N°8672		Emb x: 200
1.5	N°8671		Emb x: 100
2.2	N°8673		Emb x: 100
3.3	N°8674		Emb x: 100
4.7	N°8675		Emb x: 100

630 Volts

µF	CODIGO		
0.01	N°8677		Emb x: 500
0.015	N°8676		Emb x: 500
0.022	N°8678		Emb x: 500
0.033	N°8679		Emb x: 500
0.047	N°8680		Emb x: 500
0.1	N°8682		Emb x: 500
0.15	N°8681		Emb x: 500
0.22	N°8683		Emb x: 500
0.33	N°8684		Emb x: 200
0.47	N°8685		Emb x: 200
1	N°8686		Emb x: 100
2.2	N°8687		Emb x: 100



X2 Supresor de interferencia - Compact size - Calidad profesional.

X100 10%OFF MISMO MODELO

310 Volts

µF	CODIGO		
0.01	N°8689		Emb x: 500
0.015	N°8688		Emb x: 500
0.022	N°8690		Emb x: 500
0.033	N°8691		Emb x: 500
0.047	N°8692		Emb x: 500
0.068	N°8693		Emb x: 500
0.1	N°8695		Emb x: 500

µF	CODIGO		
0.15	N°8694		Emb x: 200
0.22	N°8696		Emb x: 200
0.33	N°8697		Emb x: 200
0.47	N°8698		Emb x: 200
0.68	N°8699		Emb x: 100
1	N°8700		Emb x: 100
2.2	N°8701		Emb x: 100





CAPACITORES

CBB-61 Dielectrico de Polipropileno para arranque de motores.

X100 10%OFF MISMO MODELO





400 Volts

Emb x: 100

µF	CODIGO		µF	CODIGO		µF	CODIGO	
1	N°8763		2	N°8765		4.7	N°8767	
1.2	N°8761		2.4	N°8764		6	N°8768	
1.5	N°8762		3	N°8766		8	N°8769	

CBB-81 Dielectrico de polipropileno - Alto voltaje - Uso profesional.

X100 10%OFF MISMO MODELO

1000 Volts

µF	CODIGO			µF	CODIGO			µF	CODIGO		
0.001	N°8600		Emb x: 500	0.0039	N°8604		Emb x: 500	0.022	N°8610		Emb x: 200
0.0012	N°8598		Emb x: 500	0.0047	N°8605		Emb x: 500	0.027	N°8611		Emb x: 200
0.0015	N°8599		Emb x: 500	0.0068	N°8606		Emb x: 500	0.033	N°8612		Emb x: 200
0.0022	N°8601		Emb x: 500	0.0082	N°8607		Emb x: 500	0.047	N°8613		Emb x: 200
0.0027	N°8602		Emb x: 500	0.01	N°8609		Emb x: 500	0.1	N°8614		Emb x: 200
0.0033	N°8603		Emb x: 500	0.015	N°8608		Emb x: 500				

X100 10%OFF MISMO MODELO

2000 Volts

µF	CODIGO			µF	CODIGO			µF	CODIGO		
0.001	N°8617		Emb x: 500	0.0039	N°8621		Emb x: 200	0.022	N°8627		Emb x: 100
0.0012	N°8615		Emb x: 500	0.0047	N°8622		Emb x: 200	0.027	N°8628		Emb x: 100
0.0015	N°8616		Emb x: 500	0.0068	N°8623		Emb x: 200	0.033	N°8629		Emb x: 100
0.0022	N°8618		Emb x: 500	0.0082	N°8624		Emb x: 200				
0.0027	N°8619		Emb x: 500	0.01	N°8626		Emb x: 100				
0.0033	N°8620		Emb x: 500	0.015	N°8625		Emb x: 100				



CAPACITORES NO POLARIZADOS

CENP100 Capacitor no polarizado 100 Volt.

Emb x: 100

µF	Hz	MEDIDAS (mm)	CODIGO		X 50	X 100
2.2	120	5 x 11	N°8719			
4.7	120	8 x 12	N°8721			
22	120	10 x 20	N°8720			
47	120	10 x 20	N°8722			
100	120	13 x 2.6	N°3111			

CENP63 Capacitor no polarizado 63 Volt.

Emb x: 100

µF	Hz	MEDIDAS (mm)		CODIGO		X 50	X 100
2.2	120	5 x 11		N°3100			
4.7	120	6 x 11		N°3104			
2.2 A	1000	8 x 12	CALIDAD SUPERIOR	N°8724			
4.7 A	1000	10 X 15	CALIDAD SUPERIOR	N°8725			
100	120	10 x 17		N°8723			

X20 15%OFF MISMO MODELO

PJ003SB N° 8909

5.5 x 2.0 mm center pin. Para **Bangho** B240, B251, B550, Max1524 frente silver.

Mínimo 10 u.

PJ003BB N° 8910

5.5 x 2.0 mm center pin. Para **Bangho** B240, B251, B550, Max1525 frente negro.

Mínimo 10 u.

PJ003SC N° 8911

5.5 x 2.5 mm center pin. Para **Asus** serie F3, F5, HP Pavilion ZT series y Toshiba Satellite serie 1000, 1005, 1200 y 3000

Mínimo 10 u.

PJ003BC N° 8912

5.5 x 2.5 mm center pin. Para **Asus** linea Z, F, M, L, etc.

Mínimo 10 u.

PJ003SA N° 8913

5.5 x 1.65 mm center pin. Para **Acer** Aspire 5050 3050, Acer Travelmate 2480.

Mínimo 10 u.

PJ003BA N° 8914

5.5 x 1.65 mm **COMPAQ Presario** M2000, **HP Pavilion** ZE2000ASUS **ASUS**: Z3300A Compaq Presario: 3000, 3000US.

Mínimo 10 u.

PJ003SA-1 N° 8915

4.8 x 1.65 mm central pin. Para **Acer** Travelmate 2480, Acer Aspire 5050 3050.

Mínimo 10 u.

PJ014 N° 8916

5.5 x 1.65 mm center pin. Para **Acer** Aspire Serie 3000,4000,5000,7000,9000.

Mínimo 10 u.

PJ030 N° 8917

7.4 x 1.0 mm. Para **Dell Inspiron, Dell Latitude, Compaq Presario** CQ20 Serie.

Mínimo 5 u.

PJ032C N° 8918

5.5 x 2.5 mm. center pin. Para **HP/Compaq /Asus** K53E K53s y otras.

Mínimo 5 u.

PJ033C N° 8919

5.5 x 2.5 mm. center pin. **Asus** X52J X52F X54H-BD3MA y otras.

Mínimo 5 u.

PJ036 N° 8920

3 pin. Para **Sony** Series PCG y VGN.

Mínimo 5 u.

PJ042 N° 8921

5.5 x 2.5 mm center pin. **Asus** Series K , N. Lenovo Ideapad Notebook S9,S10, S10E y M10.

Mínimo 5 u.

PJ252A N° 8922

Para **Samsung** NP RC510 serie y otros serie NP, NT.

Mínimo 5 u.

PJ252B N° 8923

Para **Samsung** NP Rxxx, SF510, QX410 y N.

Mínimo 5 u.

PJ047A N° 8924

1.65 mm center pin. Para **Acer** Aspire One, 5530, 5670, 75xx y 77 Series. Para 65watt AC adapter (Yell).

Mínimo 5 u.

PJ047B N° 8925

1.65 mm center pin. Para **Acer** Aspire Series 5520, 5970, 75xx y 77 Series. Para 90watt AC adapter (Blue).

Mínimo 5 u.

PJ361 N° 8926

Para Samsung NP Series 300 , 301, 305, 350 y 340.

Mínimo 5 u.

PJ357 N° 8927

Para Dell Inspirion xxxM, E1, 15, 5 ,6, 8 y 9 series.

Mínimo 5 u.

PJ360 N° 8928

Para Samsung NP 700 serie.

Mínimo 5 u.

PJ193 N° 8929

Pin central de 2.5 mm. Para Toshiba Portege y Satellite.

Mínimo 5 u.

PJ163 N° 8930

Pin central de 0.70 mm. Para Asus serie EEE.

Mínimo 5 u.

DC POWER JACKS Conectores a chasis para Tablets y otros.

EMB X: 20

X20 15%OFF MISMO MODELO

DC-007 N° 8941
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-007A N° 8936
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-007C N° 8942
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-012A-1 N° 8938
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-012B N° 8937
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-012C N° 8940
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-012D N° 8933
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-016A N° 8932
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-016B N° 8943
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-017 N° 8935
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-017A N° 8944
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-033A N° 8934
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-033 N° 8931
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

DC-072 N° 8939
2.5 X 0.7mm dc power jack para tablets y otros.

RELAYS

EMB X: 10

T73-12 N° 9419
Relay, **12V, 10 Amp**, 250 vac, Med: 19,2 x 15,4 x 15,4 mm

22F-12 N° 9415
Relay, **12V, 16 Amp**, 250 vac, Med: 20,3 x 16,2 x 20,2 mm

T78-12/110 N° 9421
Relay, **12V, 20 Amp**, 125 vac, Med: 15,3 x 12,3 x 14 mm, **Se puede utilizar en 250 vac como 10 AMP.**

T90-12 N° 9422
Relay, **12V, 30 Amp,** 250 vac, Med: 32 x 17,4 x 19,2 mm

T73-05 N° 9417
Relay, **5V, 10 Amp,** 250 vac, Med: 19,2 x 15,4 x 15,4 mm

T73-06 N° 9418
Relay, **6V, 10 Amp**, 250 vac, Med: 19,2 x 15,4 x 15,4 mm

T73-24 N° 9420
Relay, **24V, 10 Amp**, 250 vac, Med: 19,2 x 15,4 x 15,4 mm

22F-24 N° 9416
Relay, **24V, 16 Amp,** 250 vac, Med: 20,3 x 16,2 x 20,2 mm

T90-24 N° 9423
Relay, **24V, 30 Amp**, 250 vac, Med: 32 x 17,4 x 19,2 mm

AMPHENOL
57-72

CANON	58, 59
3,5 MM	60
HDMI	60
6,5 MM	61, 62
RCA	62
SPEAKON	63
CONECTORES POWER IN OUT	63
CABLES EN ROLLO	64
CONECTORES LINEA EP	64
CABLES ARMADOS	65, 66
CLOSEOUT AUDIO	66, 67
AMPHENOL RF	68, 69

PINI

AC3M N° 6315

Conector Canon 3P, macho a cable metálico.

Emb x: 100

AC3F N° 6316

Conector Canon 3P, hembra a cable metálico.

Emb x: 100

AC3MCP N° 6317

Conector Canon 3P, macho a cable termoplástico.

Emb x: 100

AC3FCP N° 6318

Conector Canon 3P, hembra a cable termoplástico.

Emb x: 100

AX3M N° 6319

Macho a cable metálico línea AX, 3P, diseño exclusivo Amphenol. Contactos sólidos.

Emb x: 100

AX3F N° 6320

Hembra a cable metálico línea AX, 3P, diseño exclusivo Amphenol. Contactos sólidos.

Emb x: 100

AC3MR N° 7014

Macho a cable 90º metálico.

Emb x: 100

AC3FR N° 7013

Hembra a cable 90º metálico.

Emb x: 100

AC3MDZ N° 6327

Macho a chasis metálico “D type”. Montaje frontal o posterior.

Emb x: 100

AC3FDZ N° 6329

Hembra a chasis metálico “D type”. Montaje frontal o posterior con traba.

Emb x: 100

AC3MPNZ N° 6328

Macho a chasis metálico “P type”. Montaje frontal.

Emb x: 100

AC3FPZ N° 6330

Hembra a chasis metálico “P type”. Montaje frontal con traba.

Emb x: 100

AC3MAH1-AU-B N° 6336

Macho a chasis plástico PCB mount máxima calidad industrial. Contacto para conexión a chasis.

Emb x: 100

AC3FAH1-AUB N° 6337

Hembra a chasis plástico PCB mount máxima calidad industrial. Contacto para conexión a chasis con traba.

Emb x: 100

CANON 4/5/7 PATAS

AC4M N° 6321
4P, macho a cable metálico.

Emb x: 100

AC4F N° 6322
4P, hembra a cable metálico.

Emb x: 100

AC5M N° 6323
Macho, 5P, a cable metálico.

Emb x: 100

AC5F N° 6324
Hembra 5P, a cable metálico.

Emb x: 100

Emb x: 100

AX5M N° 7011
Macho 5P, a cable metálico, línea AX, diseño exclusivo Amphenol.

Emb x: 100

AX5F N° 7012
Hembra 5P, a cable metálico línea AX, diseño exclusivo Amphenol.

Emb x: 100

AC4MPNZ N° 6331
4P, macho a chasis metálico “P type”.
Montaje frontal.
Med: 37 x 22 mm

Emb x: 100

AC4FPZ N° 6332
4P, hembra a chasis metálico “P type”.
Montaje frontal con traba.

Emb x: 100

AC5MPNZ N° 6333
Macho a chasis metálico “P Type”. Montaje frontal 5 patas.
Med: 37 x 22 mm

Emb x: 100

AC5FDZ N° 7009
Hembra a chasis metálico “D type” 5 patas. Montaje frontal o posterior c/traba.

Emb x: 100

AC5FPZ N° 6334
Hembra a chasis metálico M “P type” 5 patas. Montaje frontal c/ traba.

Emb x: 100

AC5MDZ N° 7010
Macho a chasis metálico línea D Type, 5 patas.

Emb x: 100

AC7M N° 6325
Macho 7P metálico.

Emb x: 100

AC7F N° 6326
Hembra 7P metálico.

Emb x: 100

MINI CANON

AG3F N° 7016
Conector minicanon hembra, 3 patas a cable.

Emb x: 100

AG3M N° 7015
Conector minicanon macho, 3 patas a cable.

Emb x: 100

AG3MCC N° 7017
Conector minicanon macho, 3 patas a chasis rosca.

Emb x: 100

AG3FCRV 7018
Conector minicanon hembra, 3 patas a chasis panel.

Emb x: 100

3.5 MM

KM2P N° 7618

Conector 3.5 mm, mono metálico para cable 2.5 a 5 mm.

Emb x: 100

KS3P N° 7620

Conector 3.5 mm, stereo metálico
para cable 2.5 a 5 mm.

Emb x: 100

KM2PB N° 7619

Conector 3.5 mm, mono metálico negro para cable 2.5 a 5 mm.

Emb x: 100

KS3PB N° 7621

Conector 3.5 mm, stereo metálico negro para cable 2.5 a 5 mm.

Emb x: 100

ACJS-NH35 N° 6681

Hembra a chasis 3.5 mm, stereo p/ circuito impreso.

Emb x: 100

ACJM-NH35 N° 6682

Hembra a chasis 3.5 mm, mono p/ circuito impreso.

Emb x: 100

ACJS-MV35-3 N° 6683

Hembra a chasis 3.5 mm, stereo, sin corte.

Emb x: 100

ACJS-MV35-3S N° 6684

Hembra a chasis 3.5 mm, stereo con corte.

Emb x: 100

XLR-NET - HDMI - USB

RJX8M N° 8556

Conector Macho plug housing nickelado para cable CAT 5/6, Housing type XLR. (RJ45 no incluído).
Se utiliza para largos recorridos y alta velocidad.

Emb x: 100

RJX8FDST N° 8557

Conector D type
Hembra/Hembra
a chasis nickelado
para RJ45.



Emb x: 100

AC-HDMI RR N° 9159

Hembra a chasis metálico HDMI D-Type, Montaje frontal.

Emb x: 100

AC-HDMI RRB N° 9160

Hembra a chasis metálico HDMI, D-Type, Montaje frontal, Metal Black.

Emb x: 100

AC-USB-AAB N° 9158

Hembra a Chasis Metal Black USB, D-Type, Montaje frontal.

Emb x: 100

AC-USB3-AA N° 9157

Hembra a Chasis Metalico USB, D-Type, Montaje frontal, Metálico.

Emb x: 100

ACPM-GN N° 6338

Conector 6.5 mm mono, macho a cable, metálico nickelado.

Emb x: 100

ACPS-GN N° 6856

Conector 6.5 mm stereo, macho a cable, metálico nickelado.

Emb x: 100

ACPM-GB N° 6339

Conector 6.5 mm mono, macho a cable, metálico negro.

Emb x: 100

ACPS-GB N° 6858

Conector 6.5 mm stereo, macho a cable, metálico negro.

Emb x: 100

ACPM-GR N° 7663

Conector 6.5mm, macho a cable mono, metálico c/ capuchón, color rojo.

Emb x: 100

ACPM-GL N° 7664

Conector 6.5mm, macho a cable mono, metálico c/ capuchón, color azul.

Emb x: 100

ACPM-GY N° 7665

Conector 6.5mm, macho a cable mono, metálico c/ capuchón, color amarillo.

Emb x: 100

TM2P N° 6860

Conector 6.5 mm, mono macho a cable uso profesional.

Emb x: 100

TS3P N° 6862

Conector 6.5 mm, stereo macho a cable uso profesional.

Emb x: 100

JM2P N° 6863

6.5mm, mono macho Jumbo para cable de 7 a 10 mm. Uso profesional.

Emb x: 100

JS3P N° 6864

6.5mm, stereo macho Jumbo para cable de 7 a 10 mm. Uso profesional.

Emb x: 100

ACPM-RB N° 6347

Mono macho a cable 90°, metálico, negro.

Emb x: 100

ACPS RB N° 7726

Stereo macho a cable 90°, metálico, negro.

Emb x: 100

ACPM-RN N° 6346

Mono macho a cable 90°, nickelado.

Emb x: 100

ACPS RN N° 7725

Stereo macho a cable 90°, nickelado.

Emb x: 100

TM1P N° 7661

6.5mm mono macho a cable. Modelo **Switch Plug.**

Elimina ruidos e interferencias durante el cambio de instrumentos con el exclusivo sistema **"Switch Plug"** que mediante un anillo de contacto obstruye la señal al desconectar.

Emb x: 100

OFERTA

SOLO PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

6.5 MM

ACJM-MN-2 N°6348
Conector 6.5 mm, mono, sin corte hembra a chasis.

Emb x: 100

ACJS-MN-3 N°6867
Conector 6.5 mm, stereo sin corte, hembra a chasis.

Emb x: 100

ACJM-MN-2S N°6855
Conector 6.5 mm, mono, con corte hembra chasis.

Emb x: 100

ACJS-MN-3S N°6857
Conector 6.5 mm, stereo con corte, hembra a chasis.

Emb x: 100

ACJS-MC N°6861
Conector 6.5 mm, stereo, hembra a chasis PCB.

Emb x: 100

ACJM-MC N°6859
Conector 6.5 mm, mono, hembra a chasis PCB.

Emb x: 100

ACJC-5H N°6335
Conector plástico, hembra a chasis Jack 6.5 mm, mono a canon 3 patas.

Emb x: 100

RCA

ACPR
RCA metálica dorada, macho a cable.
Cuerpo de color.

Emb x: 100

N°6345	N°6344	N°6349	N°6870	N°6866	N°6865
NEGRO	ROJO	VERDE	AZUL	BLANCO	AMARILLO

ACJR
RCA metálica dorada, hembra a cable.
Cuerpo de color.

N°6351	N°6350	N°6355	N°6354	N°6353	N°6352
NEGRO	ROJO	VERDE	AZUL	BLANCO	AMARILLO

Emb x: 100

ACPR-S
RCA metálica dorada, macho a cable.
Cuerpo satinado.
Gromet de color.

Emb x: 100

N°9127	N°9128	N°9129	N°9130
NEGRO	ROJO	BLANCO	AMARILLO

ACJD
RCA metal, satinado, hembra a chasis.

N°7021	N°7019	N°8478	N°7023
NEGRO	ROJO	BLANCO	AMARILLO

Emb x: 100

ACJB
RCA metalblack, hembra a chasis.

N°7022	N°7020	N°7024
NEGRO	ROJO	AMARILLO

Emb x: 100

SPEAKON

SP-2-F N°8835

Conector speakon
termoplástico.
2C macho a cable.

Emb x: 100

SP-4-F N°8170

Conector speakon
termoplástico.
4C macho a cable.

x 10

Emb x: 100

SP-4-FN N°8171

Conector speakon
4C macho a cable.
Cuerpo metálico.

Emb x: 100

SP4MD N°7660

Conector speakon termoplástico
hembra a chasis
4 contactos para soldar.

Emb x: 100

LINEA HPT

Conectores de Potencia, robustos y duraderos. Aptos para corriente Alterna - 2 polos + tierra . Cierre Latch - CERTIFICADOS UL498- Para 16 AMP y 250 V- Contacto a tornillos para fácil y rápido armado en campo. (PERMITE DESCONEXIÓN BAJO CARGA)

HPT-3-FJ N°9526

Conector Hembra a cable

Emb x: 100

HPT-3-MJ N°9527

Conector Macho a cable

Emb x: 100

HPT-3-FD N°9528

Conector Hembra a chasis.

Emb x: 100

HPT-3-MD N°9529

Conector Macho a chasis.

Emb x: 100

LINEA HP

Conector para corriente alterna - Max 25 AMP - 250 Vol - 2 polos + tierra . Cierre Latch - soldables (version chasis) - tornillos (versión aerea-) Código de colores Azul (entrada), Gris (Salida)

HP-3F N°8552

Conector Macho a cable
Power IN - AZUL

Emb x: 100

HP-3FG N°8553

Conector Macho a cable
Power OUT - GRIS

Emb x: 100

HP-3MD N°8554

Conector hembra a chasis
Power IN - AZUL



Emb x: 100

HP-3MDG N°8555

Conector hembra a chasis
Power OUT - GRIS



Emb x: 100

CABLES EN ROLLO

CA-A-BLK-100 N° 7025

Cable Amphenol p/ micrófono

- **2 Conductores Multifilares 80/0.08 mm (AWG22)**
- Dielectrico PVC
- Blindaje: Foil + malla cobre espiralado
- Doble cubierta de PVC diámetro exterior: 6,8 mm
- Color negro
- Temperatura: 30°C a +70°C
- Presentación en rollos de 100 m.

CA-B-BLK-100 N° 7026

Cable Amphenol p/ instrumento

- **1 Conductor Multifilar 20/0.18 mm (AWG20)**
- Dielectrico PVC
- Blindaje: Malla cobre espiralado
- Cubierta de PVC diámetro exterior: 6,80 mm
- Color negro
- Temperatura: 30°C a +70°C
- Presentación en rollos de 100 m.

CA-D-BLK-100 N° 9051

OFERTA

Cable Amphenol DMC Shielded para DMX

- **2 Pares trenzados multifilares 7/02 mm (24 AWG)**
- Colores pares: Rojo/Azul y Naranja/Blanco + Conductor drain de cobre estañado 24 AWG
- Dielectrico FM-PE Polietileno.
- Blindaje: Foil + Malla cobre estañado 65%.
- Impedancia 100 Ohms.
- Cubierta de PVC diámetro exterior 6,9 mm
- Color negro
- Presentación en rollos de 100 m.

EP Conectores metálicos multicontacto (3 a 8) de alta potencia - 15 a 20 Amp.

EP-11P Hembra a cable.

3 C	**EP3-11P**	N° 7072
4 C	**EP4-11P**	N° 7076
5 C	**EP5-11P**	N° 7080
6 C	**EP6-11P**	N° 7084
8 C	**EP8-11P**	N° 7088

Emb x: 25

EP-12 Macho a cable.

3 C	**EP3-12**	N° 7073
4 C	**EP4-12**	N° 7077
5 C	**EP5-12**	N° 7081
6 C	**EP6-12**	N° 7085
8 C	**EP8-12**	N° 7089

Emb x: 25

EP-13P Hembra a chasis.

3 C	**EP3-13P**	N° 7074
4 C	**EP4-13P**	N° 7078
5 C	**EP5-13P**	N° 7082
6 C	**EP6-13P**	N° 7086
8 C	**EP8-13P**	N° 7090

Emb x: 25

EP-14 Macho a chasis.

3 C	**EP3-14**	N° 7075
4 C	**EP4-14**	N° 7079
5 C	**EP5-14**	N° 7083
6 C	**EP6-14**	N° 7087
8 C	**EP8-14**	N° 7091

Emb x: 25

CABLES ARMADOS

Cables armados de alta performance para uso profesional.
Blindados - Ultra flexibles, con componentes de calidad Amphenol.
Armados, testeados y garantizados por AMPHENOL AUSTRALIA.

CA/66 (GD 3131 B)

Plug 6.5 mm mono a plug 6.5mm mono gold.
Conectores ACPM-GB-AU. Cable A.
Ideal para instrumentos musicales.

1.5 mts.	**CA/66-1.5**	N° 9044
3 mts.	**CA/66-3**	N° 1000
6 mts.	**CA/66-6**	N° 1363
9 mts.	**CA/66-9**	N° 1364

CA/669 (GD 3034 B)

Plug 6.5mm mono a plug 6.5mm mono 90° gold.
Conectores ACPM-GN-AU y ACPM-RN-AU. Cable B.
Ideal para instrumentos musicales.

1.5 mts.	**CA/669-1.5**	N° 9045
3 mts.	**CA/669-3**	N° 6980
6 mts.	**CA/669-6**	N° 1037
9 mts.	**CA/669-9**	N° 4356

CA/XMXH (PR 312 A)

Plug canon a hembra canon 3 patas.
Conectores línea AX3M Y AX3F. Cable A.
Ideal micrófonos de fidelidad sonora.

1.5 mts.	**CA/XMXH-1.5**	N° 9042
3 mts.	**CA/XMXH-3**	N° 1873
6 mts.	**CA/XMXH-6**	N° 2308
9 mts.	**CA/XMXH-9**	N° 1141

CA/6XH (PR 0120 A)

Plug 6.5 mono a hembra canon 3 patas.
Conectores AC3FJ y TM2P. Cable A.
Ideal micrófonos de fidelidad sonora.

1.5 mts.	**CA/6XH-1.5**	N° 9043
3 mts.	**CA/6XH-3**	N° 4791
6 mts.	**CA/6XH-6**	N° 4792
9 mts.	**CA/6XH-9**	N° 4793

IDEAL PARA DMX / ALTAVOZ

IDEAL PARA MICRÓFONO

IDEAL PARA INSTRUMENTOS MUSICALES

IDEAL PARA CONSOLAS

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

CA/66-ST (GD 3838 A)

Plug 6,5 mm stereo a 6,5 mm stereo GOLD.
Conectores ACPS-6H a Cable A.
Ideal para consolas con entradas balanceadas.

0,50 mts.	**CA/66-ST 0,50**	N°9035
1 mts.	**CA/66-ST 1**	N°9036
2 mts.	**CA/66-ST 2**	N°9037
6 mts.	**CA/66-ST 6**	N°9049

CA/DMX (PR 110 D)

Cable para DMX (120 Ohms), plug macho canon a hembra canon
Conectores AC3F y AC3MM. Cable D.

1 mts.	**CA/DMX 1**	N°9038
3 mts.	**CA/ DMX 3**	N°9039
5 mts.	**CA/DMX 5**	N°9040
10 mts.	**CA/DMX 10**	N°9041

CA/56 (GD 2151 B)

Switchplug a 6.5 mm mono gold.
Conectores TM1PBJ-AU y TM2PBJ-AU.
Cable A.
Ideal para instrumentos musicales.

1.5 mts.	**CA/56-1.5**	N°9050
3 mts.	**CA/56-3**	N°1832
6 mts.	**CA/56-6**	N°1833
9 mts.	**CA/56-9**	N°1836

AC3M

Conector Canon 3P, macho a cable metálico.

Con capuchón de color

N°9028 ROJO — N°9031 NARANJA — N°9029 AZUL — N°9030 VERDE

AC3F

Conector Canon 3P, hembra a cable metálico.

Con capuchón de color

N°9024 ROJO — N°9027 NARANJA — N°9025 AZUL — N°9026 VERDE

Emb x: 100

AC3MM N°9032

Conector Canon 3P, macho a cable, con contactos sólidos.

Emb x: 100

AC5MP N°7662

Macho a chasis metálico "P Type". Montaje frontal 5 patas.

Emb x: 100

AC5M5MW N°7005

Unión macho a macho 5 patas, metálico.

Emb x: 100

AC3F3FW N°7008

Unión hembra a hembra 3 patas, metálico.

Emb x: 100

AX3MB-AU N°9033

Línea AX, macho a cable 3 contactos Dorados.

Emb x: 100

AX3FB-AU N°9034

Línea AX, hembra a cable 3 contactos Dorados.

Emb x: 100

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

AC3F3MPPI N°8463

Hembra 3P y macho 3P chasis.

Emb x: 100

AC3M3FPPI N°8465

Macho 3P y hembra 3P chasis.

Emb x: 100

AC3F5MW N°7002

Adaptador metálico hembra 3 patas a macho 5 patas.

Emb x: 100

AC3M5FW N°7003

Adaptador metálico macho 3 patas a hembra 5 patas.

Emb x: 100

AC-NUT

Capuchón de goma p/ conector Canon.

- N°6360 NARANJA
- N°6358 VERDE
- N°6357 MARRÓN
- N°6356 AZUL
- N°6363 BLANCO
- N°6361 ROJO
- N°6359 GRIS
- N°6362 VIOLETA
- N°6364 AMARILLO

Emb x: 100

AC RING

Anillo identificador p/ conector canon.

- N°6369 NARANJA
- N°6367 VERDE
- N°6366 MARRÓN
- N°6365 AZUL
- N°6342 BLANCO
- N°6340 ROJO
- N°6368 GRIS
- N°6341 VIOLETA
- N°6343 AMARILLO

Emb x: 100

AC-GROMMET

Capuchón identificador para conectores AC (RCA - 6.5 mm -CANON).

- N°8836 AZUL
- N°8839 ROJO
- N°8837 VERDE
- N°8840 AMARILLO
- N°8838 NARANJA

Emb x: 100

SP2F2FDW N°9046

Unión hembra / hembra 2 vías.

Emb x: 100

SP4F4FDW N°9047

Unión hembra / hembra 4 vías.

Emb x: 100

ACD ADAPTER N°9048

Caja adaptadora para conectores tipo “D”

Emb x: 100

Amphenol® RF

Líder mundial en conectores RF.
Características: Impedancia: 50/75 Ohms reales - Mínima pérdida de inserción - Mas de 500 ciclos de conexión/desconexión - Gran rango de frecuencias.
Testeados según especificaciones militar MIL-STD-202 (USA) y IEC68 (Europa).

CONECTORES BNC

Línea RFX, Macho a cable para crimpear 3 piezas.

CÓDIGO		PARA CABLE	Ohms	
31-320-RFX	N° 7473	RG58U y RG141	50	
31-321-RFX	N° 7474	RG59U y RG62	50	
31-71008-RFX	N° 7475	RG59U y RG62	75	
31-71008-1RFX	N° 7476	B1505A, RG59/20 AWG y equiv.	75	
31-315-RFX	N° 7477	RG174, RG316 y equiv.	50	
31-71013-RFX	N° 7478	RG179 y RG1871	75	
31-71000-RFX	N° 7484	RG6, b9248, etc.	75	

31-327-RFX N° 7479

Hembra a cable p/ crimpear.
50 Ohms 3 piezas
Para RG58U y RG141.

31-221-RFX N° 7485

Hembra a chasis p/ soldar.
50 Ohms.

31-219-RFX

Hembra a hembra BNC, a cable.

50 Ohms	N° 7482	
75 Ohms	N° 7483	

Emb x: 50

31-220N-RFX

OFERTA

Hembra a hembra BNC, a chasis.

50 Ohms	N° 7480	
75 Ohms	N° 7481	

Emb x: 50

CONECTORES UHF

83-8SP-RFX N° 7500

UHF macho a cable
para crimpear RG8.

Emb x: 50

83-58SCP-RFX N° 7501

UHF macho a cable para crimpear
RG58 y RG141.

Emb x: 50

83-1SP-15RFX N° 7499

UHF macho a cable para soldar
PL259 - RG8/213/214/225 / LMR-

Emb x: 50

83-1J-RFX N° 7502

Hembra a hembra UHF, 50
Ohms.

Emb x: 50

CONECTORES TNC

31-2367-RFX N° 7486

Macho a cable p crimpear
RG58/RG141. 50 Ohms.

Emb x: 50

31-5862-RFX N° 7487

Hembra a cable p crimpear
RG58/RG141. 50 Ohms.

Emb x: 50

CONECTORES TNC - REVERSE POLARITY

R31-1121T-04RFX N° 7510

OFERTA

Plug contacto central hembra para
crimpear B9913,
LMR-400 y equiv.

Emb x: 50

R31-1121T-01RFX N° 7509

OFERTA

Plug contacto central hembra
para crimpear RG58.

Emb x: 50

R31-1121T-58C-RFX N° 7592

Plug contacto central hembra
para crimpear RG58/C
bajas pérdidas.

OFERTA

Emb x: 50

CONECTORES DORADOS SMA

901-9876-1XRFX N° 7469
Macho para RG58, RG141, RG142 RG223. P crimpear 50 Ohms.


Emb x: 100

901-9877-1XRFX N° 7470
Macho para RG174, RG188, RG316. P crimpear 50 Ohms.


Emb x: 100

901-9955-1XRFX N° 7471
Hembra a cable para crimpear RG58. 50 Ohms.

Emb x: 100

901-9879-1XRFX N° 7472
Hembra a cable p RG174 RG188 RG316. P crimpear 50 Ohms.

Emb x: 100

CONECTORES SMA - REVERSE

R901-9884-02RFX N° 7507
Macho a cable para crimpear RG58U y RG141. 50 Ohms

Emb x: 100

R901-9884-58CRFX N° 7591
Macho a cable para crimpear RG58C bajas pérdidas, RG142 y equiv.

Emb x: 100

R901-9863-04RFX N° 7508
Hembra a cable para crimpear RG58. 50 Ohms.

Emb x: 100

CONECTORES MINI UHF

81-115-RFX N° 7503
Macho a cable p crimpear RG58/RG141. 50 Ohms.

Emb x: 100

81-116-RFX N° 7504
Hembra a cable p crimpear RG58/ RG141. 3 piezas.

Emb x: 100

CONECTORES FME

81-169-RFX N° 7505
Macho a cable p crimpear RG58. 50 Ohms.

Emb x: 50

81-194-RFX N° 7506
Hembra a cable p crimpear RG58, 3 piezas. 50 Ohms.

Emb x: 50

CONECTORES N

82-4426-11RFX N° 7488
Macho a cable p/ crimpear RG8 y RG213. 50 Ohms

Emb x: 25

82-4426-9913-RFX N° 7489
Macho a cable p/ crimpear B9913, LMR-400, RG8C y equiv.

Emb x: 25

82-5375-RFX N° 7490
Macho a cable p/ crimpear RG58/RG141. 50 Ohms.

Emb x: 25

82-202-RFX N° 7495
Macho a cable clamp type RG8, RG 213 y RG214. 50 Ohms.

Emb x: 25

82-202-9913-RFX N° 7496
Macho a cable clamp type B9913, LMR-400, RG8C y equiv.

Emb x: 25

82-4429-RFX N° 7491
Hembra a cable p/ crimpear RG8 y RG213, LMR-240 50 Ohms

Emb x: 25

82-4429-9913-RFX N° 8209
Hembra a cable p/ crimpear B9913, LMR-400, RG8C y quiv.

Emb x: 25

82-5376-RFX N° 7492
Hembra a cable p/ crimpear RG58/RG141. 50 Ohms

Emb x: 25

82-346-RFX N° 7493
Hembra a chasis p crimpear RG58 y RG213. 50 Ohms.

Emb x: 25

82-101-RFX N° 7498
Hembra a hembra. 50 Ohms.

Emb x: 25

82-97-RFX N° 7497
Hembra a chasis p/ soldar. 50 Ohms.


Emb x: 50

AMPHENOL NEPTUNE

Conectores de ALTA POTENCIA
Para la industria petrolera y Minera

- 30 a 200 Ampers
- Opción de 3 y 4 polos
- Torneados en aluminio.
- Certificado UL1682
- Certificado IECGI984
- Estanco IP 68-8
- Resistente al calor a 398°
- Temperatura funcionamiento -55° a +108°C
- No requiere herramientas.

EN STOCK

CONSULTE PRECIO

AMPHENOL DANTE

DANTE (digital audio network trough ethernet), es un nuevo standar de audio digital.

- Esta línea de adaptadores activos, conectan routers/switches ethernet a un amplificador o parlante con entrada analógica. La distribución de señal digital se realiza con cable CAT5/6.

RJD-1112-0500
SINGLE CHANEL

RJD-1212-0500
DUAL CHANEL

SOLICITE COTIZACIÓN

EJEMPLO 1

CONECTANDO UN EQUIPO DE AUDIO ANALÓGICO AL SISTEMA DANTE



EJEMPLO 2

ENRUTAMIENTO DE AUDIO A LA COMPUTADORA LOCAL A DISPOSITIVOS TRADICIONALES EN UNA RED DANTE



Dante™

AMPHENOL ECOMATE

• Conectores plásticos estancos IP67.

• Versiones en 3P + TIERRA / 6P + TIERRA
• Cierre a rosca según estandar DIN 9684-1
• Hasta 400 VAC y 16 AMP (máx).
• Se utilizan en; iluminación, motores eléctricos, equipamiento agrícola, etc.
• Certificación UL - VDE - SEV - CSA.
• Origen Amphenol Tuchel Alemania.

SOLICITE COTIZACIÓN

AMPHENOL MULTIPIN

Conectores circulares militares MIL C-5015

- Cuerpo de Aluminio
- Acabado anticorrosivo
- 1 a 85 contactos
- Estancos IP67
- Para Industria, señal, potencia y control.

Conectores circulares MP41 - MP62/65

- MP41 Crimpeables 13 a 150 contactos p/conector
- MP-62 Soldables 39 o 61 contactos.
- Para conectar “mangueras” de consolas mezcladoras.
- Para señalizacion y control industrial.
- Metálicos IP67.

SOLICITE COTIZACION

TV
73-94

CONECTORES Y ADAPTADORES	**74-76**
EMPALMES	**77**
ANTENAS	**78**
AMPLIFICADORES DE SEÑAL	**79**
CONTROLES REMOTO	**80**
PINZAS	**80**
DIVISORES	**81, 82**
CABLES ARMADOS	**83, 84**
SOPORTES TV	**85-88**
HDMI	**89-91**
CLOSEOUT	**91-94**

PGI N°0013

Ficha 75 ohms **pin grueso** excelente calidad.

Emb x: 50

PFI N°0014

Ficha 75 ohms **pin fino** excelente calidad.

Emb x: 50

HGI N°0015

Ficha 75 ohms **hembra grueso** excelente calidad.

Emb x: 50

F59 N°0016

Conector F59 **c/ arandela.**

Emb x: 100

F59R N°0326

Conector F59 rápido **a rosca.**

Emb x: 100

F59P N°0025

Conector F59 con pollera.

Emb x: 100

F59P/R N°5089

F59 pollera con o'ring y Gel (protección antihumedad) para **RG59**.

Emb x: 100

F56 N°0446

Conector F para cable RG6 con arandela.

Emb x: 100

F56R N°1140

Conector F rápido a rosca para cable RG6.

Emb x: 100

F56P N°0851

Conector F para cable RG6 con pollera.

Emb x: 100

F56P/R N°2336

F56 pollera con o' ring y Gel (protección antihumedad) **para RG6.**

Emb x: 100

MT78 N°0198

Trafo **75/300 con capuchón**. Exterior/interior.



Emb x: 20

MT78/A N°1657

Trafo **75/300** exterior con **capuchón y terminal alambre.**

Emb x: 20

A1i N°0056

Adaptador macho grueso a hembra fino, excelente calidad.

Emb x: 50

A2i N°0057

Adaptador macho fino a rosca hembra gruesa, excelente calidad.

Emb x: 50

A2 N°0082

Adaptador macho fino a hembra gruesa, excelente calidad.

Emb x: 50

A19 N°0074

Macho fino presión a hembra fino a rosca.

Emb x: 50

PGBi N°0045

Ficha **75/300 pin grueso.**

Emb x: 20

PFBi N°0046

Ficha **75/300 pin fino.**

Emb x: 20

CAPU N°0292

Capuchón de goma protector.

Emb x: 50

ARANDELAS

Para **RG59**	N°0293
Para **RG6**	N°1101

Emb x: 100

PG-F N°6733

Pin fino acodado **con protector de cable.**

Emb x: 20

PG-P N°6734

Pin grueso acodado **con protector de cable.**

Emb x: 20

PGA N°0963

Pin grueso acodado irrompible.

Emb x: 20

HGA N°1115

Hembra grueso acodado irrompible.

Emb x: 50

FCMP

Para compresión

Para **RG59** F59 CMP		**RG6** F56 CMP	
N° 6578 NEGRO	N° 6579 AZUL	N° 6575 NEGRO	N° 1458 AZUL
N° 6580 ROJO	N° 6581 VERDE	N° 6577 ROJO	N° 6576 VERDE

Emb x: 100

FCMP - CW

Compresión / calidad profesional.

Para **RG59** F59 CMP-CWP		**RG6** F56 CMP-CWP	
N° 8795 NEGRO	N° 8796 AZUL	N° 8792 NEGRO	N° 8793 AZUL
N° 8797 ROJO		N° 8794 ROJO	

Emb x: 50

BNC COMPRESIÓN

Para **RG6** NF32 CMP		**RG59** NF33 CMP	
N° 7200 NEGRO	N° 7201 AZUL	N° 7206 NEGRO	N° 7207 AZUL
N° 7202 ROJO		N° 7208 ROJO	

Emb x: 25

FLM-56CP N° 9809

Conector F para cable RG6

Conector FRG-6 con AUTO TRABA. Ideal para instaladores

NUEVO

SIN CRIMPEADO

T/F/H N° 2046

Adaptador triple hembra F.

Emb x: 20

T/F/M N° 2846

Adap tipo T doble hembra F a macho F rosca.

Emb x: 20

F83 N° 0872

Hembra F a chasis, para soldar.

Emb x: 50

F59/H N° 0022

F59 hembra chasis arandela con tuerca.

Emb x: 50

A3 N° 0058

Macho **fino rosca** a hembra **RCA**.

Emb x: 20

A9 N° 0064

Macho **RCA** a hembra **fino rosca.**

Emb x: 20

A37 N° 0841

Adaptador macho fino a macho grueso.

Emb x: 20

A20 N° 0075

Macho fino rosca 90° a hembra fino.

Emb x: 50

CONECTORES GOLD

U2I/G N° 0047

Unión hembra fino a hembra fino.
Dorado, high quality.

Emb x: 50

F56R/G N° 0611

Conector F56 a rosca.
Dorado high quality.

F59R/G N° 1158

Conector **F59 a rosca.**
Dorado high quality.

Emb x: 50

CONECTORES Y ADAPTADORES

HD-MH-01 N°8707

Conector HDMI
Macho para armar.

Emb x: 10

T-180 N°9467

Hembra/Hembra HDMI
Formato tipo D.

HM-2009-SW N°8298

Macho a hembra HDMI.
Rotacion 180º.

HM-2013 N°4690

Macho DVID 18 + 1
a hembra HDMI.

Emb x: 1

HD-04 N°6982 NUEVO

Adaptador macho DVI 24+1 a
Hembra HDMI

HD-05 N°6983 NUEVO

Adaptador macho DVI 24+5 a
Hembra HDMI

HD-08 N°7186

Macho mini HDMI
a hembra HDMI.

Emb x: 1

HM-3030 N°8297 NUEVO

Macho micro HDMI (D)
a Hembra mini HDMI

Emb x: 1

HD-16 N°6986 NUEVO

Adaptador macho micro HDMI
a Hembra HDMI

HM-3020 N°8296

Hembra micro HDMI (D) a
macho HDMI (A).

HM-2012 N°4687

Hembra a hembra HDMI.

HD-10 N°6984 NUEVO

Adaptador Macho/Hembra
HDMI 90°

HD-02 N°6998

Adaptador macho HDMI/
hembra mini HDMI

Emb x: 1

HM-2015 N°4691

Adaptador 1 macho HDMI a 2 hembras
HDMI Largo 20 cm.

Emb x: 10

DVIA-RGB N° 5917

Adaptador macho DVIA (12 + 5 pines)
a 3 RCA hembra RGB.

PROTECTOR DE TENSION

FSP10-230 N°9173

PROTECTOR DE TENSIÓN COAXIL

Para TV - INTERNET
Frec 5 - 2400 MHZ
DC Power - perd: 13-18 V - 1 A
Firing voltage 230 V

EMPALMES Y PROLONGADORES

U 2I N°0091

Prolongador hembra fino a hembra fino.

Emb x: 50

J/PRE N°0347

Juego prolongación con prensacable.

U 1i N°0093

Prolongador M M fino rosca.

EMPALME N°0397

Empalme con **F59 con arandela.** (x2). Incluye H/H y capuchones.

Emb x: 50

EMPALME/6 N°0847

Empalme con **F56 con arandela.** (x2). Incluye H/H y capuchones.

Emb x: 50

EMPALME/59R N° 0756

Empalme con **F59 rapido a rosca**. (x2). Incluye H/H y capuchones.

Emb x: 50

EMPALME/56R N°4554

Empalme con **F56 rapido a rosca**. (x2). Incluye H/H y capuchones.

Emb x: 50

Emb x: 50

PROLONGADOR HDMI POR UTP

LA SOLUCÍON IDEAL PARA INSTALACIONES COMERCIALES : BARES - HOTELES - ETC

PP 207 N°9118

Prolongador HDMI por UTP
Hasta 20 mts
Para 1080p (cable categoria 6).
Doble jack RJ45 por ficha (es necesaria una doble conexión).
Incluye transmisor y receptor.



Emb x: 1

UC 025 N°9119

Cable prolongador HDMI por UTP
Hasta 30 mts
Incluye transmisor (sender) y receptor (receiver)
Doble cableado de Categoria 5 y 6 requerida.
Para 1080 p (cable categoria 6)
Soporta 3D / Amplificación / DTS Digital.

OFERTA

DK-168B (50M) N°9120

Hasta 50 mts
Incluye: 1 receptor (RX)
1 Emisor (TX).
5 V, 2 AMP
Fuente no incluida.



Emb x: 1

DK-168 (120M) N°9121

Hasta 120 mts
Con prolongador para remoto.
Incluye: 1 Emisor (TX).
1 receptor (RX)
5 V, 2 AMP
Fuente no incluida.

Emb x: 1

DK-168 (RX) N°9122

Receptor (RX) individual.
para instalaciones Multipantalla.
5 V, 2 AMP
Fuente no incluida.

Emb x: 20

RABBIT N°0465

Antena avispa importada.
Varillas de aluminio con cable coaxil y ficha pin fino.

Emb x: 14/70

RABBIT/CR N°0793

Antena avispa importada.
Varillas de bronce cromado con cable coaxil y ficha pin fino.
4 elementos.

Emb x: 12/60

KF-1109-HD N°9178

Antena portatil para tv digital.
Ganancia 4DB
Conector F.
VHF: 47-240 MHZ
UHF: 470-862 MHZ
En caja individual.

TVI N°0136

Antena con base doble. Varillas de **bronce cromado.** Con cable 75 ohms y ficha pin grueso.

Emb x: 50

KF-112 N°7622

Antena portatil **UHF/VHF/FM.**
Varillas de **bronce cromad**o, loop de UHF de bronce cromado. Cable coaxil y conector F.

Emb x: 50

RABBIT L/CR N°2258

Antena avispa
bronce cromada
con loop para UHF.
Ficha pin fino.

Emb x: 50

43UX N°6985

Profesional UHF.
Para TV Digital Terrestre.

- Canal 2-69
- 8/14 DB de ganancia
- 75/300 ohms
- 43 elementos
- En caja individual

AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE TV* 220V - Con certificado electrico

8620-SA2 N°6871

Amplificador 20 Db 2 salidas.
Ganancia ajustable.

8620-SA3 N°6873

Amplificador 20 Db 3 salidas.
Ganancia ajustable.

8620-MA4 N°6875

Amplificador 20 Db 4 salidas.
Ganancia ajustable.

8630-MA2 N°6872

Amplificador 30 Db 2 salidas.
Ganancia ajustable.

8630-MA3 N°6874

Amplificador 30 Db 3 salidas.
Ganancia ajustable.

8630-MA4 N°6876

Amplificador 30 Db 4 salidas.
Ganancia ajustable.

LLAVES TV / VIDEO *

GTS-061 N°0182

Llave 1x3 audio y video.
3 posiciones.
Audio y video con hembra RCA.

Incluye cable 3 RCA 80 cm. En blister.

Emb x:50

AV-101 N°3816

Distribuidor 1 a 4, reparte señal de audio y video (DVD, Direct TV) en 4 televisores.
1 entrada 3 RCA hembra, 4 salidas 3 RCA hembra GAIN: 1/2. 15 VAC.
Frec.: 20 Hz-10 MHz
Fuente no incluida.

ARWEN ELECTRONICS

LL1 N°0203

Conmutadora TV/Video.
Entrada 75 Ohms. Hembra fino.

Emb x: 10

***IVA 10.5%**

CONTROLES REMOTO*

CR/RCA N° 1650

Control remoto RCA universal
- Muy fácil programación
- 3 funciones
- Reemplazo de los mas usuales TV, DVD, Video y conversores.
- Lujoso Blister

Emb x: 12

RCN-503 N° 7221

Control remoto universal 3 en 1
- Compatible con los TV y DVD mas vendidos
- Facil programación
- Diseño moderno
- En Blister

Emb x: 50

RCN-AC101 N° 9385

Control remoto universal para aire acondicionado.
- Fácil programación
- Busqueda universal
- ON-OFF/Timer/Linterna/Reloj.
- Amplia Pantalla LCD

Emb x: 50

PINZAS

GHT-325 N° 8844

Pinza Pela y Corta para UTP, Coaxil (59-58, etc), Telefonía y otro.
Uso Profesional.

Emb x: 10

TTK-756 N° 8845

Pinza compresión profesional para F, BNC, RCA
Cable RG59 /RG56 / RG11

Emb x: 10

GHT-323 N° 8344

Pinza pela y corta.
Pinza coaxil.
Corta y pela en una pasada.
Para RG59, RG6 y RG58.

Emb x: 10

TTK-725 N° 6647

Pinza p/ compresión.
Para conector F, BNC y RCA.

Emb x: 10

*IVA 10.5%

DIVISORES DE SEÑAL - STANDARD*

242 N°0008
2 vías completo c/ **F59 y capuchón.**
5-900 Mhz. En bolsa azul.

Emb x: 20

243 N°0009
3 vías completo c/ **F59 y capuchón.**
5-900 Mhz. En bolsa azul.

Emb x: 20

244 N°0010
4 vías completo c/ **F59 y capuchón.**
5-900 Mhz. En bolsa azul.

Emb x: 20

242/59R N°4545
2 vías completo c/ **F59 rosca y capuchón**. 5-900 Mhz. En bolsa roja.

Emb x: 50

243/59R N°4547
3 vías completo c/ **F59 rosca y capuchón.** 5-900 Mhz. En bolsa roja.

Emb x: 50

244/59R N°4549
4 vías completo c/ **F59 rosca y capuchón.** 5-900 Mhz.
En bolsa roja.

Emb x: 20

246 N°0011
6 vías completo
c/ **F59 y capuchón**
5-900 Mhz. En bolsa azul.

Emb x: 10

248 N°0012
8 vías completo c/ **F59 y capuchón** 5-900 Mhz.
En bolsa azul.



Emb x: 10

DIVISORES DE SEÑAL - 5/2300 MHZ* Baja pérdida. Con paso de Alterna.

KL 812A N°5450
2 vías 5-2300.

Emb x: 50

KL 813A N°5451
3 vías 5-2300.

Emb x:20

KL 814A N°5452
4 vías 5-2300.

Emb x: 20

KL 838A N°8217
8 vías 5-2300.

Emb x: 10

REPARTIDORES TV / INTERNET*

Baja perdida, 5-2300, salida para TV e Internet (con filtro). Utilizada por Cableras al ingreso de señal.

BL-KDAT-211 N°8481
Repartidor 1 entrada
2 salidas. 1 TV y 1 internet.

Emb x: 12

BL-KDAT-321 N° 8482
Repartidor 1 entrada
3 salidas. 2 TV y 1 internet.

Emb x: 12

***IVA 10.5%**

DIVISORES DE SEÑAL BAJA PERDIDA *

DSU 2 N° 1446

2 vías. Divisor solo.

Emb x: 20

DSU 2/56RG N° 4596

2 vías. Completo con F56 rapido rosca gold y capuchón.

Emb x: 20

DSU 3 N° 1447

3 vías. Divisor solo.

Emb x: 20

DSU 3/56RG N° 4598

3 vías. Completo con F56 rapido rosca gold y capuchón.

Emb x: 20

DSU 4 N° 1448

4 vías. Divisor solo.

Emb x: 20

DSU 4/56RG N° 4600

4 vías. Completo con F56 rápido rosca gold y capuchón.

Emb x: 20

DSU 6 N° 1221

6 vías. Divisor solo.

Emb x: 20

DSU 8 N° 1449

8 vías. Divisor solo.

Emb x: 10

DIVISORES DE SEÑAL BLINDADOS* Resistente al Agua - Salidas Balanceadas - Baja Perdida.

ZYD-801 N° 6165

2 vías blindado.
5-2500 Mhz.
Con paso
de alterna.

Emb x: 10

ZYD-802 N° 6166

3 vías blindado.
5-2500 Mhz.
Con paso
de alterna.

Emb x: 10

ZYD-803 N° 6167

4 vías blindado.
5-2500 Mhz.
Con paso
de alterna.

Emb x: 10

ZYD-804 N° 6168

5 vías blindado. 5-2500 Mhz.
Con paso de alterna.

Emb x: 20

ZYD-805 N° 6169

8 vías blindado. 5-2500 Mhz.
Con paso de alterna.

Emb x: 10

MEZCLADORES*

UVSJ N° 1454

Mezclador UHF/VHF 75 Ohms.
Metalico.

Emb x: 20

MZ/49 N° 6881

Mezclador metalico de frecuencias
40-860 y 950-2125 Hz.

Emb x: 10

***IVA 10.5%**

C/2

Cable **2 RCA macho a 2 RCA** macho standard.

		x 20	x 60
90 cm Emb x: 20	N° 7443		
2 mts. Emb x: 20	N° 0233		
4 mts. Emb x: 20	N° 2393		
6 mts Emb x: 10	N° 2849		
8 mts Emb x: 10	N° 2394		

C/2 LUJO

Cable **2 RCA macho a 2 RCA** macho, de lujo color azul.

		x 20	x 60
90 cm Emb x: 20	N° 7444		
2 mts. Emb x: 20	N° 0489		
4 mts. Emb x: 10	N° 2850		
6 mts Emb x: 10	N° 2851		
8 mts Emb x: 10	N° 2852		

C/36

3 RCA macho a 3 RCA macho. Standard.

		x 20	x 60
90 cm Emb x: 20	N° 7448		
2 mts. Emb x: 20	N° 1184		
4 mts Emb x: 10	N° 0209		
8 mts. Emb x: 10	N° 0187		

C/36 LUJO

3 RCA macho a 3 RCA macho de lujo color azul.

		x 20	x 60
2 mts. Emb x: 20	N° 6111		
4 mts. Emb x: 10	N° 6113		
6 mts. Emb x: 5	N° 6112		
8 mts. Emb x: 5	N° 6114		

C/36V

3 RCA macho a 3 RCA macho.
2 audio, 1 video, coaxil.

2 mts Emb x: 10	N° 2061	
4 mts. Emb x: 10	N° 0332	
8 mts Emb x: 5	N° 0210	

PS X 300 N° 0125

Cable audio stereo y video p/ Sony Playstation con conector especial.

Emb x: 10

C/1 N° 0232

1 RCA macho a 1 RCA macho.
Cable 5 mm.
2 mts

Emb x: 20

C/55 N° 2395

3 RCA macho a 3 RCA hembra. Cable prolongación.
2 mts.

Emb x: 10

C-105

NUEVO

Cable 3.5 mm. 4 polos Macho / Hembra .

2 mts	N°9586	
4 mts	N°9587	

Emb x: 10

C-106

NUEVO

Cable 3.5 mm. 4 polos Macho / Macho .
High quality

2 mts	N°9588	
4 mts	N°9589	

Emb x: 10

C-107

NUEVO

Cable 3.5 mm. 4 polos Macho / Hembra .
High quality

2 mts	N°9590	
4 mts	N°9591	

Emb x: 10

C/89

3.5 mm. 4 polos a 3.5 mm, 4 polos.

2 mts	N°7436	
4 mts	N°7437	

Emb x: 10

C-92 N°8212

3.5 mm, 4 polos a 3 hembras RCA.
p/ video y audio stereo. 20 cm.

PARA VIDEO Y AUDIO STEREO

Emb x: 10

C-92-LP N°9023

3.5 extra largo.
3.5 mm, 4 polos a 3 hembras RCA.
p/ video y audio stereo. 20 cm.

3,5 MM EXTRA LARGO

Emb x: 10

C-100 N°9007

Para TV Samsung
1 Plug, 3.5, 4 Polos + 1 Plug 2.5
4 Polos a 5 hembras RCA.
(video componente + audio). 15 cm

PARA TV SAMSUNG

Emb x: 10

C-91 N°8211

3.5 mm, 4 polos a 3 hembras RCA.
20 cm. p/ video componente.

PARA VIDEOCOMPONENTE

Emb x: 10

N-D 103 TV N°9059

MiniDIN 10 pines a 3 RCA macho.
(audio y video para Direct TV).
Largo 2 Mts.

PARA DIRECT TV PREPAGO

Emb x: 10

C/58

3.5 mm. 4 polos a 3 RCA macho.

1 mts	N°9496	
2 mts	N°0331	
4 mts	N°4802	

Emb x: 10

C/82 N°4854

3.5 mm, stereo a 3 RCA macho.
2 mts

Emb x: 10

- *Soportes de fácil instalación*
- *Aptos para cualquier marca.*
- *Regidos por las normas VESA standard.*
- *Línea completa en amplitud de medidas.*
- *Incluyen manual y kit de montaje.*
- *Aptos para TV / LCD / LED.*

MSE-1443F **N°9055**

14”-43” FIJO

Soporte de TV fijo

Peso max.: 30 Kg.
VESA: Max: 200 x 200
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 27 mm.
Color Negro.

Emb x: 10

MTE-1443T **N°8810**

14”-43” FIJO CON INCLINACIÓN

Soporte de TV fijo c/inclinación

Peso max.: 30 Kg.
VESA: Max: 200 x 200
Inclinacion: +/- 12º.
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 53 mm.
Color Negro.

Emb x: 10

MAE-3770 F **N°8809**

37”-70” FIJO

Soporte de TV fijo

Peso max.: 40 Kg.
VESA: Max: 600 x 400
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 27 mm.
Color Negro.

Emb x: 10

MSE-60100F **N°9321**

60”-100” FIJO

Soporte de TV fijo

Peso max.: 75 Kg.
VESA: Max: 900 x 600
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 30 mm.
Color Negro.

OFERTA

U$D **39.00**



Emb x: 5

MRE-1460ART
N°8812

14”- 60”
1 BRAZO

Soporte de TV 1 Brazo

Peso max.: 30 Kg.
VESA: Max: 400 x 400
Inclinación: **± 30°**
Giro: 270°
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 85 a 243 mm.
Color Negro.

Emb x: 12

MRE-1343RT
N°8807

13”- 43”
1 BRAZO

Soporte de TV 1 Brazo

Peso max.: 20 Kg.
VESA: Max: 200 x 200
Inclinación: ± 5°/+ 12°
Giro 90°.
TV LCD a pared: 60 a 190 mm.
Cable Managment.
Color Negro.

Emb x: 10

MRE-1343DRT
N°8806

14”-43”
2 BRAZOS

Soporte de TV 2 Brazos

Peso max.: 20 Kg.
VESA: Max: 200 x 200
Inclinación: **± 5°/± 12°**
Giro: 90°+ 3°.
TV LCD a pared: 60 a 364 mm.
Cable Managment.
Color Negro.

Emb x: 8

MSE-2360DRT
N°8808

23”- 60”
2 BRAZOS

Soporte de TV 2 Brazos

Peso max.: 40 Kg.
VESA: Max: 400 x 400
Inclinación: ± 20°
Giro: 90°+ 3°.
TV LCD a pared: 88 a 398 mm.
Cable Managment.
Color Negro.

Emb x: 8

MAE-3260

N°8805

32”-60” 2 BRAZOS

Soporte de TV 2 Brazos

Peso max.: 40 Kg.
VESA: Max: 400 x 400
Inclinación: ± 15°
Giro: 120°
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 75 a 470 mm.
Color Negro.

Emb x: 6

MAE-3770 CRV

N°9054

37”- 70” 2 BRAZOS PARA TV CURVO

Soporte de TV 2 Brazos - Para TV CURVO

Peso max.: 35 Kg.
VESA: Max: 600 x 400
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 63 a 427 mm.
Color Negro.

Emb x: 5

MTE-2560 CR

N°8811

25”-60” PARA ESQUINA

Soporte de TV para Esquina

Peso max.: 30 Kg.
VESA: Max: 400 x 400
Inclinación: ± 15°
Giro: 120°
Burbuja de Nivelación.
TV LCD a pared: 110 a 485 mm.
Color Negro.

Emb x: 4

MCM-4275
N°9301

42”-75”
TECHO

Soporte de TV para techo.

Peso max.: 65 Kg.
Inclinación± 15°
Giro: 360°
Altura Ajustable
Color negro.



MA 3270 DBN
N°9813

32”-70”

Soporte de TV doble brazo articulado

NUEVO

DOBLE ARTICULACION

Para Tv curvo y plano
Peso max.: 40 Kg.
VESA: Max: 400 x 400
Inclinación:5°/ - 15°
TV a pared :62 - 468 mm
Giro: **± 60°**

MSF 4380 US
N°9810

43”-80”
ULTRASLIM

NUEVO

Soporte de TV fijo.

Peso max.: 40 Kg.
VESA: Max: 600 x 300
Tv pared 18 mm
Facil instalación.
Burbuja niveladora

MCPJ-912T
N°9407

NUEVO

PARA PROYECTOR

Soporte para proyector

DOBLE USO

Peso max.: 20 Kg.
Uso en techo y pared
Distancia regulable.
inclinación: **± 15°**
Giro: **± 8°**

C-HDM-E

Macho a macho HDMI económico 1.3 sin filtro

			x10	x 30	x 100
1 mt	N°9124 Emb x: 10				
2 mts	N°9125 Emb x:10				

ARWEN ELECTRONICS

HM-HM/1.4

Macho a macho **HDMI 1.4 con filtro.** ***Para resolucion hasta 4096 x 2160 compatible con 3d y 4k .***

				x 30	x 50
0.50 mts	N°9014		Emb x: 10		
1 mt	N°9015		Emb x:10		
2 mts	N°8710		Emb x: 10		
4 mts	N°8711		Emb x: 6		
8 mts	N°8712		Emb x: 6		

ARWEN ELECTRONICS

HM-HM/2.0

Macho a macho **HDMI 2.0 con filtro y conectores dorados**.

Para resolucion hasta 4k /32 canales de audio / ancho de banda 18gbps /60fotogramas x segundo (ideal videojuegos).

				x 10	x 20
2 mts	N°8713		Emb x: 10		
4 mts	N°8714		Emb x: 6		
8 mts	N°8715		Emb x: 6		
15 mts	N°8716		Emb x: 1		
30 mts	N°8717		Emb x: 1		

ARWEN ELECTRONICS

HMC-HM 005

ARWEN ELECTRONICS

Macho **micro HDMI (D)** a macho **HDMI (A) 1.4.**

2 mts	N°8215	
4 mts	N°8214	

Emb x: 10

HM-2007-6 N°5007

ARWEN ELECTRONICS

Macho HDMI a macho DVI. 18 + 1
Señal de A/V digital.
2 mts.

Emb x: 10

HMMM-1105

Macho **mini HDMI** a macho **mini HDMI** gold 1.4.

2 mts	N°7177	
4 mts	N°7178	

ARWEN ELECTRONICS

HMM-1005

ARWEN ELECTRONICS

Macho HDMI a macho **mini HDMI 1.4.**

2 mts	N°7179	
4 mts Emb x: 10	N°7180	

Emb x: 10

AD-C-HM N°6994

Adaptador USB TIPO C a Hembra HDMI cable 20 Cm
Conecta salida TIPO C de tu celular o notebook a la entrada HDMI de Tv Led, Proyector, etc.

NUEVO

HDMI 2 AV N°8994

ARWEN ELECTRONICS

Convertidor HDMI a 3 RCA (AV)
Conecta equipos con salida HDMI (playstation, notebooks, conversores) a entrada RCA (AV) en TV - LCD.
Incluye cable USB (power cable).

AV 2 HDMI N°8995

ARWEN ELECTRONICS

Convertidor Audio y Video (3 RCA) - HDMI
Conecta equipos con salida RCA a entrada HDMI en LCD/ TV / MONTOR.
Con mejorador de imagen UP SCALER 1080 p.
Incluye cable USB (power cable).

HDMI 2 VGA N°9191

ARWEN ELECTRONICS

Convertidor HDMI a VGA
Conecta equipos con salida HDMI a proyectores con entrada VGA.
Incluye cable USB (power cable).
Salida de audio independiente via 3.5 st.

VGA 2HDMI N°9182

ARWEN ELECTRONICS

Convertidor VGA a HDMI
Conecta equipos con salida VGA (imagen) a entrada HDMI en LCD/ TV / MONITOR.
Salida de audio independiente via 3.5 st.
Incluye cable USB (power cable).

REPARTIDORES HDMI

DK102 C N°9123

Repartidor 1 entrada, 2 salidas.
Caja plástica.
1080 P, 5 Volts.
Incluye USB Power cable .

DK104 C N°7060

Repartidor 1 entrada, 4 salidas.
1080P, 1080I, 480P.
Caja Metálica.
5 Volts 1 Amp (fuente no incluida).

DK108 N°8206

Repartidor 1 entrada, 8 salidas.
1080P, 1080I, 480P.
Caja Metálica
5 Volts 2 Amp
(fuente no incluida).

Emb x: 20

DK1016 N°9131

Repartidor 1 entrada, 16 salidas.
1080 P, 3 D - Caja Metálica - Soporta distancias hasta 30 mts.
12 Volts, 3 AMP, Fuente no incluida.

OFERTA

SWITCH HDMI

DK-301 N°8890

Switch HDMI 3 x 1 (3 entradas, 1 salida) .
Carcaza plastica.
Soporta 1080 p - 3D.
Presentacion en blister.

DK-305 N°8891

Switch HDMI 5 x 1. (5 entradas, 1 salida) .
Carcaza plastica.
Control remoto.
Soporta 1080 p - 3D.
Con cable USB.
Fuente no incluida.

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

F59 MP/G N°8820

Conector F59 media pollera.
Dorado high quality.

Emb x: 50

M7/H4 N°6738

Macho minidin 7 hembra a minidin 4 (SVHS) para salida de notebook.

Emb x: 20

A24 N°0079

Macho grueso a macho grueso.

Emb x: 20

GTS-061/4S N°6115

Llave 1x4. 4 Entradas,
1 salida Audio/Video y SVHS.

2V-F N°4675

2 vías 5-1000 Mhz gold.
Salidas frontales.

RCA COMPRESIÓN

Para RG6.
RCA-56CMP

N°7216 AZUL
N°7215 ROJO
N°7217 NEGRO

HGI/CH2 N°2332

Hembra grueso chasis panel para soldar.

HGI/CH3 N° 3943

Hembra grueso chasis panel para soldar.

FAM

Atenuador en línea.
Reducen la señal de acuerdo a su valor.

FAM-17	**17 Db**	N°2270
FAM-20	**20 Db**	N°2271

Emb x: 25

A77 N°0564

Adaptador hembra grueso a hembra RCA a chasis con rosca y tuerca p/ sintonizador Hitachi, largo 29mm.

Emb x: 100

HGI/CH N°1664

Hembra grueso metálico

BNC COMPRESIÓN

RG58 NF34 CMP

N°7203 NEGRO
N°7204 AZUL
N°7205 ROJO

N°2637

U$D

Emb x: 25

C/1 N°4573

1 RCA macho a 1 RCA macho.
Cable 5 mm.
6 mts



Emb x: 10

AM10-2 N°2847

Amplif 10 DB, 2 salidas.

RCN-506 N°8843

Control remoto universal 6 en 1

- Compatible con los TV y DVD mas vendidos
- Facil programación
- Diseño moderno
- En Blister

Emb x: 50

NTK-58 N°6623

Pinza hexagonal.
Para conectores F.

Emb x: 20

PE3 N°1044

Pinza pela y corta.
Para coaxil / UTP / telefónico.
Uso continuo.
Excelente calidad.

Emb x: 10

DCWG-8 N°2262

Derivador 1 vía, 5-900 Mhz.
8 Db

Emb x: 10

TRHF-2 N°6313

Toma doble embutir F59

TR-HF N°1646

Toma TV embutir c/ hembra F59 toma y sigue.

5V N°4666

5 vías solo. 5-900 Mhz.

Emb x: 1

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

C/79

1 hembra RCA a 1 RCA macho.

2 mts	N° 4411	
4 mts.	N° 4412	
8 mts.	N° 4413	

MINIH-3RCA

Mini HDMI a 3 RCA macho (videocomponente) stereo.

90 cm	N° 7282	
2 mts	N° 7283	
4 mts	N° 7281	

ARWEN ELECTRONICS

C/71

Minidin 4 a RCA cable High Quality.

2 mts	N° 3896	
4 mts	N° 4568	
6 mts	N° 4569	
8 mts	N° 4570	

ARWEN ELECTRONICS

C/75

Minidin 4 a 3 RCA macho.
Audio y video stereo.

ARWEN ELECTRONICS

2 mts	N° 4408	
4 mts	N° 4409	
8 mts	N° 4410	

Emb x: 10

HMF-2002 N° 7183

Macho a hembra **HDMI para prolongacion 1.4.**
2 mts

Emb x: 10

C/7 PR N° 0758

Pin grueso a pin fino a presion.
Largo 2 mts.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

C/72 N° 4368

ARWEN ELECTRONICS

2.5 mm, 4 polos a 3 RCA macho video y audio stereo.
Largo 2 mts.

C/9 PR

Pin fino a pin fino a presión.

ARWEN ELECTRONICS

2 mts Emb x: 20	N° 0399	
4 mts Emb x: 10	N° 4577	

Emb x: 10

C/70 N° 3895

ARWEN ELECTRONICS

Minidin 4 a macho RCA.
Cable económico. 1,5 mts.

Emb x: 10

C/69 N° 2687

Minidin 6 patas a 2 RCA Para videofilmadoras. 2 mts..

C/9 N° 0240

Pin fino a pin fino. Largo 2 mts.

ARWEN ELECTRONICS



C/33 HQ N° 2853

Minidin 4, macho a macho.
Conectores GOLD y cable OFC. 2 mts.

Emb x: 20

ARWEN ELECTRONICS

C/38 N° 1273

4 RCA macho a 4 RCA macho.

ARWEN ELECTRONICS

HM-2010-6 N° 4685

Macho DVI a macho DVI.
Señal de A/V digital entre PC y plasma/LCD. Vel trans. hasta 9.9 GBPS y 2048 x 1536 px.
Largo 2 mts.

HDMSP 12 N° 7059

Repartidor 1 entrada, 2 salidas.
1080P, 1080I, 480P.
Caja Metálica.
5 Volts 1 Amp
(fuente no incluida).

ST802 N° 1659

Antena int. UHF/VHF/FM.
Varillas cromadas.
En caja individual.

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

ICABLE-FLLI N°8848

Convertidor Macho Lighting (iphone 5 y +) a HDMI.
Incluye cable USB para alimentación (5 volts).
Conecta tu Iphone a tu TV/ Proyector/Monitor.

14.00

KF-1500A-HD N°9300

Antena portatil para tv digital con booster.
Ganancia 5DB (8 max)
Alimentación por USB.
En caja individual.

IS-MVA-04 N°5928

Multiamplificador de video 1 entrada, 4 salidas.
Potencia variable c/ control individual.
12 Volts. (Fuente no incluida.)

IS-MVA-08 N°8900

Multiamplificador de video. 1 entrada, 8 salidas.
Potencia variable c/ control individual.
12 Volts (fuente no incluida).

MFLRE-3770S N°9284

Soporte de TV Movil

Incluye bandeja auxiliar.
Peso max.: 40 Kg.
Inclinación: ± 10°
Altura regulable.
4 ruedas.
37"-70"

MFLR-3770 N°9283

Soporte de TV MOVIL

ESPECIAL PARA EVENTOS, CONGRESOS Y PRESENTACIONES.
4 Ruedas. Peso max.: 40 Kg.
Rotación 90 grados.
Para uso vertical u horizontal.Burbuja de Nivelación.
37"-70"
TV LCD a pared: 63 a 427 mm.
Color Negro.



SLB-58 N°8530

Soporte TV, 32" a 65"

C/33 N°0908

Minidin 4,
macho a macho.
Largo 2 mts.

Emb x: 20

HM-2007-50 N°6160

Cable HDMI - DVI
16 Mts

PAN-A

Antena portatil TV embutir
1 varilla cromada, 3 elementos, con cable coaxil y ficha.

Emb x: 10

Ficha pin grueso	N°5005
Ficha pin fino	N°4538

PAN N°4539

Antena de embutir economica doble varilla cromada, 3 tramos.
Largo extendido 80 cm.
Diametro de varilla 6mm con cable coaxil y ficha.

C/32 N°0907

Minidin 8 patas a 2 RCA.
Para videofilmadoras. 2 mts.

Emb x: 10

HMF-2005

Macho a hembra HDMI
para prolongacion 1.3.

2 mts	N°7181
4 mts	N°7182

Emb x: 10

HDM-30 N°6740

Cable HDMI en rollo, 100 mts.
- 100 mts 30 AWG 6 mm.
- Conductores de cobre.
- Malla con cuadruple proteccion.
- 4 pares de conductores con malla de aluminio.
- Cobertura de PVC de alta flexibilidad.

TELEFONÍA Y DATOS
95-110

CONECTORES	96, 97
PINZAS	97
ADAPTADORES Y EMPALMES	98, 99
CABLES ARMADOS TELEFONIA	100
CABLES PATCHCORDS	100
TOMAS TELEFONIA	101
CABLES EN ROLLO	101
D-SUB	102
CABLES ARMADOS USB	103-106
CABLES EN ROLLO USB	106
CCTV	107
DISPLAYPORT	108
FIBRA OPTICA	108
CLOSEOUT	109, 110

PINI

CONECTORES RJ

CDT1 N°0353

Plug americano, **4 contactos** para **línea RJ11 6P 4C.**

Emb x: 100

CDT2 N°0354

Plug americano **6 contactos para RJ**12 6P 6C.

Emb x: 100

CDT4 N°0356

Plug americano **4 contactos para RJ9** 4P 4C.

Emb x: 100

CDT3 N°0355

Plug americano **8C, para RJ45 8P 8C.**

Emb x: 100

CDT7 N°8776

Plug americano **8 contactos RJ45 CATEGORÍA 6,** 3 piezas.

Emb x: 100

CDT5 N°2675

Plug americano **10 contactos RJ45, RJ50, 10P, 10C.**

Emb x: 50

CDT6 N°3955

Plug RJ45 **blindado**, 8C para cable redondo. 8P8C.

Emb x: 50

T-190 N°9468

Hembra - Hembra **RJ45 a chasis para RACK**

Emb x: 10

T-205 N°9470

Jack RJ45 a chasis Canon Type p/ circuito terminal horizontal.

Emb x: 10

T-206 N°9471

Jack RJ45 a chasis Canon Type p/ circuito terminal Vertical.

Emb x: 10

T-208 N°9472

Hembra/hembra RJ45 chasis Canon Type simil NE8FDP.

Emb x: 10

T-201 N°9469

Plug tipo CANON para RJ45 (no incluido) a cable.

Emb x: 10

TM 8002-CAT5 N°9604

jack Rj 45, **Cat 5 tipo Keystone.** NUEVO

TM 8002-CAT6 N°9605

jack Rj 45, **Cat 6 tipo Keystone.** NUEVO

Blanco.

TM 8012-CAT6 N°9606

jack Rj 45, **Cat 6 tipo Keystone.** NUEVO

Negro.

CONECTORES RAPID FIT

CONECTORES RJ45 DE CRIMPEADO Y CORTE SIMULTANEO. IDEAL PARA INSTALADORES.

RapidFit®

CDT3-RF N°6987 NUEVO

Plug RJ45, 8 C, **Cat 5** RJ45, crimpeado rápido.

CDT6-RF N°6869 NUEVO

Plug RJ45, 8 C, Cat 6, RJ45, **FTP**, crimpeado rápido. **Blindado**.

CDT7-RF N°6824 NUEVO

Plug RJ45, 8 C, **Cat 6**, RJ45, UTP, crimpeado rápido.

CAP RJRF N°6825 NUEVO

Capuchón protector para conector RAPID FIT

CONECTORES

CONECTORES USB - MICRO USB

USB-A/CH N°4028
Conector USB **A** hembra/chasis **PC Board.**
Montaje frontal.

Emb x: 10

USB-A N°4753
Conector USB **A** macho / cable.

Emb x: 10

USB-A-CH-2 N°4029
Conector USB **A** Hembra / chasis **Pc Board 90º.**

Emb x: 10

USB-AH N°4754
Conector USB **A** hembra / cable.

Emb x: 10

USB-A/I N°7572
Conector USB **A** macho p/ inyección.

Emb x: 10

T-160V3-BLACK N°9466
Hembra/hembra USB 3.0 a chasis para rack.

Emb x: 20

MICRO CB-01 N°8997
Micro USB **Chasis 5P.**

Emb x: 20

USB-B-CH N°4030
Conector USB **B** hembra / chasis **PC Board.**

Emb x: 10

APS-UE-003 N°8946
Micro USB a **Chasis 5P.**

Emb x: 20

USB-3.0-CH N°8850
Conector Hembra USB 3.0 / chasis PC BOARD 90°

Emb x: 20

MICRO 180-01 N°8996
Micro USB **Chasis 5P.**



Emb x: 20

MICRO NJ.05 N°8998
Micro USB **Chasis 5P.**

Emb x: 20

MICRO SMT-08 N°8999
Micro USB **Chasis 5P.**

Emb x: 20

MICRO SMT-11 N°9000
Micro USB **Chasis 5P.**

Emb x: 20

CAPUCHONES RJ45

CAP RJ45
Capuchón de goma RJ45/CDT3.

N°3185 AZUL	N°3189 AMARILLO	N°1400 NEGRO	N°3186 VERDE
N°3190 BEIGE	N°3187 BLANCO	N°3338 GRIS	N°3188 ROJO

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 20

PINZAS

PT5 N°0658
Pinza metálica para crimpear **RJ45, 8C.** En blister.

PT7 N°1580 ARWEN ELECTRONICS
Pinza metálica profesional **RJ45 RJ12 RJ11 RJ9** para 4, 6 y 8 contactos.

PT-10C N°9013 ARWEN ELECTRONICS
Pinza crimpeadora con traba, 10 contactos (10p, 10c)

376Z N°6822
Pinza metálica profesional para conectores **RAPID FIT**, **RJ45 CAT 5/6**
Compatible con RJ11 y RJ 12.

NUEVO

ARWEN ELECTRONICS

ADAPTADORES Y EMPALMES

ADT3 N°0366

1 plug 2 jack
4 contactos **6P4C.**

Emb x: 20

ADT4 N°0367

1 plug 3 jack
4 contactos **6P4C.**

Emb x: 20

ADT5 N°0368

Doble hembra
para prolongación
4 contactos **6P4C.**

Emb x: 20

ADT6 N°0466

1 jack 2 jack 4
contactos **6P4C.**

Emb x: 10

ADT3 8C N°0188

1 plug 2 jack RJ45,
8 contactos
8P8C.

Emb x: 20

ADT5 8C N°0186

Doble hembra
p/ prolongación
RJ45, 8C, 8P8C.

Emb x: 20

ADT6 8C N°6688

1 jack 2 jack 8
contactos RJ45,
8P8C.

Emb x: 20

H/H CAT5 N°6711

Prolongador RJ45 Cat 5
blindado.

Emb x: 20

N-120-07 N°9473

Caja de conexión.
Para conectar,
reparar y extender
cable **cat 5**

Emb x: 10

N-120-08 N°9474

Caja de conexión.
Para conectar, reparar
y extender cable **cat 6.**

Emb x: 5

N-120-09 N°9475

Empalme hembra
/ hembra **Cat 5 a**
Panel.

Emb x: 10

N-120-11U N°9476

Empalme hembra /
hembra **Cat 6 a Panel.**

Emb x: 10

AD-MCHA-3.0 N°8708

Adaptador (3.0)
Macho C/ Hembra A.

Emb x: 10

AD-HA MICRO N°8294

Adaptador **micro USB** macho /
hembra **USB A.**

Emb x: 10

AD-MI-A N°9585

Adaptador **USB Macho A /**
Hembra Micro.

AD-HA HA N°4023

Hembra **/ hembra USB A.**

Emb x: 10

AD-MCHMI-2.0 N°8587

Adptador USB Macho C/
Hembra Micro USB.

Emb x: 10

AD-HMICRO-APP N°8579

Adaptador macho lighting
(iphone 5 y mas) /
Hembra micro USB.

Emb x: 10

AD-CA 2.0 N°9583

Adaptador **USB 2.0 Macho A /**
Hembra C

NUEVO

AD-CA-3.0 N°9584

Adaptador **USB 3.0 Macho A /**
Hembra C

NUEVO

USB1 A 4 N°4017

Adaptador USB 1 a 4 (HUB).
1 macho a 4 hembras A. Para utilizar
distintos perifericos en 1 salida.

Emb x: 1

USB1 A 3 N°9200

Adaptador USB 1 a 3.
Macho USB A 2.0 a 3 hembras USB
Para uso vertical u horizontal.
Rotación 90°

BL-IBM104USBC N°9277

Adaptador USB 1 a 4.
Led azul - power indicator
Plug and play, llave individual
por puerto.

HH-LIG N°6993 NUEVO

Adaptador H/H **LIGHTING** para apple pencil, prolongación, etc

Emb x: 10

AD-USB-LG N°6995 NUEVO

Adaptador Macho **LIGHTING** Hembra **USB A**, 20 cm.

Emb x: 10

AD-LG-USB N°6996 NUEVO

Adaptador Macho **USB A** / Hembra **LIGHTING**, 20 cm.

Emb x: 10

CA-CMHA-3.0 N°8596

Adaptador USB Macho C/ Hembra A. 10 cm.

Emb x: 10

CA-CMHMI N°8597

Adaptador USB (2.0) Macho C/ Hembra Micro. 10 cm.

Emb x: 10

CA-TIPO C -3.5 H N°9272

Adaptador USB Macho TIPO C. 3,5 ST Hembra. 15 cm.

AD-MCH35-4C N°9999

Adptador USB Macho C a Hembra 3.5 4P. **Solo para celulares sin Jack 3,5 mm**

Emb x: 10

AD-050 N°9201

Cable adaptador Macho **LIGHTING a hembra. 3,5 4 polos**. 10 cm. Para Iphone 7 en adelante.

Emb x: 10

AD 3,5-4C-USB H N°9206

Cable adaptador 3,5 4P macho a hembra USB A. 20 cm. **Solo para equipos con función DECODE MP3.**



Emb x: 10

FP-7012 N°9202

Cable adaptador para datos y carga. **Micro USB a hembra USB A y hembra micro USB**. 20cm, (cable OT6)

Emb x: 10

MINI USB-20CM N°9205

Cable adaptador mini USB a HEMBRA USB A. 20 cm (cable OTG)

Emb x: 10

CA-MICRO-3.5H N°9271

Cable **adaptador Micro USB a hembra 3,5 st,** 10 cm

Emb x: 10

XYF-02 N°9194

USB SOUND CARD doble 3,5 mm- auricular y microfono.

Emb x: 10

CA-MINI-3.5H N°9273

Cable adaptador Mini USB a hembra 3,5 st, 10 cm

Emb x: 10

MICRO USB 20CM N°9204

Cable adaptador **micro USB** a hembra **USB A.** 20 cm

Emb x: 10

AD-MC-DC 2.1 N°9252

Adptador Macho C/ DC. 2.1

Emb x: 10

AD-MC-DC 2.5 N°9253 Emb x: 1

Adptador Macho C/ DC, 2.5

Emb x: 10

AD-MUSB-HDC N°8945

Adaptador Micro USB / Hembra DC 2.1.

Emb x: 10

AD-MUSB-DC 2.5 N°9256

Adaptador Micro USB / Hembra DC 2.5.

Emb x: 10

AD-MINI-DC 2.1 N°9254

Adaptador Mini USB / Hembra DC 2.1.

Emb x: 10

AD-MINI-DC 2.5 N°9255

Adaptador Mini USB / Hembra DC 2.5.

Emb x: 10

CABLES ARMADOS DE TELEFONÍA

CTE4

Cable retráctil extensible 2 mts. plug a plug.

2Mts

N°0051	N°0360	N°0050	N°2862
NEGRO	MARFIL	BLANCO	GRIS

Emb x: 20

ALTE1

Alargue telefónico, 2 mts. para línea.

2Mts

N°0034	N°0374	N°0033	N°2865
NEGRO	MARFIL	BLANCO	GRIS

Emb x: 20

CTE5

Cable retráctil extensible 5 mts. plug a plug.

5Mts

N°0053	N°0361	N°0052	N°2863
NEGRO	MARFIL	BLANCO	GRIS

Emb x: 20

ALTE2

Alargue telefónico, 4 mts. para línea.

4Mts

N°0036	N°0379	N°0035	N°2866
NEGRO	MARFIL	BLANCO	GRIS

Emb x: 20

CTE6

Cable retráctil extensible 8 mts. plug a plug.

8Mts

N°0039	N°0362	N°0054	N°2864
NEGRO	MARFIL	BLANCO	GRIS

Emb x: 20

ALTE3

Alargue telefónico, 8 mts. para línea.

8Mts

N°0038	N°0391	N°0037	N°2867
NEGRO	MARFIL	BLANCO	GRIS

Emb x: 20

PATCHCORD UTP

PC-CAT5

Patchcord **CAT 5E** color gris.

0,5 mts	N°9502	
1 mts.	N°9504	
2 mts.	N°9505	
4 mts.	N°9506	
8 mts.	N°9507	
15 mts.	N°9503	

Emb x: 5

PC-CAT6

Patchcord **CAT 6, BLINDADO, RENDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN**, color negro.

0,5 mts	N°9508	
1 mts.	N°9509	
2 mts.	N°9510	
4 mts.	N°9511	
8 mts.	N°9512	

Emb x: 5

CABLES EN ROLLO

TW2/M N°1671

Telefónico plano
2 conductores.
Rollo x 100 mts.
Color Marfil.

Emb x: 10

TW4

Telefónico plano 4 conductores.
Rollo x 100 mts.

Emb x: 10

N°0048	N°3957	N°1513	N°0049
NEGRO	GRIS	MARFIL	BLANCO

CAT5E-BLUE N°9149

Cable **UTP categoría 5E**.
4 pares para uso en interior.
Rollo x 305 mts.

CAT 5E INTERIOR

Emb x: 2

CAT 6 BLUE N°9320

Cable **UTP categoría 6**, 4 pares para uso en interior. Rollo x 305 mts.

CAT 6 INTERIOR

Emb x: 2

CAT5E-EXT N°9270

Cable **UTP categoría 5E, para exterior.**
4 pares.
Bobina por 305 mt.s

CAT 5E EXTERIOR

Emb x: 1

CAT 6 EXT N°9269

Cable **UTP categoría 6, para exterior 4 pares.**
Bobina por 305 mts.

CAT 6 EXTERIOR

Emb x: 1

TOMAS

TE1 N°0350

Toma superficie autoadhesiva, **4 contactos**, 6P 4C.

Emb x: 20

TE4 N°0413

Toma de superficie autoadhesiva, doble de **4C 6P**

Emb x: 20

TE10 N°0459

Toma superficie autoadhesiva **8 contactos** RJ45, 8P 8C.

Emb x: 20

N-123-01 N°9477

Toma 1 boca - Categoria 5 con Jack keystone.

Emb x: 5

N-123-02 N°9478

Toma 2 bocas - Categoria 5 con Jack keystone.

KR-783 N°0557

Campanilla auxiliar telefonica
Cable no incluido.

DSL F200 N°4176

Filtro splitter para ADSL. Para conectar módem y teléfono. Elimina interferencias telefónicas.

TES-RED N°2144

Tester de Red RJ45.
Entrada y salida RJ45 en estuche de cuero.

CDC/24

Cable 15 contactos 3 hileras **con filtro.**

2 mts. Emb x: 10	N° 6701	
4 mts. Emb x: 5	N° 6702	
8 mts. Emb x: 5	N° 6703	

ARWEN ELECTRONICS

CDC/7

Cable Macho a hembra 15 contactos 3 hileras

2 mts.	N° 3976	
4 mts.	N° 6149	
8 mts.	N° 6150	

Emb x: 5

CDC/8

Cable Macho a macho 9 contactos.

2 mts.	N° 3977	
4 mts.	N° 6151	

Emb x: 5

CDC/1 N° 3973

Cable Macho a hembra 9 C. 1,5 mts.

Emb x: 5

CDC/3 N° 3975

Cable Hembra a hembra 9 C. 1,5 mts.

Emb x: 5

VGA-M-2F N° 8185

Cable adaptador VGA 1 macho a 2 hembras. 20 cms.

Emb x: 1

H COMP 9C N° 0952

Ficha Hembra 9 contactos.

Emb x:50

H COMP 15C/3 N° 2255

Hembra 15 contactos
3 hileras,
Alta densidad.

Emb x: 50

H-H VGA N° 8846

Hembra / Hembra VGA.

Emb x: 5

H COMP 25C N° 0954

Hembra 25 contactos.

Emb x: 50

M COMP 9C N° 0948

Ficha Macho 9 contactos.

Emb x: 50

M COMP 15C/3 N° 2254

Macho 15 contactos
3 hileras.
Alta densidad.

Emb x:50

M COMP 25C N° 0950

Macho 25 contactos.

Emb x: 50

M COMP 15/90 N° 3965

Macho 15 contactos
2 hileras (90°)
Pc board soldar.

Emb x: 50

TAPA 9C N° 0956

Tapa plástica. 9 C.
Se usa tambien en 15 C,
3 hileras.

Emb x: 20

TAPA 15C N° 0957

Tapa plástica 15 C.
2 hileras.

TAPA 25C N° 0958

Tapa plástica 25 C.

Emb x: 20

CABLES ARMADOS USB

TIPOS DE FICHAS



A | B | MINI A | LIGHTNING | C | MICRO B

USB-AA

Macho A /macho A.

2 mts.	N° 1489	
4 mts.	N° 4562	

Emb x: 10

USB-AB

Macho A /macho B.

2 mts.	N° 1491	
4 mts.	N° 4559	
6 mts.	N° 4560	
8 mts.	N° 4561	

Emb x: 10

USB-AM/AH

Macho A /hembra A.

2 mts.	N° 4013	
4 mts.	N° 4556	

Emb x: 10

USBAA-2.0

USB 2.0
macho A / macho A, color azul.

x 10

2 mts. Emb x: 10	N° 7289	
4 mts.	N° 7290	

Emb x: 10

Emb x: 10

USBAB-2.0

USB 2.0
macho A / macho B, color azul.

x 10

2 mts. Emb x: 10	N° 7291	
4 mts. Emb x: 10	N° 7292	

Emb x: 10

USBAMAH-2.0.0

USB 2.0
macho A /hembra A, color azul.

2 mts. Emb x: 10	N° 7287	
4 mts. Emb x: 10	N° 7288	

Emb x: 10

USB-AA-3.0

USB 3.0
Macho A / macho A.

2 mts.	N° 8589	
4 mts.	N° 7624	

Emb x: 10

USB-AB-3.0

USB 3.0
Macho A /Macho B.

2 mts.	N° 7223	
4 mts.	N° 7626	

Emb x: 100

USB-AMAH-3.0-2M

N° 8588

USB 3.0
Macho A /hembra A.
2 mts.

Emb x: 10

USB-AMMI-3.0-1M

N° 8590

USB 3.0
macho **A** / macho **Micro**.
1 mt.

Emb x: 10

USB-A/Mi5A

N° 3866

Macho **A** / macho
MINI 5 pines.
2 mts.

Emb x: 10

USB-UC6

N° 9292

Cable USB macho A a conector UC6.
Para conectar cámaras NIKON.
1,5 mts.

Emb x: 10

CABLES ARMADOS USB

USBA-APPLE5

USB A macho a lighting
para **iPhone**
varios modelos.

1 mts.	N°8483	
2 mts.	N°9193	

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USBA-MICRO

USB 2.0
macho **A / micro USB**.
(Samsung, Nokia, LG,
Motorola, Huawei, etc.)

1 mts.	N°7679	
2 mts.	N°9184	
3 mts.	N°9185	

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USBA-IPHX2 N°9183

USB A macho a **doble LIGHTING**.
Para **Iphone**, varios modelos.
Carga simultanea de 2 equipos.
1 mt.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USBA-MICROX2 N°9190

USB 2.0 **macho A / doble micro USB.**
Para cargar simultanea de 2 equipos.
1 mt.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

FP-7014-1 N°9203

Cable 2 en 1.
MicroUsb a micro usb con
adaptador.
1 mt.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB MICRO AD IPH N°9208

Cable 2 en 1.
USB a macho A
Micro USB con adaptador
LIGHTING

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-A / 3.5-1M N°9020

Macho **A /plug 3.5 stereo.**
Largo 1 metro.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-A / 3.5-4P

ARWEN ELECTRONICS

Macho **A /plug 3.5 mm 4 polos.**

1 mts.	N°7294	
2 mts.	N°4015	
4 mts.	N°7293	

MUSB-3,54P N°9535

3,5 4 polos
a Micro USB,
1 MT

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

CABLES CARGA RÁPIDA

USB - IPH-FC

USB A Macho a LIGHTING
Fast Charge
Color blanco. 2 Amp
Cable 4 mm.

1 mts.	N°9188	
2 mts.	N°9189	

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-MICRO FC

USB A Macho a micro USB
Fast Charge
Color blanco. 2 Amp
Cable 4 mm.

1 mts.	N°9186	
2 mts.	N°9187	

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB MICRO DC N°9274

Micro USB / Plug DC 2.1
1,50 mts

Emb x: 10

USB-AM-DC-2.1 N°8709

USB **A** macho / **plug DC 2.1**.
2 mts.

Emb x: 10

USB MINI DC N°9276

Mini USB / Plug DC 2.1
1,50 mts

Emb x: 10

USB - TIPO C - DC N°9275

USB **TIPO C / Plug DC 2.1**
1,50 mts

Emb x: 10

FP 2013 N°9117

Cable MIDI y USB.
Se utiliza en pianos eléctricos, organos, etc.
USB **A a 2 PLUG DIN 5.**
2 mts.

Emb x: 10

ADS-001 N°9192

Interfaz USB para guitarra.
Permite conectar tu guitarra
a tu computadora por USB.
Entrada auricular
Software incluido.

Emb x: 10

USBA-XLR N°9195

Cable Canon / USB
Conecta tu micrófono a tu notebook
Para micrófonos dinámicos y
condenser. (Phantom power.)
Led Indicator light.
3 metros.

Emb x: 10

USB A - 6,5 MN N°9196

Cable 6,5 / USB
Para conectar tu guitarra a
tu notebook.
Led Indicator light.
3 metros.

Emb x: 10

USB/MNK N°6712

Cable armado macho USB A
a monoblock con stopper.

Emb x: 10

USB/HOU N°6713

Doble USB A de chasis /
housing 5 pines.

Emb x: 10

USB/HOU 2 N°6714

Doble USB A de chasis /
doble housing 5 pines.

Emb x: 10

CABLES ARMADOS

USB-CC-2.0-2M N°8595

USB 2.0
Macho **C** / macho **C**.
2 mts.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-CC-3.0-2M N°8594

USB 3.0
Macho **C** / Macho **C**.
Velocidad 5 GBps
2 mts.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 100

USB-CC-3.1-2M N°9016

USB 3.1
Macho **C** / macho **C**.
Velocidad 10 GBps
2 mts.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-CM-IPH6-2M N°8718

USB 3.0
Macho **C** / macho **Lighting**
(iphone 5 y mas)
Velocidad 5 GBps
2 mts.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-CMI-1M N°8592

USB 2.0
Macho **C** / macho **Micro**.
1 mt.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-CMI-3.0-1M N°8593

USB 3.0
Macho **C** / macho **Micro**.
Velocidad 5 GBps
1 mt.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-AC-3.0-2M N°8591

USB 3.0
Macho **A** / macho **C**.
Velocidad 5 GBps
2 mts.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-AC-3.1-2M N°9017

USB 3.1
Macho **A** / macho **C**.
Velocidad 10 GBps
2 mts.

ARWEN ELECTRONICS

Emb x: 10

USB-AC-2.0-2M N°9607

ARWEN ELECTRONICS

USB 2.0
Macho **A** / macho **C**.
2 mts.

Emb x: 10

CABLES EN ROLLO USB

USB-100 - 2.0 N°6715

Cable para USB en rollo.
100 mts. Compatible c/ USB 2.0, 28 AWG.
Alta flexibilidad, cuadruple blindaje.
Conductores de cobre. 480 MB/S

HI-SPEED CERTIFIED USB

100 Mts

Emb x:

USB-100 - 3.0 N°9018

Cable para USB 3.0 en rollo.
100 mts. Compatible c/USB 3.0.
Ultra Flexible - Conductor de cobre.
Velocidad hasta 5 GBPS.

SUPERSPEED CERTIFIED USB

100 Mts

Emb x: 1

USB-100 - 3.1 N°9019

Cable para USB 3.1 en rollo.
100 mts. Compatible c/USB 3.0.
Ultra Flexible - Conductor de cobre.
Velocidad hasta 10 GBPS.

SUPERSPEED CERTIFIED USB

100 Mts

Emb x: 1

Emb x: 1

LECTORES

P-42D N°7684

HI-SPEED CERTIFIED USB

Multilectora de memoria
Lee 4 memorias en simultaneo. Puerto USB 2.0, compatibilidad con todas las memorias.Incluye cable.

P-69D N°7685

Multilectora de memoria. 9 en 1.
Conector USB 2.0,
compatibilidad con todas las memorias.
Plug and play, led indicador.

HI-SPEED CERTIFIED USB

CONVERTIDORES

DK-201C N°8702

Convertidor de audio digital.
Convierte la señal de audio digital (TOSLINK) en analogica (RCA).
Incluye cables de conexión
Fuente 5 Volts no incluida.

USB RJXT N°7686

Extension de USB/RJ45 hasta 50 mts.
Conecta dispositivos USB a PC.
Se utiliza cable UTP CAT5/5E/6.

Emb x: 50

Q-SIG-10 N°0460

Receptor Bluetooth.
Convierte la entrada de audio en entrada inalambrica.

- Conexión por 3.5mm.
- Carga por mini USB
  (2 hrs de carga = 5/7 hrs de uso).
- Power: 5V, 1A (incluye cables de conexión).
- Medida: 6 x 4 x 1.5 cm.

Emb x: 10

PRODUCTOS PARA CCTV

CCC-DC4 N°9296

Cable alimentación 1 A 4. Hembra DC a 4 plugs 2,5 mm DC.

Emb x: 50

CCC-DC8 N°9297

Cable alimentación 1 A 8. Hembra DC a 8 plugs 2,5 mm DC.

Emb x: 50

CCCBL

Cable alimentación y señal. Ficha BNC y DC. Incluye adaptador BNC/RCA.

8 mts.	N°6755 Emb x: 80	
16 mts.	N°6756 Emb x: 40	
24 mts.	N°6757 Emb x: 20	
32 mts. Emb x: 1	N°6758 Emb x: 10	
50 mts.	N°6759 Emb x: 10	

Emb x: 100

CC-DIN-BNC N°9278

Cable para cámara CCTV,
Conversión Mini Din 6 a Hembra BNC y alimentación.

CC-FIN-BNCFE N°9279

Cable para cámara CCTV,
Conversión Mini Din 6 a Macho BNC y alimentación.

Emb x: 10

CCCB 1000BL N°0386

Cable para circuito, alimentación y señal.
RG 59
En rollo bobina
de 305 mts.
(1000 pies).

DISPLAY PORT Para resolución de 3,840 x 2,160 pixeles (4K) - - Ancho de banda de 10.8 Gbps.

CAB/DP-DP N°8770

Cable armado Display Port
Macho/ Macho.
Conectores Gold. 2 mts.

Emb x: 5

CAB/MDP-HDM N°8774

Cable armado Mini Display Port / HDMI. Conectores Gold. 2 mts.

Emb x: 5

CAB/MDP-MDP N°9001

Cable armado Mini Display Port
Macho / Macho.
2 mts.

Emb x: 5

DP/HDM N°8771

Cable adaptador Display Port
Macho/ HDMI Hembra.
20 cm.

Emb x: 5

DP/VGA N°8772

Cable adaptador Display Port
Macho/ VGA Hembra.
20 cm.

Emb x: 5

MDP-HDM N°8773

Cable adaptador Mini Display Port Macho/ HDMI Hembra.
20 cm.

Emb x: 5

MDP/VGA N°8775

Cable adaptador Mini Display Port Macho/ VGA Hembra.
20 cm.

Emb x: 5

DSP-01 N°6999

Adaptador Display Port
A Hembra HDMI

NUEVO

Emb x: 10

DSP-04 N°6981

Adaptador MINI Display Port
A Hembra Display Port

NUEVO

Emb x: 10

FIBRA OPTICA

Patchords de fibra óptica para conexión: Redes-Catv-usados por Movistar-Claro-Iplan, etc. Monomodo- Ø 3MM 9/125 UM

PF-SCA-SCA

Single Core
SC-APC / SC-APC

x 10

2 mts.	N°9547
6 mts.	N°9548
10 mts.	N°9549

PF-SCU-SCU

Single Core
SC-UPC / SC-UPC

x 10

2 mts.	N°9550
6 mts.	N°9551
10 mts.	N°9552

Emb x: 6

PF-SCA-SCU

Single Core
SC-APC / SC-UPC



x 10

2 mts.	N°9553
6 mts.	N°9554
10 mts.	N°9555

MT-MT

Cable óptico digital Macho / Macho TOSLINK.

1 mts.	N°8703		x 20
2 mts.	N°8705	Emb x: 6	x 20
4 mts.	N°8704		x 12
8 mts.	N°8706		x 12

OFC CH N°6739

Conector fibra óptica.
Hembra a chasis

FY-3042 N°9344

Hembra/Hembra toslink.

FY-3045 N°9345

Adaptador doble
(2/1 - 1/2) Toslink.

FY-3040 N°9342

Adaptador macho Toslink
Hembra mini Toslink.

Emb x: 10

FY-3041 N°9343

Adaptador macho mini Toslink.
Hembra toslink.

Emb x: 10

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

CABLES ARMADOS

CDC/24

Cable 15 contactos 3 hileras **con filtro.**

15 mts Emb x: 5	N° 6704	
30 mts Emb x: 1	N° 6705	
50 mts Emb x: 1	N° 6706	

CDC/23

Cable 9 C hembra a macho RJ45.

2 mts.	N° 6709	
4 mts.	N° 6710	

Emb x: 5

CDC/22

Cable macho 9 C a macho RJ45.

2 mts.	N° 6707	
4 mts.	N° 6708	

USB-A/FW N° 4014

Cable Fireware.
macho A 1394
4 pines. Largo 2 mts.

Emb x: 10

CDC/20 N° 3992

Cable Fireware.
macho 4 / macho **6 pins**.
Largo 2 mts.

Emb x: 10

USB-BM/BH N° 4012

Cable macho B/ hembra
B. usb 2 metros.

U$D

USB-A/MI4B N° 4019

Macho USB A Mini USB
tipo B, 4 pines.
Largo 2 mts

Emb x: 10

USBA-MI4C N° 5976

Cable USB A, mini USB
tipo C 4 pines.

USB-BB N° 4011

Cable macho B/ macho
B. usb, 2 metros.

Emb x: 10

CONECTORES Y ADAPTADORES

USB-B N° 4755

Conector USB **B** macho / cable.



Emb x: 10

AD-US-RJ N° 6736

Macho USB **A / RJ45**

Emb x: 10

AD-USH-RJ N° 6737

Hembra USB **A / RJ45.**

Emb x: 10

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

CONECTORES Y ADAPTADORES

ADT5 6C N°3413

Hembra hembra telefónico 6 contactos **6P6C**.

Emb x: 20

M COMP-25/90 N°3971

Macho 25 contactos (90°)pc board soldar.

H COM 9/90 N°4174

Hembra 9 contactos pc board(90°) soldar.

H COMP-25/90 N°3972

Hembra 25 contactos (90°)pc board soldar.

HCOMP 15C/3-90 N°3970

Hembra15 contactos a 3 hileras alta densidad (90°) pc board soldar.

H COMP 15/90 N°3966

Hembra 15 contactos 2 hileras(90°) PC board soldar.

Emb x: 50

AD-M6HA N°4027

Macho MINIDIN 6 /Hembra USB A.

Emb x: 50

USB-B/I N°7573

Conector USB B macho p/ inyección.

Emb x: 10

MCOMP 15C/3-90 N°3969

Macho 15 contactos a 3 hileras alta densidad (90°) pc board soldar.

Emb x: 10

AD-MAMA N°4025

Macho USB A / macho USB A.

Emb x: 10

AD-M9HA N°7683

Macho 9 contactos /Hembra USB A.

AD-H9HA N°7682

Hembra 9 contactos /Hembra USB A.

Emb x: 50

BL-HD-MIMAD N°8847

Convertidor Hembra HDMI a Micro USB.
Incluye cables de conexión
Solo para teléfonos aptos MHL Cable.

CV-USBVGA3 N°8849

Convertidor Hembra VGA a Macho USB 3.0.
Conecta la Notebook a TV/Proyector/Monitor.

Emb x: 1

Q-SERE-10BLK N°9304

Receptor / transmisor inalambrico
Distancia. 10 metros.
Tiempo de uso 8 hs.
Tiempo de carga: 2 hs.
Alimentación: 5 V
Jack 3.5 st para conexión.
Compatible con ANDROID / IOS.

Q-SIG4U N°8816

Adaptador USB Bluetooth Dongle.

- Convierta su PC / Notebook en receptor Bluetooth.
- Distancia 20 mts.
- Interfaz 2.0
- Para OS/ Windows XP / Vista / 7 / 8.

Emb x: 10

ELECTRICIDAD
111-114

CLIPS BATERIA 112
FICHAS CIGARRO 112
ACCESORIOS ELECTRICOS 113
INTERLOCKS 113
ADAPTADORES PORTALAMPARAS 114
PRECINTOS 114

PINI

FICHAS CIGARRO

CIGARRO N° 0437

Plug para encendedor de auto tipo cigarro.

Emb x: 20

CIGARRO/LED N° 4084

Plug encendedor de auto tipo cigarro c/ fusible y LED.

Emb x: 20

H CIGARRO N° 0619

Jack cigarro prolongación.

Emb x: 20

NP-210 N° 1641

Adaptador macho a 2 hembras cigarro, 20 cm.

Emb x: 10

CIG/M-H N° 4085

Cable espiralado cigarro M/H.

Emb x: 10

NP/220

Cable adaptador cigarro con fusible a Plug DC, 2 mts.

Hueco 2.5	N° 2287
Hueco 2.1	N° 7689

Emb x: 20

NB-480 N° 1731

Adaptador hembra cigarro a 2 conectores de batería rojo y negro, 30 amp. 1.50 mts.

Emb x: 20

CIG-HUE

Cable espiralado plug cigarro a hueco.

Hueco 2.5	N° 5915
Hueco 2.1	N° 5914

Emb x: 20

CLIPS BATERÍA

CL BAT 10

Clip batería 10 Amp.

N° 6180 NEGRO

N° 6181 ROJO

Emb x: 20

CL BAT 30

Clip batería 30 Amp.

Emb x: 20

N° 2969 NEGRO

N° 1021 ROJO

CL BAT 50

Clip batería 50 Amp.

Emb x: 20

N° 2968 NEGRO

N° 1022 ROJO

CL BAT 100

Clip batería 100 Amp.

N° 6182 NEGRO

N° 6183 ROJO

Emb x: 20

COCO BAT-CH

Clip chico 35 mm. 10 Amp.

N° 6178 NEGRO

N° 6179 ROJO

Emb x: 20

COCO BAT-G

Clip grand 60 mm. 20 Amp.

N° 2963 NEGRO

N° 2095 ROJO

Emb x: 20

NB 348/10

Clip batería 10 Amp.

N° 2096 ROJO

N° 2964 NEGRO

Emb x: 20

NB 348/20

Clip batería 20 Amp.

N° 2097 ROJO

N° 2965 NEGRO

Emb x: 20

NB-770 N° 7610

Cable para batería 70 Amper. 2 mts.

Emb x: 1

NB-880 N° 7611

Cable para batería 80 Amper. 2 mts.

Emb x: 1

INTERLOCKS

TIPO 12 N° 1546

Interlock para computación.
Hembra computadora a macho 3 patas.

MK/220 N° 6972

Interlock para fuente de notebook.
Ficha 3 patas, 2 mts.

TIPO 3/N N° 1714

Interlock **2 ranuras, 2 patas** inclinadas, 1,60 mts.

Emb x: 10

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

DOB-001 N° 8535

Adaptador multiple doble.
Macho 3 patas a 2 hembras multiples.

Emb x: 1

TRP-001 N° 8536

Adaptador trapecio 1 a 3.
Macho 3 patas a 3 hembras multiples.

Emb x: 1

ZPT-001

Zapatilla 4 tomas multinorma,
contactos y conexiones de bronce. con **llave térmica con luz.**

SIN CABLE	N° 9111	
1.50 mts.	N° 8359	
3 mts.	N° 8485	
5 mts.	N° 8486	

Emb x: 1

ZPT-002

Zapatilla 4 tomas, multinorma, sin tecla.

SIN CABLE	N° 9113	
1.50 mts.	N° 9114	
3 mts.	N° 9115	
5 mts.	N° 9116	

Emb x: 1

220/110

Ficha adaptadora 220/110 a patas redondas.

○ N° 7765 BLANCO ● N° 7766 NEGRO

Emb x: 100

220/110PI

Ficha adaptadora 220/110. Patas inclinadas.

○ N° 7767 BLANCO ● N° 7768 NEGRO

Emb x: 100

220/220PI

Ficha adaptadora 220 inclinada a 220 redonda.

○ N° 8357 BLANCO ● N° 8358 NEGRO

Emb x: 100

M/COMPU N° 0816

Macho 3 patas.
Computadora cable.

Emb x: 10

H/COMPU N° 0818

Hembra 3 patas.
Computadora cable.

Emb x: 10

M/COMPU CH N° 0817

Macho 3 patas.
Computadora chasis.

Emb x: 10

H/COMPU CH N° 1545

Hembra 3 patas computadora a chasis.

Emb x: 10

M/COMPU CH-S N° 4090

Macho computacion 3 patas a chasis con llave y fusible.

Emb x: 10

ADAPTADORES

ADE-5 N°9492
Adaptador **E14** Macho - **E27** Hembra.

ADE-4 N°9493
Adaptador **E14** Macho - **GU10** Hembra.

ADE-8 N°9494
Adaptador **E27** Macho - 2 x **E27** Hembra.

ADE-2 N°9495
Adaptador **E27** Macho - **E14** Hembra.

ADE-1 N°9498
Adaptador **E27** Macho - **GU10** Hembra.

ADE-6 N°9501
Adaptador **GU10** Macho - **E27** Hembra.

ADHESIVO EPOXY

IS-EPXY-20G N°9610
Adhesivo Epoxy 3 -5 minutos.
20 Gr.
Para metales, madera, plásticos, etc.
En blister

NUEVO

PRECINTOS
PLÁSTICOS EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA , BOLSA X 100.

IS CT-4 N°9062
Color Blanco

100 x 2,5mm

IS CT 4BUV N°9063
Color Negro

100 x 2,5mm

IS CT 6 N°9065
Color Blanco

150 x 3,6mm

IS CT-6BUV N°9066
Color Negro.

150 x 3,6mm

IS CT 8BUV N°9068
Color Negro.

200 x 3,6mm

IS CT 10BUV N°9060
Color Negro.

250 x 3,6mm

IS CT-12BUV N°9061
Color Negro.

300 x 4,8mm

IS CT 518RU N°9064
Precintos reutilizables
Color Negro.

REUTILIZABLES
120mm

IS CT 718RU N°9067
Precintos reutilizables
Color Negro.

REUTILIZABLES
170mm

IS CTR-8BUV N°9519
Precinto con ojal
Color Negro.

200 x 3,6mm

CAR AUDIO
115-146

FICHAS Y EMPALMES	116-117
STEREOS	118
ALFOMBRAS	119
ANTENAS	119
TERMINALES	119
FILTROS Y ADAPTADORES HI/LO	120
REJAS DE PARLANTES	122
PARLANTES ARWEN Y NA	123
PARLANTES AUDIOPIPE	124
PARLANTES MARINOS	125
PARLANTES XXX	125
MEDIOS AUDIOPIPE	126
WOOFERS	127, 128
TWEETERS	129, 130
DRIVERS	131
AMPLIFICADORES	132-134
CAJAS AMPLIFICADAS	135
BOCINAS	136
PORTAFUSIBLES	137
CABLES EN ROLLO	138
CABLES ARMADOS	138, 139
FUSIBLES	140
KITS DE INSTALACION	141
CLOSEOUT	143-145

PINI

EMP/AU-2 N°2731

Empalme macho a hembra con ficha.
2 cables.

Emb x: 20

EMP/AU-4 N°2732

Empalme macho a hembra con ficha.
4 cables.

Emb x: 10

EMP/AU-6 N°2733

Empalme macho a hembra con ficha.
6 cables.

Emb x: 10

EMP/AU-9 N°2734

Empalme macho
a hembra con ficha.
9 cables.

Emb x: 10

EMP/AU-12 N°6008

Empalme macho a
hembra con ficha
12 cables.

Emb x: 10

AQK-12 N°3505

Desconexión rápida
cable 10GA, ideal
para alimentacion
de potencia.
Largo 22 cm

Emb x: 10

ALANT

Alargue macho a hembra antena de auto.

1 mts.	N°1249	
2 mts.	N°1250	
4 mts.	N°1251	

617 N°6555

Interruptor de alarma de automovil p/ capot.
Largo 69 mm



Emb x: 50

618 N°8778

Interruptor de alarma de automovil.
Largo: 62 mm

Emb x: 50

620 N°6556

Interruptor de alarma de
automovil reforzado.
Largo 50 mm

Emb x: 50

614 N°6554

Interruptor de alarma de automovil p/ puerta.
Largo: 62 mm

Emb x: 50

ESPIGA N°0554

Plug espiga para
antena de auto.

Emb x: 20

ESPIGA/CAP N°4086

Plug espiga con
capuchon.

Emb x: 20

ESPIGA/PR N°4087

Hembra espiga prolongación.

Emb x: 20

IS TFK-0 N°9611 NUEVO

Terminal y termocontraible
para cable **0GA**.
Bolsa x 25 unidades.

IS TFK-4 N°9614 NUEVO

Terminal y termocontraible
para cable **4GA**.
Bolsa x 25 unidades.



IS TFK-8 N°9612 NUEVO

Terminal y termocontraible
para cable **8GA**.
Bolsa x 25 unidades.

ESPIGA-DIN N°2750

Adaptador Macho espiga a hembra **DIN.**

Emb x: 50

VW-27 N°3736

Adaptador cable **DIN a espiga hembra**.
25 cm

Emb x: 10

ESPIGA 1/2 N°4088

Cable adaptador.
Espiga macho
a 2 espiga hembra.
20 cm.

Emb x: 10

IS-MUV40 N°6639

Adaptador espiga a Fakra.
Universal Europeo.

Emb x: 10

VW27-ADAP N°8240

Ficha adaptadora
hembra espiga
a macho ISO.

Emb x: 10

EU-22 N°3940

Cable conexión de antena
universal Europeo.

Emb x: 10

ISO-002 N°8349

Ficha **ISO Hembra**. Señal y alimentacion.
En 2 fichas. 5 y 8 cables.
Largo 14 cm.

Emb x: 10

VWS-1000 N°8350

Ficha **ISO Macho.** Señal y alimentacion.
En 1 ficha. 16 cables. 14 cm

Emb x: 10

WH-PIONEER11 N°8351

Ficha **p/ stereo Pioneer.** Año 2011 en
adelante. 12 cables. 15 cm.

Emb x: 10

40ARB N°4504

Relay 12 Volts, 5 patas,
inversor 40 Amp.
28 VDC.

Emb x: 10

IS-1005SK N°4520

Cable con ficha para Relay.
Cable 10 GA.
Para 4 y 5 patas
Corriente MAX 40 Amp

Emb x: 10

IS-P10SS N°9093

By pass para equipos de DVD
Compatible con Pioneer/
Clarion/Jensen

Emb x: 10

80ARB N°9388

Relay 12 Volts, 5 patas
80 Amp.
80 A/14V DC
60 A/14DC
DC 12V

Emb x: 10

PRO1205CER N°9409

Cable con ficha cerámica
para RELAY, para 4 y 5 patas.
Acepta RELAYS de 40/80 Amp
Largo: 15 Cm
Resistente a alta temperatura.

Emb x: 10

IS-18055K N°9405

Cable con ficha para RELAY
80 AMP
Diamétro cable 4 / 2,5 mm
Acepta RELAY 80 Amp.
Pin: 5 pin - 5 Cables.

Emb x: 10

CAR STEREO

KP-1737 BT

N° 8856

Equipo para automovil con BLUETOOTH

- AM/FM (30 memorias)
- Potencia: 50 W x 4
- Entrada USB
- Auxiliar frontal (3.5 mm)
- Ecualizador preajustado
- Ranura para SD/MMc
- Reloj Digital
- Control remoto.

Emb x: 20

KP-1757 DFB

N° 9387

Equipo para automovil con BLUETOOTH
Y frente desmontable.

- AM/FM (30 memorias)
- Potencia: 50 W x 4
- Entrada USB
- Equalizador pre ajustado.
- Reloj digital.
- Entrada auxiliar.
- Memory card
- Control remoto.

Emb x: 20

KP-4435BMP

N° 9386

Equipo multimedia con Pantalla 4”

- Bluetooth
- AM/FM 30 memorias.
- MP5, JPG, AVI, MKV, MOV
- Equalizador Prefijado.
- Reloj digital.
- USB/ auxiliar.
- Video output
- Video input.
- Cámara marcha atras Imput.
- Audio output (2RCA)
- Potencia: 25 W x 4

Emb x: 10

EQUIPO MARINO

APSW-6000 BTU

N° 0044

NUEVO

Reproductor Marino multimedia con pantalla LCD 3”

- Optima visión Diurna / Nocturna.
- Radio Am/Fm
- •Bluetooth
- IP66 Waterproof
- USB de carga.
- 50 watts x 4.

Emb x: 20

ALFOMBRA

ALFOMBRA

Alfombra para revestimiento de bafles.
Medida 1.20 x 47 mts.

GRIS	N° 1260	
NEGRA	N° 1398	

Venta por rollo.

TERMINALES

PTS Horquilla.

	NEGRO	ROJO	Emb x: 50
4 GA	N° 3586	N° 3587	
8 GA	N° 3588	N° 3589	
10 GA	N° 3590	N° 3591	
14 GA	N° 3600	N° 3592	

PTR Aro.

	NEGRO	ROJO	Emb x: 50
0 GA	N° 3579	N° 3580	
4 GA	N° 3581	N° 3582	
8 GA	N° 3583	N° 3584	
10 GA	N° 3585	N° 3599	

PTD Pala hembra.

	NEGRO	ROJO	Emb x: 50
10 GA	N° 6127	N° 6128	
16 GA	N° 6129	N° 6130	
18 GA	N° 6131	N° 6132	

ANTENAS PARA AUTOMOVIL

NA-523 N° 7855

Antena universal para techo. 1 seccion, angulo ajustable, extensible hasta 60 cm, cable 2 mts, material fibra de vidrio.

Emb x: 1 / 50

NE-22 N° 7854

Antena universal de goma para guardabarro o techo.
1 seccion, angulo ajustable cable 1.20 mts.

Emb x: 50

NA-1549 N° 7851

Antena electronica de parabrisas/luneta. 1 seccion.

Emb x: 1 / 50

NA-5000 N° 7852

Antena universal para guardabarros c/ llave. 5 secciones, extensible, 1.20 mts., cable 1.20 mts.

Emb x: 1 / 50

NA-1544RF N° 9613

NUEVO

Antena de techo amplificada.
Cable 5Mts.
Utilizada en modelos de alta gama.

Emb x: 10

APMR-100 N° 7541

Antena marina AM-FM.
Ficha espiga.
Largo 1 mt.

Emb x: 12

FILTROS Y CONVERTIDORES *

IS-NR-10 N° 3057

Supresor de Ruido.
5 Amp.

Emb x: 9 / 42

IS-NR-12 N° 1597

Supresor de Ruido.
10 Amp.

Emb x: 6 / 48

IS-210 N° 1598

Filtro de línea 20 Amp.
Fichas RCA
Supresor de ruido
Aislador de
Bucle a tierra.

Emb x: 6 / 48

IS-160 N° 1859

Filtro de Línea 15 Amp.
Fichas RCA
Supresor de ruido
Aislador de
Bucle a tierra.

Emb x: 6 / 48

IS-NR-35 N° 2829

Convertidores de salida económico.

Emb x: 100

IS-NR-100 N° 1599

Adaptador de alta/baja impedancia. Convierte de 10 a 25W por canal.

Emb x: 50

IS-RM-200 N° 8855

Convertidor de Alta / Baja con remoto convierte 10 a 25 Watts. por canal.
Salidas RCA line output ajustable.
Remote turn on circuit.

Emb x: 50/ 100

APNR-2002 N° 7554

- **Adaptador de alta/baja impedancia.**
- Pre Amp output convierte de **15 a 35 Watts** por canal.
- Ajusta de 0 a 1000 MV.

Emb x: 20/100

APNR-3002 N° 7555

- **Adaptador de alta/baja impedancia.**
- Pre Amp output convierte de **25 a 55 Watts** por canal.
- Ajusta de 0 a 1000 MV.

Emb x: 20/100

APNR-2002-RMT N° 9391

- **Adaptador de alta y baja impedencia.**
- Con control de subwoofer.
- **15 a 65 W** por canal.
- Ajuste de 0 a 1000 watts.

Emb x: 20/100

APNR-RM N° 7556

- **Convertidor de línea**
- **2 canales con salida remoto.**
- Convierte **10 a 25 W** por canal.
- Pre Amp output.

Emb x: 20/100

APNR-RM-4 N° 7557

- **Convertidor de línea 4 canales.**
- **Con salida remoto.**
- Convierte **45 a 65 W** por canal.
- Pre Amp output

Emb x: 20/100

***IVA 10.5%**

IS-KEY 9 N°8537

Kit de llaves para instalacion/extraccion de stereo.

Emb x: 10

IUPH/700 N°8858

Kit de pinzas para remover panel de puerta de automovil.
7 Piezas.
Plastico ABS.

Emb x: 10

MV-30V N°9408

Voltimetro digital.
Rango 4.5 - 30v.
Led rojo
Medida:
45 x 26 mm

Emb x: 12

IS-ST1022 N°9085

Pinza profesional para terminales

Corta-pela-crimpea.
Para todo tipo de terminal.
Medida: 10 a 22 GA.
Corta y pela cables sólidos y trenzados.
Mango anatómico.
Aprieta y afloja tuercas pequeñas.

Emb x: 12

IS-LD-DVS-12 N°9298

Voltimetro Digital

Display con led azul
Material high quality nylon plastic
12-24 Volts
Para uso en Autos/Motos/camiones/ Barcos, etc.

IS-LD-USBVS-12 N°9299

Voltimetro Digital
Con cargador USB
Input 12-24 Volts
Output: 5A 2.1 Amp
Usb de carga Rápida
Material:
high quality nylon plastic.

DC 12-2415 N°8352

Convertidor 24 a 12 Volts.
15 Amp. (max)
Fuse: 15 Amp.
180 Watts.
Llave ON/OFF,
Fusible de protección.
Diseño Compacto.

Emb x: 15

DC 12-2430 N°8353

Convertidor 24 a 12 Volts.
30 Amp. (max)
Fuse: 30 Amp.
360 Watts.
Llave ON/OFF,
Fusible de protección.
Diseño Compacto.

Emb x: 15

DV-1590 N°4506

Fuente múltiple regulada para automovil 2 AMP
Input: 12-24 Volts
Output: 1.5-12 Volts, 2000 MA.
Conectores intercambiables.
LED indicador.

DV-1570 N°4505

Fuente múltiple regulada para automovil 800 MA
Input: 12 Volts
Output: 1.5-12 Volts,
Conectores intercambiables.
Protección contra corto circuito y sobre voltaje.
LED indicador/ cambio polaridad..

PARLANTE INDIVIDUAL DE REEMPLAZO

Presentacion individual en Blister (ideal para exhibir en comercio). Frec: 88 Hz - 15 KHz /Sens: 88 Db / Imp: 4 Ohms.

ISRS-350 N°8360

Parlante de reemplazo 3.5".
45 W PMPO,
20 W RMS.

3.5"

Emb x: 12

ISRS-400 N°8361

Parlante de reemplazo 4".
45W PMPO,
20W RMS.

4"

Emb x: 12

ISRS-500 N°8363

Parlante de reemplazo 5.25".
65W PMPO,
30W RMS.

5.25"

Emb x: 12

ISRS-600 N°8364

Parlante de reemplazo 6".
75W PMPO,
35W RMS.

6"

Emb x: 8

ISRS-680 N°8365

Parlante de reemplazo 6 x 8".
70W PMPO,
35W RMS.

6x8"

Emb x: 8

ISRS-690 N°8366

Parlante de reemplazo 6 x 9".
75W PMPO,
35W RMS.

6x9"

Emb x: 8

REJAS PARA AUTOMOTORES

GRP-6090 N°8188

Reja 6x9".
p/ reemplazo
Cuerpo plástico,
reja metálica, con relieve.

6x9"

Emb x: 100

RJ-401 N°3443

Reja 4"
para auto.
Cuerpo plástico,
reja metal.

4"

Emb x: 200

RJ-501 N°3444

Reja 5"
para auto. Cuerpo plástico,
reja metal.

5"

Emb x: 200

RJ-650 N°3445

Reja 6,5"
Plástica

6,5"

Emb x: 200

JUEGO DE PARLANTES ECONÓMICOS

JE-4 N°3695

Juego de parlantes 4” dual cone. 80 Watts, 4 Ohms.

4”

Emb x: 25

JE-5 N°3698

Juego de parlantes 5” dual cone. 80 Watts, 4 Ohms.

5”

Emb x: 20

JE-65 N°3700

Juego de parlantes 6.5” dual cone. 100 Watts, 4 Ohms.

6.5”

Emb x: 15

JE-46 N°3696

Juego de parlantes 4x6” dual cone.
100 Watts, 4 Ohms.

4x6”

Emb x: 20

JE-57 N°3697

Juego de parlantes 5x7” dual cone.
100 Watts, 4 Ohms.

5x7”

Emb x: 15

JE-69 N°3699

Juego de parlantes 6x9” dual cone.
150 Watts, 4 Ohms.

6x9”

Emb x: 15

SW-6050 N°9530

Juego de parlantes marinos

6.5”
Resistente al agua
2 Vias
350 Watts Max power
10 Oz Magnet

6.5”

DSA-620 N° 9148

Juego de parlantes AUDIODRIFT 6,5”
130 Watts (PMPO)
30 watts (RMS)

DSA-6902 N° 9147

Juego de parlantes AUDIODRIFT 6x9”
400 Watts (PMPO)
40 watts (RMS)

PARLANTES LÍNEA CSL

CSL-6924 R N°8502

Juego de parlantes 6”x 9”

- PMPO: 500 Watts
- RMS: 250 Watts Power
- Frecuencia: 35-25 Khz
- Sensibilidad: 93 Db

Emb x: 4

CSL-1502 R N°8499

Juego de parlantes 5¼”

- PMPO: 200 Watts
- RMS: 100 Watts
- Frecuencia: 55-20 KHz.
- Sensibilidad: 90 Db.

Emb x: 10

CSL-1623 AR N°8873

Juego de parlantes 6,5”

- PMPO: 330 Watts
- RMS: 165 Watts Power
- Frecuencia: 70-21 Khz
- Sensibilidad: 88 Db
- Slim Type

Emb x: 10

CSL-4602 R N°8500

Juego de parlantes 4

- PMPO: 150 Watts
- RMS: 75 Watts Powe
- Frecuencia: 50-20 Kh
- Sensibilidad: 91 Db

Emb x: 10

CSL-5703 R N°8501

Juego de parlantes 5”x 7”

- PMPO: 250 Watts
- RMS: 125 Watts Power
- Frecuencia: 50-21 Khz
- Sensibilidad: 91 Db

Emb x: 10

CSL-1402 R N°8498

Juego de parlantes 4”

- PMPO: 100 Watts
- RMS: 50 Watts
- Frecuencia: 65-20 KHz.
- Sensibilidad: 90 Db.

Emb x: 10

CSL-4102 R N°9095

Juego de parlantes 4”x 10”

- PMPO: 200 Watts
- RMS: 100 Watts Power
- Frecuencia: 40-20 Khz
- Sensibilidad: 88 Db

Emb x: 10

JUEGO DE PARLANTES AUDIOPIPE

LÍNEA MARINA - APSW

Cono PP - 4 Ohms - Weather Proof.

APSW-6032 N° 7533

Juego de parlantes 6,5”

- PMPO: 200 Watts
- RMS: 100 Watts Power
- Frecuencia: 45-20 Khz
- Sensibilidad: 90 Db
- Magnet 15 Oz

Emb x: 6

APSW-6932 N° 7532

Juego de parlantes 6x9”

- PMPO: 300 Watts
- RMS: 150 Watts Power
- Frecuencia: 40-20 Khz
- Sensibilidad: 90 Db
- Magnet 20 Oz

Emb x: 6

LÍNEA CPL

CPL-6500 N° 9146

Juego de Componente 6”, 250 watts

6”

- PMPO: 250 Watts
- RMS: 80 Watts Power
- Frecuencia: 76Hz-20 Khz
- Imp 4 ohms
- Tweeter 36mm de maylar
- Crossover 2 vías
- Voice coil 1” KSV
- Imán 10 OZ

Emb x: 3

JUEGO DE PARLANTES XXX

XGT-1402 N° 7627

Juego de parlantes 4”, 2 vías.

4”

- 100 W PMPO (50 RMS).
- 4 Ohms.
- Frec.: 80-18 Khz.
- Sens.: 88 Db.

Emb x: 10

XGT-1502 N° 7628

Juego de parlantes 5 1/4”, 2 vías.

5” 1/4

- 200 W PMPO (100 RMS).
- 4 Ohms.
- Frec.: 75-18 Khz.
- Sens.: 88 Db.

Emb x: 10

XGT-1600 N° 7629

Juego de parlantes 6”, 2 vías.

6”

- 150 W PMPO (75 RMS).
- 4 Ohms.
- Frec.: 70-15 Khz.
- Sens.: 89 Db.

Emb x: 10

XGT-1603 N° 7631

Juego de parlantes 6 1/2”, 3 vías.

6” 1/2

- 350 W PMPO (175 RMS).
- 4 Ohms.
- Frec.: 70-18 Khz.
- Sens.: 89 Db.

Emb x: 10

XGT-6904 N° 7632

Juego de parlantes 6 x 9”, 4 vías.

- Sin reja,
- 500 W PMPO (250 RMS).
- Frec.: 60-18 Khz.
- Sens.: 90 Db. 4 Ohms.

Emb x: 4

LÍNEA APMB

APMB-6SB N° 7465

Rango Medio MID FREQUENCY 6”

- PMPO: 250 Watts Power
- RMS: 125 Watts Power
- Frecuencia: 350-5000 Hz
- Sensibilidad: 99 Db
- Impedancia: 8 Ohms.
- Bobina 1.5” KSV
- Carcaza sellada de acero.
- Montaje 60 mm
- Cono de carton.

250 WATTS

6”

SELLADO

Emb x:8

APMB-8SB N° 7464

250 WATTS

Rango Medio MID FREQUENCY 8”

- PMPO: 250 Watts Power
- RMS: 125 Watts Power
- Frecuencia: 350-5000 Hz
- Sensibilidad: 95 Db
- Impedancia: 8 Ohms
- Bobina 1.5” KSV
- Carcaza sellada de acero.
- Montaje: 78 Oz
- Cono de carton.

8”

SELLADO

Emb x: 8

APMB-620 PM N° 9133

6”

Rango Medio MID FREQUENCY 6”

- PMPO: 250 Watts Power
- RMS: 125 Watts Power
- Frecuencia: 700 - 1200 Hz
- Sensibilidad: 90 Db
- Bobina 1.5” KSV
- Impedancia: 4 Ohms
- Mountain Depth: 72 mm
- Strontium magnet: 18 Oz
- Bullet para refuerzo de agudos.
- Carcaza de acero.

250 WATTS

bullet

Emb x: 6

APMB-834 PM N° 9134

8”

Rango Medio MID FREQUENCY 8”

- PMPO: 300 Watts Power
- RMS: 150 Watts Power
- Frecuencia: 700 - 1200 Hz
- Sensibilidad: 90 Db
- Bobina 1.5” KSV
- Impedancia: 4 Ohms
- Mountain Depth: 76 mm
- Strontium magnet: 38 Oz
- Bullet para refuerzo de agudos.
- Carcaza de acero.

300 WATTS

bullet

Emb x: 6

LÍNEA APSL

APSL-6 N° 8874

Parlante 6”.

- PMPO: 200 Watts Power.
- RMS: 100 Watts Power
- Frec: 70-900 Hz
- Sens.: 91 Db
- Imp: 8 Ohms
- Bobina: 1.5”
- Montaje: 78 mm
- Strontium Magnet 22 Oz.
- Cono de carton

6”

200 WATTS

Emb x: 6

APSL-8 8875

Parlante 8”. N°

- PMPO: 400 Watts Power.
- RMS: 200 Watts Power
- Frec: 60-800 Hz
- Sens: 95 Db
- Imp: 8 Ohms
- Bobina: 2”
- Montaje: 95 mm
- Strontium Magnet 34 Oz.
- Cono de carton

8”

Emb x: 6

400 WATTS

APSL-10 N° 8572

Parlante 10”.

- PMPO: 700 Watts
- RMS: 350 Watts
- Frec: 60-4000 Hz
- Sens: 96dB
- Bobina: 2.5“ Kapton
- Montaje: 102mm (4”)
- Impedancia: 8 Ohms
- Strontium Magnet 56 Oz.
- Cono de cartón

10”

700 WATTS

Emb x: 4

APSL-12 N° 8573

Parlante 12”.

- PMPO: 800 Watts
- RMS: 400 Watts
- Frec: 35-6000 Hz
- Sens: 94 dB
- Bobina: 2.5“
- Montaje: 130mm (5-1/10”)
- Impedancia: 8 Ohms
- Strontium Magnet 53 Oz.
- Cono de cartón

12”

800 WATTS

KIT DE REPUESTO N° 9150
(Cono Bobina, araña y termol

Emb x: 4

LÍNEA TSPP

TS-PP2-12 N°0435

12" Subwoofer

- PMPO: 1000 Watts Power
- RMS: 300 Watts Power
- Frecuencia: 29-1500 Hz
- Sensibilidad: 86 Db
- Montaje: 142 mm
- Imán: 70 Oz Double Magnet.
- Impedancia: 4 Ohms
- Cono PP con suspension de goma.

KIT DE REPUESTO N°9162
(Cono Bobina, araña y termol

TS-PP2-15 N°6640

15" Subwoofer

- PMPO: 1500 Watts Power
- RMS: 500 Watts Power
- Frecuencia: 25-1000 Hz
- Sensibilidad: 88 Db
- Montaje: 171 mm
- Imán: 80 Oz Double Magnet.
- Impedancia: 4 Ohms
- Cono PP con suspension de goma.

KIT DE REPUESTO N°9165
(Cono Bobina, araña y termol

TS-PP2-12 D4 N°8540

DUAL COIL

12" Subwoofer, Doble bobina.

- PMPO: 1000 Watts Power
- RMS: 300 Watts Power
- Frecuencia: 29-1500 Hz
- Sensibilidad: 86 Db
- Montaje: 142 mm
- Imán: 70 Oz Double Magnet.
- Impedancia: Dual 4 Ohms
- Cono PP con suspensión de goma.

KIT DE REPUESTO N°9163
(Cono Bobina, araña y termol

TS-PP2-15 D4 N°8541

DUAL COIL

15" Subwoofer, Doble bobina.

- PMPO: 1500 Watts Power
- RMS: 500 Watts Power
- Frecuencia: 25-1000 Hz
- Sensibilidad: 88 Db
- Montaje: 171 mm

USD 95.00

- Imán: 80 Oz Double Magnet.
- Impedancia: Dual 4 Ohms
- Cono PP con suspension de goma.

KIT DE REPUESTO N°9166
(Cono Bobina, araña y termol

TS-PP3-12-D4 N°8869

12" Subwoofer, Doble bobina.

- **Triple Iman**
- PMPO: 1200 Watts
- RMS: 600 Watts Power
- Frecuencia: 25-1000 Hz
- Sensibilidad: 88 Db
- Montaje: 148 mm
- Imán: 105 Oz
  Triple Strontium magnet
- Impedancia: 2x4 Ohms

KIT DE REPUESTO N°9164
(Cono Bobina, araña y termol

TS-PP3-15-D4 N°8870

15" Subwoofer, Doble bobina.

- **Triple Iman**
- PMPO: 1400 Watts
- RMS: 700 Watts Power
- Frecuencia: 25-1200 Hz
- Sensibilidad: 90 Db
- Montaje: 182 mm
- Imán: 120 Oz
  Triple Strontium magnet
- Impedancia: 2x4 Ohms

KIT DE REPUESTO N°9167
(Cono Bobina, araña y termol

LÍNEA TSPX-TXX

TSPX-1250 N°9811

NUEVO

Subwoofer 12”.

- PMPO: 800 Watts Power
- RMS: 400 Watts Power
- Frecuencia: 30-1400 Hz
- Sensibilidad: 87 Db
- Montaje: 154 mm
- **Impedancia: 2x4 Ohms**

TXX-BD2 12 N°8251

Subwoofer 12”. Doble imán.

- PMPO: 1600 Watts Power
- RMS: 800 Watts Power
- Frecuencia: 22-900 Hz
- Sensibilidad: 92 Db
- Montaje: 188 mm
- Imán: 150 Oz
- **Impedancia: 2x4 Ohms**
- Bobina: 2.5” BASV Layer

KIT DE REPUESTO N°8452
(Cono Bobina, araña y termol
USD 52.00

Emb x: 2

TXX-BD2 15 N°8252

Subwoofer 15”. Doble imán.

- PMPO: 1800 Watts Power
- RMS: 900 Watts Power
- Frecuencia: 20-800 Hz
- Sensibilidad: 96 Db
- Montaje: 209 mm
- Imán: 160 Oz
- **Impedancia: 2x4 Ohms**
- Bobina: 3” BASV Layer

KIT DE REPUESTO N°8454
(Cono Bobina, araña y termol
USD 78.00



Emb x: 2

TXX-BD2W 18 N°2310

Subwoofer 18”. Doble imán.

- PMPO: 3000 Watts Power
- RMS: 1500 Watts Power
- Frecuencia: 16-800 Hz
- Sensibilidad: 91 Db
- Montaje: 230 mm
- Imán: 250 Oz
- **Impedancia: 2x4 Ohms**
- Bobina 4”
- Carcaza de Aluminio

KIT DE REPUESTO N°1660
(Cono Bobina, araña y termol
USD 110.00

Emb x: 1

APHE-T850 N° 9389

Juego de super tweeter de alta Frecuencia
- 300 watts (PMPO)
- RMS: 150 Watts
- Frecuencia: 3K-20 KHz
- Kapton Voice coil de 1”
- Sens: 105 DB
- Imp: 4 Ohms
- Capacitor interno incluido
- Presentación en caja de 2 unidades.

Emb x: 20

ATR-3750 CMB N° 9392

3/4 Super tweeter de alta frecuencia.
- 200 watts (PMPO)
- RMS: 100 Watts
- Frecuencia: 2K-22 KHz
- Kapton Voice coil de 1”
- Sens: 102 DB
- Montaje: 60 mm
- Imp: 4 Ohms
- Capacitor incluido

Para reemplazar tus ATR 3721 con un driver de Rosca

Emb x: 20

ATR-3750 CMB VC N° 9393

Bobina de reemplazo para ATR-3750

APHE-T100 N° 0192 Audiopipe

Juego de tweeters de alta frecuencia con Soft Dome.
- PMPO: 150 Watts
- RMS: 50 Watts.
- Impedancia: 4 Ohms.
- Frec.: 2.5-25 KHz.
- Sens.: 90 Db.
- Incluye capacitor 2.2 microfaradios.
- Presentación en blister.

Emb x: 1/40

NTC-2200 N° 8242 Audiopipe

Juego de minitweeters Domo Super High Frequency.
- PMPO: 250 Watts
- RMS: 125 Watts.
- Impedancia: 4 Ohms. (tambien puede ser usado en 8 y 16 Ohms)
- Altura: 40 mm.
- Frec.: 3 - 20 KHz.
- Sens.: 92 Db.
- Presentación en blister.
- Incluye capacitor de corte.

Emb x: 50/100

NTC-4400 N° 8374 Audiopipe

Juego de minitweeters Domo Super High Frequency.
- PMPO: 250 Watts
- RMS: 125 Watts.
- Impedancia: 4 Ohms. (tambien puede ser usado en 8 y 16 Ohms)
- Altura: 28 mm.
- Frec.: 3 - 20 KHz.
- Sens.: 92 Db.
- Presentación en blister.
- Incluye capacitor de corte.

Emb x: 50/100

XTC-7700 N° 8241

Super high frecuency Mini tweeter Extra chato.

Piezoeléctrico 120 W PMPO.
Sens: 97 Db.

Emb x: 100

XTC-3300 N° 6652

Super high frecuency mini tweeter 160 W PMPO.

Piezoeléctrico.
Sens.: 97 Db.

Emb x: 50/100

XTC-5500 N° 6653

Super high frecuency mini tweeter 120 W PMPO.

Piezoeléctrico.
Sens.: 97 Db.

Emb x: 50/100

ATR-3721 N°8234

Juego de tweeters bala titanio 3 3/4”

350 WATTS

- PMPO: 350 Watts Power
- Iman: 6 Oz.
- Cromado
- Impedancia: 4 Ohms
- Frecuencia: 2K - 25 KHz.
- Presentación en caja de 2 unidades.

Emb x: 10

ATR-3231 N°8233

Tweeter bala titanio 1”.

- PMPO: 350 Watts Power
- Iman: 8 Oz.
- Impedancia: 4 Ohms
- Sens.: 104 Db
- Frecuencia: 2K - 20kHz.
- Con capacitor.
- Presentación en caja individual.

350 WATTS

Emb x: 20

ATVM-3720 N°3095

Imán y bobina de reemplazo con capacitor ATR-3721, ATX-3720.

ATV-3721 N°8237

Bobina de reemplazo ATR-3721/ATX-3720.

ATVM-3230 N°3097

Imán y bobina de reemplazo con capacitor p/ATR-3231. ATX-3230.

ATV-3231 N°8236

Bobina de reemplazo para ATR-3231/ATX-3230.

ATR-4053 N°2312

Tweeter bala 1.5”

- PMPO: 400 Watts Power
- RMS: 125 Watts Power
- Frecuencia: 3 KHz - 22 KHz
- Sensibilidad: 107 Db
- Impedancia: 4-8 Ohms.
- Presentación en caja individual.

400 WATTS

Emb x: 10

ATR-4061 N°8235

Tweeter bala titanio 2”.

- PMPO: 600 Watts Power
- Iman: 12 Oz.
- Impedancia: 4 Ohms.
- Sensibilidad: 105 Db
- Frecuencia: 2K - 25 KHz.
- Con capacitor Maylar.
- Presentación en caja individual.

600 WATTS

Emb x: 10

ATV-4053 N°2316

Bobina de reemplazo para ATR-4053.

ATV-4061 N°8238

Bobina de reemplazo para ATR-4061/ATX-4060.

ATVM-4060 N°3099

Imán y bobina de reemplazo con capacitor p/ATR-4061. ATX-4060.

Emb x: 40

ADR-250 N°8558

Driver a rosca 150 Watts.

- PMPO: 150 Watts
- RMS: 75 Watts
- Frecuencia: 400-8 KHz
- Sensibilidad: 107 Db
- Diafragma de Fenólico
- Bobina: 2” Kapton
- Dimension de Imán: 105 x12 Ferrite
- Impedancia: 8 Ohms

Emb x: 8

ADR-250-VC N°8559

Bobina de reemplazo
para ADR-250.
Ø 51 mm.

APFD-4040 N°8880

Driver a rosca 160 Watts. Horn Driver.

- PMPO: 160 Watts
- RMS: 80 Watts
- Frecuencia: 1000-20 KHz
- Sensibilidad: 103 Db
- Diafragma de Titanio
- Bobina: 1.75” de Kapton
- Dimension de Imán: 116 x 45 mm Ferrite
- Impedancia: 80 Ohms

Emb x: 10

ATV-4040 N°8881

Bobina de reemplazo
para APFD-4040.
Ø 44 mm.

ATQ-50 HF N°8859

Mini driver a rosca de alta frecuencia 200 Watts.

- PMPO: 200 Watts
- RMS: 100 Watts
- Frecuencia: 2K - 22 KHz
- Sens: 1020 Db
- Diafragma de Fenólico
- Bobina: 1 Kapton
- Iman: 8 Oz

Emb x: 10

ATV-50HF N°8860

Bobina de reemplazo
para ATQ-50HF.
Ø 25 mm.

APCD-4085 N°8560

Driver de compresión 900 Watts

- PMPO: 1800 Watts
- RMS: 900 Watts
- Frecuencia: 300-7 KHz
- Sensibilidad: 110 Db
- Diafragma de Fenólico
- Bobina: 4” Kapton
- Dimension de Imán: 202 x 20 Ferrite
- Impedancia: 8 Ohm

Emb x: 6

APCD-4085-VC N°8561

Bobina de reemplazo
para APCD-4085.
Ø 100 mm.

IS-AMP-221BT N°9084

Amplificador de audio stereo con Bluetooth

- Entrada de micrófono.
- USB - memorycard SD - FM stereo
- Conexion de parlantes con prensacable
- Audio Input RCA.
- Potencia 20 watts (RMS)
- Input: 12 V - 5 A
- Control de Graves / Agudos / Balance
- Control remoto

Fuente no incluida

Emb x: 70 / 140

IS-AMP-220 N°8781

Amplificador de audio stereo

- Potencia: 20 W (max) - 10 W (RMS).
- Audio IN: 3,5 mm / RCA
- Conexion de parlantes con prensacable
- Impedancia: 4 - 16 Ohms
- Frecuencia: 20 Hz - 20 Khz
- Input: 12 V - 5 A
- Control de Graves / Agudos / Balance

Fuente no incluida

Emb x: 70 / 140

XTM-400 N°9071

Amplificador STEREO 400 Watts.

- 4 canales: L/R x 2
- 4 Ohms / Stereo
- PMPO: 400 Watts
- Select Crossover. LPF. Full
- Signal Noise Ratio: 90 Db
- Input Imped.: 22 K Ohms
- Medida. 110 x 150 x 50 mm

STEREO

Emb x: 10

XTM-200 N°9072

Amplificador MONO 200 Watts.

- 2 canales: L/R
- 4 Ohms / Mono
- PMPO: 200 Watts
- Frec: 20 Hz - 20 KHz
- Bass Boost: 0-12 Db
- Signal Noise Ratio: 90 Db
- Input Imped.: 22 K Ohms
- Medida. 110 x 150 x 50 mm

Emb x: 10

APEL-600.1 N°8861

Amplificador clase D, 1 canal, 600 Watts.

GARANTIA 2 AÑOS

- Respuesta de frecuencia: 8 Hz - 180 Hz.
- Nivel de voltaje: 02V. - 5V.
- Control remoto para bajos
- RMS: 1 x 552 W. (1 Ohms)
  1 x 392 W. (2 Ohms)
  1 x 240 W. (4 Ohms)
- Filtro Subsonic: 5 Hz - 50 Hz
- Medida: 261 x 230 x 62 mm

600W CLASE D

Emb x: 5

APEL-1200.1 N°8862

Amplificador clase D, 1 canal, 1200 Watts.

GARANTIA 2 AÑOS

- Respuesta de frecuencia: 8 Hz - 180 Hz.
- Nivel de voltaje: 02V. - 5V.
- Control remoto para bajos
- RMS: 1 x 823 W. (1 Ohms)
  1 x 648 W. (2 Ohms)
  1 x 400 W. (4 Ohms)
- Filtro Subsonic: 5 Hz - 50 Hz
- Medida: 306 x 230 x 62 mm

1200W CLASE D

Emb x: 5

APEL-1800.1 N°8986

Amplificador clase D, 1 canal, 1800 Watts.

GARANTIA 2 AÑOS

- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 250 Hz.
- Nivel de voltaje: 02V. - 5V.
- Control remoto para bajos
- RMS: 1 x 1722 W. (1 Ohms)
  1 x 1104 W. (2 Ohms)
  1 x 650 W. (4 Ohms)
- Filtro Subsonic: 0 Hz - 50 Hz
- Medida: 399 x 230 x 51,6 mm

1800W CLASE D

Emb x: 4

APEL-1400.4 N°8863

Amplificador Mosfet 4 canales, 1400 Watts.

- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 30 KHz.
- Nivel de entrada: 02V. - 5V.
- Control remoto para bajos
- RMS: 4 x 53 W. (4 Ohms)
  4 x 85 W. (2 Ohms)
  2 x 163 W. (2 Ohms)
- Filtro Subsonic: 5 Hz - 50 Hz
- Carga minima: 2 Ohms.
- Medida: 261 x 230 x 52 mm

4 CANALES MOSFET

GARANTIA 2 AÑOS

1400W

Emb x: 5

APEL-2200.4 N°8864

Amplificador Mosfet 4 canales, 2200 Watts.

- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 30 KHz.
- Nivel de entrada: 02V. - 5V.
- Control remoto para bajos
- RMS: 4 x 100 W. (4 Ohms)
  4 x 130 W. (2 Ohms)
  2 x 256 W. (2 Ohms)
- Filtro Subsonic: 5 Hz - 50 Hz
- Carga minima: 2 Ohms.
- Medida: 301 x 230 x 52 mm

GARANTIA 2 AÑOS

4 CANALES MOSFET

2200W

Emb x: 5

APHD 3000D-H1 N°9325

Amplificador Digital, 1 canal.
Full range - 3000 watts - 1 ohm

- RMS: 1 x 3000 watts (1 OHMS)
- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 20 Khz.
- Bass Boost: 0-10 Db @ 50 Hz
- Tensión de Alimentación: Min 9VDC / Max: 16 VDC
- Consumo max musical: 150 A
- Crossover: High/Low
- Proteccion térmica
- Medida: 209 x 68 x 153mm. / 4 x 85 W. (2 Ohms)
  2 x 163 W. (2 Ohms)
- Filtro Subsonic: 5 Hz - 50 Hz
- Carga minima: 2 Ohms.
- Medida: 261 x 230 x 52 mm

GARANTIA 2 AÑOS

3000 WATTS 1ohm

VISUAL STATUS MONITOR

Emb x: 4

APHD 800D-F4 N°9326

Amplificador clase D, 4 canales.
Full range - 800 watts.

- RMS: 4 x 110 watts (4 OHMS) Stereo
  4 x 170 watts (2 OHMS) Stereo
  2 x 350 watts (4 OHMS) Mono
- Respuesta frecuencia: 15 Hz - 20 Khz.
- Tensión de Alimentación: Min 9VDC
  Max: 16 VDC
- Cross over Ranger : High 110 Hz - 12 Db/OCT
  Low 150 Hz - 12 Db/OCT
- Medida: 200 x 56 x 167mm
- High/low protection
- Control remoto para bajos
- RMS: 4 x 53 W. (4 Ohms) / 4 x 85 W. (2 Ohms) / 2 x 163 W. (2 Ohms)
- Filtro Subsonic: 5 Hz - 50 Hz
- Carga minima: 2 Ohms.
- Medida: 261 x 230 x 52 mm

4 CANALES DIGITAL

GARANTIA 2 AÑOS

VISUAL STATUS MONITOR

Emb x: 4

CAJAS AMPLIFICADAS

APSB-1299PP N°9153

Super Bass Combo Caja doble + Amplificador + Kit de instalación

APSE-120PC
High Performance Sealed Enclosure
Frecuency Response: 25-100HZ
Constructed of High Grade MDF
328 mm (H) x 154 (D) x 274mm (L)

APCL-1002
2 Channel Power Amplifier
Built-in variable High Pass & Low Pass Crossover.
RCA Line Input-output jacks
Electronic protection circuitry to Protect the Amplifier from Short Circuit.
DC Offset & thermal Overload.
55mm (H) x 176 mm (W) x 224mm(L)
2.2" (H) x 7.0" (W) x 8.8"

BMS-750
Amplifier Installation Kit
Primary Wirel: 17" 10 AWG Red
Primary Wire II: 3" 10 AWG Silver
Speaker Wire: 25" 16 AWG
Fuse: 40 Amp AGU
Fuse Holder: N5-C
Loom Tubing: 3" Split Loom Tubing
Cable Ties: 10 Assorted

Emb x: 1

APLP-803 N°9390

Subwoofer Activo 8" Bajo perfil

Amplificador clase AB
12 Volts
Control Remoto
Potencia: 300 watts (PMPO)
150 watts (RMS)
IMP: 4 OHMS
Disipador de calor.
Frec: 30-200 Hz
Medida: 45 x 30 x 10

REFUERZO DE BAJOS
POR RADIADOR PASIVO

Emb x: 2

PROCESADOR DIGITAL

ADSP-CLEAN N°0031

Procesador Digital 1 a 4

Aumento de la calidad del sonido mediante el uso de algoritmos de procesamiento de audio

Ecualizador 12 bandas.
Generador de tono.
Ajuste simultaneo
Definicion de corte y atenuación de frecuencia.
Procesador de 32 Bits
LCD display

NUEVO

BOCINAS

APH-6556 N°8566

Bocina plástica a rosca.

- Material: ABS de alta resistencia
- **Med: 142 mm (alto) X 142 mm (ancho)**
- **Profundidad: 16,5 cm**
- Rosca metálica 1" para una sólida conexión
- Bocina de alta frecuencia

Emb x: 12

APH-5757 N°8174

Bocina plástica a rosca

- Material: ABS de alta resistencia
- **Med: 145 mm (alto) X 145 mm (ancho)**
- **Profundidad: 11 cm**
- Rosca metálica 1" para una sólida conexión
- Bocina de alta frecuencia

Emb x: 20

APH-4545-H N°8448

Bocina plástica a rosca

- Material: ABS de alta resistencia
- **Med: 115 mm (alto) X 115 mm (ancho)**
- **Profundidad: 6 cm**
- Rosca metálica.

Emb x: 12

APH-3535 N°9101

Bocina plástica a rosca

- Material: ABS de alta resistencia
- **Med: 87,0 mm (alto) x 87,0 mm (ancho**
- **Profundidad: 6 cm**
- Rosca metálica 1" para una sólida conexión

Emb x: 1/20

APHL-8634 N°8411

Bocina para Line array.

- Material: Plástica (alma de acero)
- A tornillo con multiples opciones
- **Med: 101 mm (alto) X 75 mm (ancho)**
- **Profundidad: 180 mm**
- Boca: 1,4"

Emb x: 18

DRAD-100 N°8175

Adaptador doble para driver.

- Para utilizar en ambos tipos de bocina

USD **9.00**

Emb x: 12

DIVISORES DE FRECUENCIA*

CRX-203 N°5926

- Crossover 2 vías.
- 300 Watts PMPO.
- 150 Watts RMS.

Emb x: 1

CRX-303 N°5927

- Crossover 3 vías.
- 300 Watts PMPO.
- 150 Watts RMS.

USD **15.00**



Emb x: 1

*IVA 10.5%

PORTAFUSE

N5-C N°7199

Para fusibles **AGU. 1 posicion,** entrada 4/8 GA, salida 4/8 GA.

Emb x: 1/100

IS-ANL-2310 N°3725

Para fusibles **ANL. 1 posicion,** cable 0/4/6 GA.

Emb x: 50

CQ-1100 N°6035

Para fusibles **ANL. 1 posicion,** cable 0/4 GA.

Emb x: 1/100

CQ-211N-12 N°5941

Para **ATQ** normal type.
Portafuse aereo cable 12 GA.

CQ-211C-10 N°7552

Para **ATQ** normal type.
Portafuse aereo c/ tapa cable 12 GA.

NQ-6 N°7551

Para fusibles **AFC. 1 posicion,**
Entrada: 4/8 GA, Salida: 4/8 GA.
Incluye fusible 8 Amp.
Metal 24 K gold.

CQ-207-14 N°5939

Para **AST minifuse.**
Portafuse aereo cable 12 GA.

Emb x: 10

CQ-ADAST-16 N°8371

Para **AST minifuse.**
Portafuse aereo c/derivacion.

Emb x: 10

CQ-ADATC-16 N°8370

Para **ATQ normal type.**
Portafuse aereo c/derivacion.

Emb x: 10

CQ-211M N°5975

Portafuse aereo, cable 8 GA.

Emb x: 10

DISTRIBUIDORES*

PB-1448 N°6061

1 x 4 en 8 GA.
1 x 4 GA input.
4 x 8 GA output.
24 K Terminación Gold.

Emb x: 1

PB-1442 N°7750

1 x 2 en 8 GA.
1 x 4 GA input.
2 x 8 GA output.
24 K Terminación Gold.

Emb x: 1

PB-1044 N°6062

1 x 4 en 4 GA.
1 x 0 GA input.
4 x 4 GA output.
24 K Terminación Gold.

Emb x: 1

PB-1020 N°8446

1 x 2 en 0/4 GA.
24 K Terminación Gold.

Emb x: 1

PB-2010 XT N°9009

Distribuidor de masa
1 x 2 en 0 GA.
24 K Terminación Gold.

Emb x: 1

PB-5010 XT N°9010

Distribuidor de masa
1 x 5 en 0 GA.
24 K Terminación Gold.

Emb x: 1

CAPACITORES

ACAP-2000 N°4262

Capacitor digital, 2 faradios.

- Proteccion digital electrónica.
- Voltímetro digital.
- Resistencia para 1ra carga (incluida).

Emb x: 10

TERMINALES DE BATERIA

EBT 2048

Terminal de batería
- Platinum Finish
- 6 Outputs: 2 x 0 GA
  2 x 4GA
  2 x 8 GA

Protector plástico

EBT2048N
N°9521
Negativo

EBT2048P
N°9522
Positivo

Emb x: 50

*IVA 10.5%

LÍNEA AMP

Libre de Oxígeno - 24 K Conectores Gold - Transparente y Ultraflexible.

AMP

Cable 2 RCA a 2 RCA.

0.45 mts.	N°3717		Emb x: 240/120
0.90 mts.	N°3079		Emb x: 240/120
1.80 mts.	N°3080		Emb x: 240/120
3 mts.	N°3083		Emb x: 60/30
4.50 mts.	N°3084		Emb x: 60/30
6 mts.	N°3085		Emb x: 60/30

AMP 3535

3.5 ST a 3.5 ST. Conectores 90º.

0.90 mts.	N°4852		Emb x: 100
1.80 mts.	N°4853		Emb x: 100
4 mts.	N°7746		Emb x: 100
8 mts.	N°7747		Emb x: 100



AMP-35

Cable 2 RCA a 3.5 ST. Conectores 90°.

0.90 mts.	N°8887	
1.80 mts.	N°3718	

Emb x: 100/50

AMPY-F-2M N°3081

Hembra a 2 machos. 20 cm.

Emb x: 20/100

AMPY-M-2F N°3082

Macho a 2 hembras. 20 cm.

Emb x: 20/100

AMP-17RM N°8983

Cable 2 RCA a 2 RCA c/remoto 5 mts (17 pies)

USO

Emb x: 20/100

LÍNEA IP

Color blanco. Libre de Oxígeno

IP-3535

Cable 3.5 ST a 3.5 ST, 90º.

0.90 mts.	N°5697		Emb x: 75/150
1.80 mts.	N°5698		Emb x: 75/150

IP-35-6 N°6043

3.5 ST/2 RCA 1.80 mts. 90º

Emb x: 20/100

LÍNEA CPP

Libre de Oxígeno. Malla espiralada. Calidad profesional.

CPP

Cable 2 RCA a 2 RCA.

1.80 mts.	N°9992	
4.50 mts.	N°9993	
6 mts.	N°9994	

CPP-YF2M N°9995

Hembra a 2 machos. 20 cm.

Emb x: 20/100

CPP-YM2F N°9996

Macho a 2 hembras. 20 cm.

Emb x: 20/100

LÍNEA BMS-BLS

Libre de oxigeno - azul y plateado - flex jacket. (en bolsa individual)

0.90 mts.	N°9394	
1,80 mts.	N°9395	
3 mts.	N°9396	
4,5 mts.	N°9397	
6 mts.	N°9398	
8 mts.	N°9399	

Emb x: 10

BMS-BLS-YF2M N°9400

1 Hembra a 2 machos, 20 cm.

Emb x: 10

BMS-BLS-YM2F N°9401

1 Macho a 2 hembras, 20 cm.

Emb x: 10

LÍNEA AIQ

Cables premium. Ideal para celulares/iPhones. Presentacion de lujo. Conectores GOLD.

AIQ-S3535

Cable 3.5 ST a 3.5 ST. Cuerpo Mini.

0.90 mts.	N°6642	
1.80 mts.	N°6643	
3.60 mts.	N°8779	

AIQ-S35RCA

Cable 3.5 ST a 2 RCA. Cuerpo Mini.

0.90 mts.	N°6644	Emb x: 100
1.80 mts.	N°6645	Emb x: 100

AIQ-YA3535 N°8879

Cable adaptador 3.5 ST a 2 hembras ST. 20 cm. Para utilizar 2 auriculares simultaneos.

Emb x: 10

AIQ-SV3535-3.5 N°8780

Cable 3.5 4 Polos a 3.5, 4 polos Cuerpo Mini. 0.90 mts.

Emb x: 20/100

ANL

32 Volts. 24 K Gold.
Visible por ventana en Mica.
Para High Performance.
Blister x 2 piezas.

ANL-60A	60 Amp	N°3219
ANL-70A	70 Amp	N°3220
ANL-80A	80 Amp	N°3221
ANL-100A	100 Amp	N°3253
ANL-130A	130 Amp	N°3254
ANL-150A	150 Amp	N°3255
ANL-175A	175 Amp	N°3256
ANL-200A	200 Amp	N°3222
ANL-300A	300 Amp	N°4282

Precio por Blister (2 piezas)

AGU

Fusible Agu Type Dorados.
Voltaje: 32 V / 125 V / 250 V
Med: 10 x 38 mm.
Blister x 5 piezas.

AGU-20A	20 Amp	N°3077
AGU-30A	30 Amp	N°1863
AGU-40A	40 Amp	N°1864
AGU-50A	50 Amp	N°1865
AGU-60A	60 Amp	N°1866
AGU-70A	70 Amp	N°3075
AGU-80A	80 Amp	N°3076

Precio por Blister (5 piezas)

IS - ATQ

Normal Type 32 Volts. Tipo ATC
Cuerpo transparente.
Bolsa x 25 piezas.

ATQ-3A	3 Amp	N°2826
ATQ-4A	4 Amp	N°2820
ATQ-5A	5 Amp	N°2824
ATQ-7.5A	7.5 Amp	N°2825
ATQ-10A	10 Amp	N°2819
ATQ-15A	15 Amp	N°2827
ATQ-20A	20 Amp	N°2821
ATQ-25A	25 Amp	N°2822
ATQ-30A	30 Amp	N°2823
ATQ-35A	35 Amp	N°2828

Bolsa por 25 unidades

IS- AST

Fusible Mini Type 32 Volts.
Cuerpo transparente.
Bolsa x 25 piezas.

AST-3A	3 Amp	N°3066
AST-4A	4 Amp	N°3067
AST-5A	5 Amp	N°3068
AST-7.5A	7.5 Amp	N°3069
AST-10A	10 Amp	N°3070
AST-15A	15 Amp	N°3071
AST-20A	20 Amp	N°3072
AST-25A	25 Amp	N°3073
AST-30A	30 Amp	N°3074

Bolsa por 25 unidades

AFC

32 Volts. Tipo Midget.
Cuerpo transparente.
Blister x 5 piezas.

AFC-30	30 Amp	N°3711
AFC-40	40 Amp	N°3712
AFC-50	50 Amp	N°3713
AFC-60	60 Amp	N°3714
AFC-70	70 Amp	N°3715
AFC-80	80 Amp	N°3716

Blister x 5 piezas

ATM-LPM

Mini Fuse de Bajo Perfil 32 V.
Cuerpo transparente.
Bolsa x 25 piezas.

ATM-LPM-10A	10 Amp	N°8784
ATM-LPM-15A	15 Amp	N°8785
ATM-LPM-20A	20 Amp	N°8786
ATM-LPM-25A	25 Amp	N°8787
ATM-LPM-30A	30 Amp	N°8788

olsa x 25 unidades

PK-1500 SX N° 3192

Kit de instalación. 1500 Watts.

Incluye:
- Cable 2 RCA,
- 17 pies c/remoto.
- Cable 8 GA, 17 pies rojo.
- Cable 8 GA, 3 pies silver.
- Cable de parlante 25 pies.
- Portafuse AFC 60 Amp.
- Tubo de proteccion
- Precintos
- Terminales y accesorios.

Emb x: 6/12

XBMS 800 N° 7645

Kit de instalacion 800 Watts.
- Cable de potencia rojo 17” 10 GA.
- Cable de potencia negro 3” 10 GA.
- Cable RCA 4 mts.
- Tubo protector 3”.
- Portafuse ATC-FUSE 30 amp.
- Terminales - Empalmes.

Emb x: 10

XBMS 1700 N° 7644

Kit de instalación 1700 Watts.
- Cable de potencia rojo 17” 8GA.
- Cable de potencia negro 3” 8GA.
- Cable RCA 5 mts.
- Tubo protector 3”.
- Portafuse AFC FUSE 60 amp.
- Terminales - Empalmes.

Emb x: 10

XBMS 2500 N° 7646

Kit de instalacion 2500 Watts.
- Cable de potencia rojo 17” 4 GA.
- Cable de potencia negro 3” 4 GA.
- Cable RCA 5 mts.
- Tubo protector 3”.
- Portafuse ANL FUSE 150 amp. • Terminales - Empalmes.

Emb x: 10

XBMS 3500 N° 0032

NUEVO

Kit de instalacion 3500 Watts.
- Cable de potencia rojo 17” GA.
- Cable de potencia negro 3” 0 GA.
- Cable RCA 5 mts.
- Tubo protector 3”.
- Portafuse ANL FUSE 250 amp. • Terminales - Empalmes.

CABLES EN ROLLO

PARA POTENCIA

LINEA PW

• PW 0-25 - BLACK N° 3508
0 Gauge. Color Negro.
LONGITUD (20 PIES) 8 MTS.

• PW 0-100 - RED N° 9077
0 Gauge. Color Rojo.
LONGITUD (100 PIES) 30,5 MTS.

Emb x: 2

0 GA

• PW 4-100 N° 3518 NEGRO
4 Gauge.
LONGITUD (100 PIES) 30,5 MTS.

N° 3519 ROJO

• PW 4-250 - RED N° 9107
4 Gauge. Color Rojo.
LONGITUD (250 PIES) 76.2 MTS.

Emb x: 1

4 GA

• PW 8 - 250
8 Gauge.
LONGITUD (250 PIES) 76.2 MTS.
U$D 98.00

NEGRO N° 0275

ROJO N° 0276

Emb x: 2

8 GA

LINEA PS / ULTRA FLEXIBLE

• PS 0-25 BLACK N° 9132
0 Gauge. Color Negro.
LONGITUD (20 PIES) 8 MTS.

• PS 0-100 RED N° 8543
0 Gauge. Color Rojo.
LONGITUD (100 PIES) 30,5 MTS.

Emb x: 2

0 GA SUPER FLEXIBLE

• PS 4-100 RED N° 8901
4 Gauge. Color Rojo.
LONGITUD (100 PIES) 30,5 MTS.

• PS 4-250 RED N° 7559
4 Gauge. Color Rojo.
LONGITUD (250 PIES) 76.2 MTS.

Emb x: 1

4 GA SUPER FLEXIBLE

• PS 8-250 RED N° 7560
8 Gauge. Color Rojo. LONGITUD (250 PIES) 76.2 MTS.

Emb x: 2

8 GA SUPER FLEXIBLE

PARA PARLANTE

LINEA BLS
Libre de Oxígeno. Uso profesional. **Color azul y plata.**

• 20 GA N° 8947
2 x 0.35 mm 152 m - 500 pies

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

• 18 GA N° 8948
2 x 0.50 mm 152 m - 500 pies

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

• 16 GA N° 8509
2 x 0.80 mm 152 m - 500 pies

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

• 14 GA N° 8508
2 x 1.25 mm 152 m - 500 pies

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

• 12 GA N° 8507
2 x 1.50 mm 152 m - 500 pies

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

• 10 GA N° 8949
2 x 2 mm 92 m - 300 pies

300 FT / 92 M

Emb x: 1

LINEA AP UNIPOLAR PRIMARIO

AP-18-500
18 GA (0.50 mm)
Bobina x 500 pies (152 mts)
Unipolar primario.

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

NEGRO N° 2875

ROJO N° 3621

AZUL N° 3618

BLANCO N° 1041

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

NA-1502 N° 7849 Emb x: 1 / 50

Antena universal.
Montaje en guardabarro/techo, cromada, 1 seccion, angulo ajustable, cable 1.50 mts.

NA-1508 N° 7848

Antena universal. Montaje en guardabarro/techo, color negro, 1 seccion, angulo ajustable cable 1.50 mts.

Emb x: 1 / 50

NA-1500B N° 7847

Antena universal.
Montaje lateral, color negro.
3 secciones extensibles hasta 1.20 mts, cable 1.20 mts.

Emb x: 50

RJ-69/2 N° 4154 Emb x: 100

Reja 6x9".
Simil woofer, para clip.

6x9"

IS-QFH18 N° 9110 Emb x: 100

Cable de conexión c/ fusible
Fusible ATQ 7,5 Amp.
Terminales Aro.
Desconexión rápida.

Emb x: 10

IS-EC138-ALM N° 9175

Interruptor de alarma.
Conecta/Desconecta la alarma (para estacionamiento, valet parking, etc.)

Emb x: 10

40.028 N° 6498

Cobertor de stereo con tapa rebatible.

Emb x: 100

40.032 N° 6502

Tapa para stereo de un din.

Emb x: 100

600V N° 8777

Contacto de puerta corrediza.

Emb x: 10

ESPIGA/CH N° 0837

Hembra a chasis

RFM-300 N° 5435

Modulador FM stereo doble frecuencia.

Emb x: 100

IS-POP10 N° 8982

Pop Stopper Elimina ruidos tipo "pop" en encendido y apagado.

90.411 N° 7054

Cable de extensión de 2 Machos. RCA a Hembra 3.5 ST de panel. largo 1.80 mts.

NA-1514 N° 7850

Antena universal de goma p/ guardabarros.
4 secciones, extensible hasta 1 mts., cable 1.20 mts.

Emb x: 1 / 50

APNR-M LRM N° 7558

- **Expansor de remoto.**
- 1 entrada, 4 salidas.
- Max output current 30 Amp.
- Pre Amp output convierte **45 a 65 W** por canal.

APNR-550 HLP N° 9108

- **Adaptador de Alta y Baja con corte de Frecuencia**
- High Pass 25 Hz - 2 KHz
- Low Pass 300 Hz - 10 KHz
- Power 10 V - 16 V.
- Channel separations > 50 Db.

GRP-650 N° 8189

6"

Reja 6" p/ reemplazo.
Cuerpo plástico, reja metálica.

Emb x: 125

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

ATR-6651 N°8377

Titanium super tweeter 6".

- PMPO: 800 Watts Power
- RMS: 400 Watts
- Impedancia: 4-8 Ohms
- Iman: 50 Oz.
- Frecuencia: 2-25 KHz
- Bobina de Kapton 2.8"
- Incluye capacitor Maylar.
- Presentacion individual.

ATV-6651 N°8378

Bobina de reemplazo para ATR-6651.

Diametro de montaje 40mm.

Emb x: 6

ATV-4421 N°8380

Bobina de reemplazo para ATR-4421.

APHE-T250 N°8951

Juego de Tweeters 1/2" de Alta Frecuencia

- PMPO: 80 Watts Power
- RMS: 40 Watts
- Frecuencia: 3 KHz - 25 KHz
- High Pass Filter: (HPF)
- Sens: 93 Db
- Mountain Depth: 18 mm
- Mountain Diameter: 46.5 mm
- Domo de seda
- Diafragma: 13 mm
- Incluye divisor de Frecuencia.

Emb x: 6

APHE-T350 N°8952

Juego de Tweeters 1" de Alta Frecuencia

- PMPO: 160 Watts Power
- RMS: 80 Watts
- Frecuencia: 2.5 KHz - 25 KHz
- High Pass Filter: (HPF)
- Sens: 93 Db
- Mountain Depth: 16 mm
- Mountain Diameter: 50 mm
- Domo de seda
- Diafragama: 25 mm
- Incluye divisor de Frecuencia.

APSL-15 N°8876

Woofer 15". Frecuencia media baja.

- PMPO: 900 Watts Power.
- RMS: 450 Watts Power
- Frecuencia: 35-3500 Hz
- Sensibilidad: 93 Db
- Bobina: 2.5" Kapton
- Montaje: 148 mm
- Strontium Magnet 53 Oz.
- Cono de carton
- Imp: 8 Ohms

APSL-18 N°8877

Woofer 18". Frecuencia media baja.

- PMPO: 1200 Watts Power.
- RMS: 600 Watts Power
- Frecuencia: 28-3300 Hz
- Sensibilidad: 93 Db
- Bobina: 3" Kapton
- Montaje: 177 mm
- Strontium Magnet 65 Oz.
- Cono de carton
- Imp: 8 Ohms.

XS-8 N°8896

Woofer 8"

- PMPO: 200 W
- RMS: 100 W
- Frec: 40 - 4500 Hz
- Sens: 89 Db
- Voice Coil: 1" ASV
- Mountain Depth: 88 mm (3 1/2")
- Imp: 4 Ohms
- Magnet: 20 Oz

XS-10 N°8897

Woofer 10"

- PMPO: 350 W
- RMS: 175 W
- Frec: 35 - 4000 Hz
- Sens: 90 Db
- Voice Coil: 1,5" ASV
- Mountain Depth: 107 mm (4 1/4")
- Imp: 4 Ohms
- Magnet: 33 Oz

XS-15 N°8899

Woofer 15"

- PMPO: 500 W
- RMS: 250 W
- Frec: 27 - 3000 Hz
- Sens: 91 Db
- Voice Coil: 2" ASV
- Mountain Depth: 153 mm (6")
- Imp: 4 Ohms
- Magnet: 38 Oz

KIC 80 N°2237

Caja 8" 200 W. 2 Woofers 8"

- **2 Tweeter 2 x 5". Alfombrada.**
- **Frec.: 45-20 Khz, 4 Ohms.**
- Medidas: Alto: 25.5 / Ancho: 67 / Prof.: 12/17 cm

8"

KIC 100 N°2238

Caja 10" 250 W. 2 Woofers 10"

- 2 Tweeter 2 x 5". Alfombrada.
- Frec.: 45-20 Khz, 4 Ohms.
- Medidas: Alto: 28.5 / Ancho: 72 / Prof.: 13/18/ cm

10"

KIC 120 N°2239

Caja 12" 300 W. 2 Woofers 12"

- 2 Tweeter 2 x 5". Alfombrada.
- Frec.: 35-20 Khz, 4 Ohms.
- Medidas: Alto: 35 / Ancho: 80,5 / Prof.: 13/19 cm

12"

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

XV-12BXP N°9088

Crossover Electrónico 6 vías.

- Filtro Subsónico: 20/30/50/80 Hz
- Incremento del bajo: (25 Hz - 110 Hz)
- Voltaje Máximo: Entrada: 4 V - Salida: 9
- Impedancia:
  Entrada: 10 Ohms -
  Salida: 50 Kohms
- Respuesta de Frecuencia:
  20 Hz - 20 KHz
- Potencia: 10 V - 16 V DC

XV-BXP-SUB N°9090

Procesador digital de bajos

- Control remoto
- Nivel máximo de entrada 15V RMS.
- Nivel máximo de salida 13,5 U Pick.
- Frecuencia de respuesta 0 Hz - 100 KHz ┼ 10Db
- Impēdancia: Input 10 KOhms / Output: 150 Ohms.

AP-16-500

16 GA (0.80 mm)
Bobina x 500 pies (152 mts)
Unipolar primario.

U$D
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

N°3612 N°3613 N°0121 N°0983

Emb x: 1

XBMS

2 RCA a 2 RCA. Envainados, libres de oxígeno. En bolsa individual.

XBMS/3	0.9 Mts.	N°7636	
XBMS/6	1.80 Mts.	N°7637	
XBMS/10	3.00 Mts.	N°7638	
XBMS/20	6.00 Mts.	N°7640	
XBMS/25	7.50 Mts.	N°7641	

Emb x: 10

XBMS/Y2F N°7642

Cable 1 macho 2 hembras.
Envainados, libres de oxígeno. En bolsa individual.

PK-700 SX N°3623

Kit de instalación. 700 Watts.
Incluye:

- Cable 2 RCA,
- 17 pies c/remoto.
- Cable 10 GA, 17 pies rojo.
- Cable 10 GA, 3 pies silver.
- Portafuse ATC 30 Amp.
- Tubo de proteccion
- Precintos
- Terminales y accesorios.

APH-7750BO-H N°8567

Bocina de aluminio a tornillo

- Material: Aluminio inyectado
- Med: 196 mm (alto) X 196 mm (ancho)
- Profundidad: 125 mm
- Boca 2”

IP-3535

Cable color blanco, libre de oxigeno.
Cable 3.5 ST a 3.5 ST, 90°

3.60 mts. N°7550

8.00 mts. N°8450

ACAP-6000 N°3741

Capacitor digital, 6 faradios.

- Proteccion digital electrónica.
- Voltímetro digital.
- Resistencia para 1ra carga (incluida).

Emb x: 12

NOTAS

AUDIOGENERAL
147-178

MICROFONOS	148-150
ACCESORIOS MICROFONO	151, 152
WOOFERS	153
PARLANTES FULL RANGE	154
MINI BAFLES	155
MINI BAFLES STUDIO Z	156
MEGAFONOS	157
PUBLIC ADRESS	158
DIVISORES DE FRECUENCIA	159
ATRILES	160
TWEETERS	161
PARLANTES PARA EMBUTIR	162
REPUESTOS DE PARLANTES	162
BOCINAS	163
DRIVERS	163
ACCESORIOS BAFLES	164-167
CABLES ARMADOS	168-171
CABLES EN ROLLO	172, 173
CLOSEOUT	174-178

PINI

DM-301

Microfono Simil Metal Dinamico.

- Unidireccional.
- Imp.: 600 Ohms.
- Incluye cable Canon-Plug
- En caja individual.

MISMO COLOR

N°3810 ○ PLATEADO N°4978 ● NEGRO

DM-212 N°3809

Microfono dinamico Hi-Fi (metálico).

- Unidireccional.
- Excelente reproduccion de voz y música.
- Cable canon - Plug.
- Sens.: 74 +/- 3dB.
- Imp.: 600 Ohms.
- Frec.: 60-16 KHz (en 1 KHz).
- En caja y estuche plástico.
- Cable Canon-Plug de lujo.

Emb x:30

DM-28 N°4324

Micrófono Unidireccional.

- Dinamico - Cardioide.
- Switch On-Off.
- Conector 3.5 MN
- Adaptador 6.5 MN
- Imp.: 600 Ohms
- Frec. 80-12000 Hz

DM-18U N°9092

Micrófono profesional dinámico.

- Sonido de calidad profesional ideal para vocalistas e instrumentos.
- Sens. -74 db 3 3dB
- Cable Canon-Plug.
- Imp.: 600 off 3 30% Ohms
- Frec.: 60-15 KHz (en 1KHz)

Emb x: 40

DM-38 N°4325

Micrófono profesional dinámico.

- Dinámico - Supercardioide.
- Switch On-Off.
- Cable Canon-Plug.
- Uso profesional.
- Imp.: 600 Ohms.
- Frec.: 50-16 KHz.

DM-605K N°3812

Micrófono profesional dinámico.

- Alta calidad de sonido.
- Unidireccional.
- Imp.: 600 Ohms.
- Frec.: 60-16 KHz (en 1 KHz).
- Sens.: 74 +/- 3 dB.
- Cable Canon-Plug.
- Incluye estuche plástico de traslado.

Emb x: 30

DHM-2200 N°8172

Micrófono profesional tipo vincha.

OFERTA

- Plug mini canon.
- Para teatro, TV y conferencias.
- Color marfil claro.
- Solo micrófono para usar con transmisor.

DM-88 N°4472

Legendario micrófono para instrumentos.

- Afinado para una reproduccion nítida de voz e instrumentos.
- Metálico y unidireccional.
- Imp: 310 Ohms. (150 en baja).
- Frec: 40 - 15000 Hz.
- Sens: (a 1000 Hz) 56 Db.
- Cable Canon-Canon.
- Color Negro

Emb x: 20

DM-303BL N°9402

Microfono Unidireccional dinamico.

- En blister
- Frec: 70 Hz - 14 KHz

Doble diafragma para optimizar el rango de frecuencia.

- Imp: 600 Ohms

Sens: 76 DB+/- 3 DB
Cable canon / 6,5 mm
On / Off Switch

Emb x: 30

DM-35ULN N°8791

Microfono de mesa para conferencias. Unidireccional.

- Capsula condensador
- Cardioide
- Frec: 40 Hz - 1.6 KHz
- Cuello extra largo
- Cable Plug/canon 8 mts
- Alimentacion 3V.
- Pilas no incluidas.

Emb x: 20

PICKUP-70G N°7585

Micrófono de contacto para guitarra acustica/criolla.

- Conector 6.5 mono.
- Largo cable: 2.5 mts.
- Facil colocacion.

Emb x: 80/200

PICKUP-50 N°7584

Micrófono de contacto para guitarra acustica/criolla.

- Conector 6.5 mono.
- Largo cable: 2.5 mts c clip.
- Facil colocacion.

Emb x: 300

DM-4750USB N°9812

NUEVO

Micrófono USB de mesa

- Omnidireccional
- Frec: 100-10 KHZ
- Imp: 2,2 k Ohms
- Cable: 1,5 mts
- Noise cancelling
- Captacion 360°

MICRÓFONOS

GW-510B N° 6990 NUEVO

Micrófono corbatero para celular

• Plug 3,5 4 polos, cable 1,5 mts
omnidireccional
Frec: 20 - 20KHZ

Emb x: 10

GW-510A N° 6989 NUEVO

Micrófono corbatero para celular
Con Jack para auricular,

Plug 3,5 4 polos
Jack 3,5 st, Cable 1,5 mt
Omnidireccional
Frec-20-20 KHZ

Emb x: 10

R-4 N° 6992 NUEVO

Micrófono para celular Plug In

Plug 3,5 4 polos,
Frec: 50 - 20KHZ
Med: 9,7 x 5 mm

Emb x: 10

MICRÓFONOS INALAMBRICOS

GW-R101 N° 9403

Micrófono Inalámbrico con receptor recargable.

• Banda UHF 500-980 MHZ
Receptor recargable por USB
Duración 5 hs de uso.
Tiempo de carga 1,5 hora
Incluye cable USB
• Micrófono metálico de mano
Utiliza 2 pilas AA (no incluidas)
Duración de uso 10 hs.
Medida: 250 x 55 mm
Peso: 350 gr

Emb x: 50

GW-850 N° 0043 NUEVO

Micrófono Inalámbrico con receptor recargable.

• Banda UHF 560-590 MHZ
Receptor recargable por USB
Bateria de Litio 3,7 V/ 450 NAH
Signal/Noise ratio y 98 DB
• Micrófono de mano con grip ABS
Utiliza 2 pilas AA (no incluidas)
Duración de uso 4 hs.

Emb x: 50

GW-2002 N° 9136

Micrófono Inalámbrico de mano DOBLE.

- Banda UHF 640-699 MHZ
- Con filtro multibanda para evitar interferencia.
- Rango dinámico 95 DD.
- Receptor antena interna signal ratio: 90D3.
- Power 12 volts (fuente no incluida)
- Duración 6 - 10 hs.
- Estabilidad <+- 20 ppm.
- THD: <1%
- Salida Audio: 0 - 400 mv
- **Micrófonos utilizan 2 pilas AA c/u (no incluidas).**

Emb x: 10

MS-5 CR N° 7197

Pie tipo jirafa. Cromado

Incluye boom y clip de regalo.
Excelente calidad.
Color: Plateado

Emb x: 12

MS-5 N° 7196

Pie tipo jirafa. Color Negro

Incluye boom y clip de regalo.
Excelente calidad.
Color Negro

Emb x: 12

MS-6 N° 9091

Pie tipo jirafa calidad superior

CIIp incluido, Boom ajustable
Varios ajustes de altura
y ángulo.
Color: negro.

F6-M N° 1268

Pie de micrófono para mesa.

Emb x: 20

F3-M N° 4254

Pie para micrófono de mesa articulado.
Color negro.
Clip incluido

Emb x: 10

F7-M N° 1605

Pie para micrófono de mesa. Redondo con cuello de ganso cromado.

Emb x: 20

S-1 N° 1267

Rompeviento grande.
- Set x 5 unidades.
- Varios colores.

Emb x: 10

S-1B N° 1915

Rompeviento grande.
- Set x 5 unidades.
- Color negro.

Emb x: 20

S-2B N° 9306

Rompeviento grande
- Plano al medio
- Color negro
- Set por 5 unidades.

Emb x: 20

S-05B N° 9305

Rompeviento pequeño.
- Diseño alargado.
- Color negro
- Set por 5 unidades.

Emb x: 20

SMPS15 N° 8312

Filtro para microfono.

- Ideal para grabaciones de voz en estudio.
- Evita pops durante grabaciones.
- Para todo tipo de micrófonos.
- Incluye cuello de ganso.

Emb x: 20

DMG-01G N° 7150

Cabezal metálico
de reemplazo para micrófono.

Emb x: 20

A-3 N° 1075

Clip p/ micrófono.
Largo: 5.5 cm.
Boca: 3 cm.

Emb x: 20

A-5 N° 0990

Clip p/ micrófono
tipo slide.
Largo: 5 cm.
Boca: 2.7 cm.

Emb x: 20

A-2 N° 1786

Clip p/ micrófono
a presion.
Largo: 6.5 cm.
Boca: 4.5 cm.

Emb x: 20

A-10 N° 6557

Clip p/ micrófono.
Largo: 4 cm.
Boca: 3 cm.

Emb x: 20

A-1S

Clip p/ micrófono
tipo slide.
Largo: 4.5 cm.
Boca: 2.8 cm.

● N° 7587 NEGRO
○ N° 7586 BLANCO

Emb x: 20

A-52 N° 7125

Clip 2 micrófono tipo slide.
Soporte 16 cm
Largo: 4.5 cm.
Boca: 2.8 cm.

Emb x: 10

A-6 N° 6753

Clip p/ micrófono
tipo slide.
Extra grande.
Largo: 5.5 cm.
Boca: 3.1 cm.

Emb x: 20

CD-A11 N° 7666

Bobina para DM-605.
Frec.: 50-16 KHz
Sens.: -56Db +/- 3Db
Imp.: 600 Ohms +/- 10%

Emb x: 20

CD-A12 N° 7667

Bobina para DM-212.
Frec.: 50-14 KHz
Sens.: -56Db +/- 3Db
Imp.: 600 Ohms +/- 10%

Emb x: 20

CD-A13 N° 7668

Bobina para SM-28/
DM-28.
Frec.: 40-18 KHz
Sens.: -53Db +/- 3Db
Imp.: 600 Ohms +/- 10%

Emb x: 20

CD-A6 N° 7669

Bobina para GW-750.
Frec.: 50-15 KHz
Sens.: -56Db +/- 3Db
Imp.: 600 Ohms +/- 10%

Emb x: 20

CD-A8 N° 7670

Bobina para SM-28/DM-38.
Frec.: 50-18 KHz
Sens.: -56Db +/- 3Db
Imp.: 600 Ohms +/- 10%

Emb x: 20

CD-A9 N° 7671

Bobina para DM-18K.
Frec.: 40-15 KHz
Sens.: -56Db +/- 3Db
Imp.: 600 Ohms +/- 10%

Emb x: 20

LINEA SRZ

Dual cone, 8 ohms, Suspensión de tela en caja individual

SRZ-616C N°9170

6", 100 Watts max power.
Frec: 75Hz - 25 Khz.
Imán 16 Oz.

6"

Emb x: 8

SRZ-820C N°9171

8", 150 Watts max power.
Frec.: 55Hz - 25 Khz.
Imán 20 Oz.

8"

Emb x: 8

SRZ-1024C N°9172

10". 300 Watts max power.
Frec.: 35Hz-15KHz.
Imán 24 Oz.

10"

Emb x: 6

LÍNEA NWX

NWX-416-8 N°1733

4" woofer.
16 Oz magnet.
70 Watts max.
Frec.: 70-15000 Hz.
8 Ohms
1" aluminium voice coil.
Suspension foam.
En caja individual.

4"

Emb x: 24

NWX-516-8SQ N°1606

5 ¼" woofer.
16 Oz magnet.
10 Watts RMS.
70 Watts PMPO.
8 Ohms
Cono polipropileno.
Suspension foam.
En caja individual.

5,25"

Emb x: 16

NWX-820-8 N°1610

8" woofer.
20 Oz magnet.
50 Watts RMS
100 Watts Peak.
8 Ohms
Frec.: 40-7000 Hz.
Paper cone c/ suspension.
Caja individual.

8"

Emb x: 12

NWX-832C N°8228

8" woofer.
50 Oz magnet.
250 Watts Peak
Frec.: 30-1 KHz.
Sens.: 90 Db.
8 Ohms.
Cono papel.
Suspension de tela.
Bobina aluminio 2".

8"

Emb x: 6

LÍNEA STX

Woofers cono de cartón - Suspensión tela - 8 Ohms

STX-848 N°9310

8", 150 Watts.
Frec: 50Hz - 12 Khz.
Imán 20 Oz.
Sens: 88DB
Voice coil: 1" ASV

8"

Emb x: 8

STX-1048 N°9307

10", 300 Watts.
Frec: 35Hz - 10 Khz.
Imán: 30 Oz.
Sens: 88DB
Voice coil: 1,5" ASV

10"

Emb x: 6

STX-1248 N°9308

12", 350 Watts.
Frec: 30Hz - 10 Khz.
Imán: 30 Oz.
Sens: 89DB
Voice coil: 2" ASV

12"

Emb x: 4

STX-1548 N°9309

15", 600 Watts.
Frec: 30Hz - 8 Khz.
Imán: 30 Oz.
Sens: 89DB
Voice coil: 2" ASV

15"

Emb x: 2

PARLANTES FULL RANGE

YD103-1

4”, 6 Watts.
Cuadrado.

4 Ohms	N°3169
8 Ohms	N°2796

4”

Emb x: 100

YD103-2

4” 6 Watts.
Redondo.

4 Ohms	N°3170
8 Ohms	N°2797

4”

Emb x: 100

YD103-210

4”, 10 Watts.
Redondo.

4 Ohms	N°3504
8 Ohms	N°3503

4”

Emb x: 50

YD120-4

5”, 10 Watts.
Redondo.

4 Ohms	N°3171
8 Ohms	N°2798

5”

YD-158-4-8 N°3859

6” 15 watts
Redondo.
3 Oz magnet.
8 Ohms.

6”

Emb x: 20

NWX-613-8 N°2247

6” woofer.
6 Oz magnet.
25 Watts RMS.
8 Ohms
3/4 voice coil.

6”

PARLANTES DE REEMPLAZO

MAYLAR

Resistente al agua, circular. Especial para portero eléctrico 8 Ohms.

0.8”/0.2 Watts	**MAY-20**	N°3863	
1”/0.2 Watts	**MAY-23**	N°3090	
1¼”/0.2 Watts	**MAY-28**	N°3091	
1.5”/0.2 Watts	**MAY-36**	N°3092	
1¾”/0.2 Watts	**MAY-40**	N°3093	
1.8”/0.25 Watts	**MAY-44**	N°3864	
1.9”/0.28 Watts	**MAY-50**	N°3865	

2”/0.3 Watts	**MAY-2**	N°0695	
2¼”/0.3 Watts	**MAY-2.25**	N°0696	
2.5”/0.5 Watts	**MAY-2.50**	N°0705	
2¾”/0.5 Watts	**MAY-2.75**	N°0706	
3”/0,5 Watts	**MAY-3**	N°0711	

Emb x: 10

Emb x: 25

ALNICO

Imán de Alnico, 8 Ohms.

2”/0.5 Watts	N°0573	
2¼”/0.5 Watts	N°0574	
2.5”/0.5 Watts	N°0575	
2¾”/1 Watts	N°0690	
3”/1 Watts	N°0577	

Emb x: 25

CERAMICA

Imán ceramico, 8 Ohms.

2”/0.5 Watts	N°0691	
2¼”/0.5 Watts	N°0692	
2.5”/0.7 Watts	N°0576	
2¾”/0.7 Watts	N°0693	
3”/1.5 Watts	N°0694	
3.5”/2 Watts	N°3089	

Emb x: 25

AR-300

Juego de bafles compacto 2 vías.

- Woofer 4”, Tweeter 1”.
- Potencias: 60 Watts Pico.
- 25 Watts Continuo.
- RMS: 20 Watts
- Imp.: 6-8 Ohms.
- Medidas: 18 x 10.5 x 13 cm.
- Incluye soporte de montaje.

● N°3814 NEGRO

○ N°3818 BLANCO

MISMO COLOR

Emb x: 8

AR-400

Juego de bafles compacto 3 vías.

- Woofer 4”, Tweeter 1”.
- Potencias: 80 Watts Pico.
- 35 Watts Continuo.
- RMS: 30 Watts.
- Imp.: 6-8 Ohms.
- Medidas: 21 x 14 x 11 cm.
- Incluye soporte de montaje.

● N°3813 NEGRO

○ N°3817 BLANCO

Emb x: 8

ODP-653

Juego de Minibafles 100 Watts. Woofer 6 1/2”

- Max Power: 100 Watts
- 2 vías
- Imp: 8 Ohms
- Sens: 90 Db
- Frec: 55 - 20 KHz
- Water resistant
- Para uso al aire libre (bajo techo)

- Led Audioritmico
- Tratamiento UV
- Peso: 3,7 Kg /Par.
- Presentacion por pares
- Soporte de pared incluido
- **Medida: 305 x 205 x 195 mm**

● N°9314 NEGRO

○ N°9313 BLANCO

Emb x: 2

ODP-423

Juego de Minibafles 60 Watts. Woofer 4”

- Max Power: 60 Watts
- 2 vías
- Imp: 80 Ohms
- Sens: 92 Db
- Frec: 70 - 20 KHz
- Water resistant
- Para uso al aire libre (bajo techo)
- Reja de aluminio anticorrosiva

- Led Audioritmico
- Tratamiento UV
- Peso: 1,25 Kg
- Presentacion por pares
- Soporte de pared incluido
- **Medida: 217 x 172 x 150 mm**

● N°8888 NEGRO

○ N°8889 BLANCO

Emb x: 2

ODP-OV24

Juego de Minibafles 80 Watts. Doble Woofer 4”

- Max Power: 80 Watts
- 2 vías
- Imp: 8 Ohms
- Sens: 92 Db
- Frec: 70 - 20 KHz
- Water resistant
- Para uso al aire libre (bajo techo)
- Reja de aluminio anticorrosiva

- Led Audioritmico
- Tratamiento UV
- Peso: 2,3 Kg
- Presentacion por pares
- Soporte de pared incluido
- Medida: 305 x 207 x 153 mm

● N°2134 NEGRO

○ N°2133 BLANCO

Emb x: 2

MINBAFLES AMPLIFICADOS

STZP-800 N°9286

Mini Bafle Portátil 8”

- Bluetooth
- USB / Tarjeta SD 7 / Auxiliar
- Batería Recargable (uso 2,5 / 3 Hrs Aprox.)
- Entrada de micrófono.
- Potencia: 80 Watts PMPO 10 Watts RMS
- Radio FM
- Iluminación led opcional..
- Manija de Transporte.
- Medida: 230 x 210 x 360 mm.
- Carga por Micro USB (5 Volts).
- Control remoto.

8”

STZP-1000 N°9287

Mini Bafle Portátil 10”

- Bluetooth
- USB / Tarjeta SD 7 / Auxiliar
- Batería Recargable (uso 2,5 / 3 Hrs Aprox.)
- Entrada de micrófono.
- Potencia: 100 Watts PMPO 15 Watts RMS
- Radio FM
- Iluminación led opcional..
- Manija de Transporte.
- Medida: 285 x 260 x 470 mm.
- Carga por Micro USB (5 Volts).
- Control remoto.

Incluye micrófono de mano

10”

BAFLES

DZB-1250 UB SLV N°8904

Caja 12” plastica Pasiva
300 Watts.
Jack speakon y 6,5 mm
Manija para traslado.

12”

U$D **96.00**

x4 U$D **90.00**

Emb x: 1

DZB-1550 UB SLV N°8905

Caja 15” plastica Pasiva
400 Watts.
Jack speakon y 6,5 mm
Manija para traslado.

15”

Emb x: 1

Z-825 N°2136

Bafle profesional alfombrado, 15”

- 2 woofers 15”
- 2 mid range horn
- 4 tweeter 4”.
- RMS: 250 Watts
- PMPO: 500 Watts
- Esquineros, manijas.
- Tubo de sintonía.
- 4 Ohms.
- Medidas: Alto: 122 Ancho: 61, Prof: 40cm.

15” Doble

Emb x: 1

SOPORTES

MS-WB812 N°8181

Soporte de pared p/ bafle **8”/12”.** Hierro reforzado. **Hasta 20 kg.**

MS-WB1215 N°8180

Soporte de pared p/ bafle **10”/15”.** Hierro reforzado. **Hasta 25 kg.**

Emb x: 8

MS11 N°7195

Soporte para bafle profesional.
Altura regulable:
1 mt. - 1.90 mts.
Peso: 3.80 Kg.
Soporta hasta 60 Kg.
Material: Aluminio.

Emb x: 4

DS 205 N°2417

Soporte para pie de caja **metálico**. Ø35.5 x 100 mm.

Emb x: 50

DS 201 N°2416

Soporte para pie de caja **plástico**. Ø35.5 x 100 mm.

Emb x: 50

DS 303 N°2419

Soporte p/ pie de caja tipo mariposa **plástico**. Ø35.5 x 100 mm.

Emb x: 100

SK-33S N°1965

Megáfono de mano.

- Pot.: 20 Watts.
- Micrófono de palma.
- Con sirena.
- Sound coverage 400 mts.
- Correa de sujeción.
- Alimentacion: 6 pilas tipo D (no incluidas).
- Peso 1.2 Kg.

Emb x: 6

ER-100G N°6545

Megáfono de mano.

- Pot.: 10 Watts.
- Sound coverage: 250 mts.
- Funcion grabacion (10 seg.),
- Rec/Play.
- Con sirena.
- Power: 2 Watts.
- Correa de sujeción.
- Alimentacion: 4 pilas tipo D (no incluidas).
- Peso: 700 grs.

Emb x: 10

ER-307G N°6752

Megáfono de mano.

- **Pot.: 25 Watts.**
- Sound coverage: 600 mts.
- Funcion grabacion (10 seg.).
- Material: ABS.
- Mic. de mano y correa de sujeción.
- Alimentacion: 8 pilas tipo C (no incluidas).
- Peso: 1.45 Kg.

Emb x: 4

ER-670D N°7110

Megáfono de mano.

- **Pot.: 50 Watts.**
- Sound coverage: 800 mts.
- Con sirena.
- Material: ABS.
- Con micrófono de mano.
- Alimentacion: 8 pilas tipo D (no incluidas).
- Peso 1.65 Kg.

Emb x: 4

ER-471 N°1870

Megáfono de mano.

- **Pot.: 35 Watts.**
- **Batería de litio recargable x USB**
- USB-SD/MMC/35.mm imput.
- Micrófono de palma.
- Grabacion y reproducción de voz.
- Control de volumen.
- Sirena.
- Alimentación 6 pilas tipo D (no incluidas).
- Cobertura 800 mts.

Emb x: 6

ER-1091BT N°9291

Megáfono de mano con bluetooth.

- **Pot.: 50 Watts.**
- **Batería de litio recargable x USB**
- Micrófono de palma.
- USB - MP3- WAV
- Sound coverage 0,7 - 1KM
- Duración batería 8 - 10 Hs.
- Sirena
- Alimentación: 8 pilas Tipo D (no incluidas)
- Grabacion y reproducción de voz.
- Peso :1.20 Kg



Emb x: 4

AMPLIFICADOR

CA-500 USBT N° 8953

Amplificador PA. 30 watts.

- PMPO: 30 Watts.
- RMS: 15 Watts.
- Bluetooth
- Entradas: 2 microfonos (6.5 mm) / 1 Auxiliar (6.5) / MP3 player /USB /SD
- Speaker Impedance: 4 - 16 Ohms
- Frec: 60 -16 KHz
- S/N Ratio
- Power Supply: 12 Volts / 2AMP

Emb x: 1

BOCINAS

H-16D N° 1436

Bocina 16”
Redonda de aluminio.

Emb x: 8

H/158D N° 1302

Bocina 14 x 18”.
Rectangular de aluminio.

Emb x: 8

NAH-06D N° 8416

Bocina 6”. Con driver.

- 8 Ohms
- Frec. 400-7 Khz.
- 50 Watts.
- Sens. 110 dB
- Aluminio

Emb x: 12

TC-305 N° 0868

Bocina 12”. Con driver.

- Imp 8 Ohms.
- 45 Watts.
- Aluminio

Emb x: 4

HS-30-02 N° 1913

Bocina 5 x 8”.
Plástica con driver

- Imp 4/8 Ohms.
- Frec. 300-5000 Hz
- 20 Watts.

Emb x: 8

TC-45 N° 8906

Bocina 11 x 8”. Plastica.

- Pot: 100 Watts Max
- Rms: 50 Watts
- Frec: 200 Hz / 8 KHz
- Imp: 8 Ohms
- Medida: 280 x 210 x 165 mm
- Incluye soporte metalico.

Emb x: 4

DRIVERS

TD-60 N° 1304

Driver 60 watts.

Emb x: 8

TD-100 N° 1439

Driver 100 watts.

Emb x: 8

TD-200 N° 8417

Driver 200 watts.

Emb x: 8

U-60 N° 1752

Bobina de repuesto para TD-60.

Emb x: 300

U-100 N° 1909

Bobina de repuesto para TD-100.

Emb x: 20

U-200 N° 8466

Bobina de repuesto para TD-200

Emb x: 100

MIXERS*

AQM-1300 BT N°8783

Mezclador 3 canales con bluetooth.

- Para Músicos / DJ's / Sonidistas
- Entradas RCA / 6,5 mm / XLR
- Reproducción y grabación hacia / desde dispositivos
- Frecuencia 20 Hz / 2500 Hz
- Ecualizador individual de 3 vias x canal.
- Incluye cable USB de conexion.
- Transferencia de datos por USB / Entrada auricular y grabacion
- Alimentación x USB (5V/5000 Hz).
- Peso: 430 gramos / Medida: 100 x 45 x135 mm

DIVISORES DE FRECUENCIA *

HC-101 N°1755

Crossover para Subwoofer.
120 Hz.
200 Watts RMS.
400 Watts peak.

CRX-1002K N°7144

Crossover de driver.
2000 Hz.
600 Watts.

Emb x: 50

CRX-1600 N°7147

Crossover para driver fenólico.
600 Hz. 1000 Watts.
8 Ohms.

CRX-1004K N°7145

Crossover para super tweeter.
4 KHz.
400 Watts.
8 Ohms..

CRX-22K N°5931

Crossover 2 vías
2000 Hz.
600 Watts.
4-8 Ohms.

CRX-23K N°5932

Crossover 2 vías
3000 Hz.
600 Watts.
4-8 Ohms

CRX-2003KHP N°7148

Crossover 2 vías
3000 Hz.
800 Watts.
4-8 Ohms.

CRX-2012K N°8229

Crossover 2 vías
1.2 KHz.
350 Watts.
8 Ohms.

Emb x: 10

801 N°1262

Crossover 3 vías 150 Watts.
Frec.: 4-28 KHz,
8 Ohms.

1001CR N°1757

Crossover 3 vías 200 Watts.
Frec.: 4-28 KHz,
8 Ohms.

1201 N°7715

Crossover 3 vías 250 Watts.
Frec.: 1.25-5 KHz,
8 Ohms.

1501 N°7716

Crossover 3 vías 350 Watts.
Frec.: 1.25-5 KHz,
8 Ohms



CRX-FUSE N°8410

Fusible de reemplazo.
Para CRX-2003KHP y CRX-3005KHP.
Med.: 1 x 38 mm.
12 Volts / 25 Watts.
Blister x 4 unidades.

Emb x: 20

IVA 10,5 %

ATRILES

MSMS-51 N° 7198

Atril plegable para partituras.

- Con estuche p/ traslado.
- Altura e inclinacion ajustable.
- Muy liviano, metálico con clip trabahoja.

Emb x: 20

MS-LS101 N° 9302

Soporte plano para usos múltiples

- Ideal para DJ, notebooks, etc.
- Altura ajustable
- Facil armado traslado.

Emb x: 1

MSMS-52 N° 7111

Atril plegable de lujo para partituras.

- Altura e inclinacion ajustable.
- Muy liviano, metálico
- Con clip trabahojas.

Emb x: 1

TLS-275 N° 2005

Pie de luces profesionales.

Altura max.: 3 mts.
Soporta hasta 60 Kg.
Excelente calidad.
Material: Aluminio.
Color negro.

INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS

AHM-160 N° 7097

Armónica 16 celdas dobles
metálicas en caja
plástica individual.

Emb x: 36

A 507 SL N° 8321

Juego de cuerdas de acero inoxidable.
Para guitarra electrica.

Emb x: 20

A 306 SL N° 8407

Juego de cuerdas de acero inoxidable.
Para guitarra acustica.

Emb x: 20

DS-M

Palillos batería
punta de madera.

5 A	N° 7151
7 A	N° 7153

Emb x: 12/144

DS-M NL

Palillos batería
punta de nylon.

5 A	N° 7152
7 A	N° 7154

Emb x: 12/144

ARC-820 IVORY N° 7129

Flauta dulce color marfil en bolsa individual.
Ideal para escuelas y colegios.
Con limpiador.

Emb x: 20

TWEETERS

ARST-304 N°9524

Supertweeter 150 watts

Bobina de Kapton.
Imp.: 8 Ohms.
3-20 KHz.
Medidas: 5 x 4.5".

Emb x: 20

VC-304 N°9523

Bobina de reemplazo para **ARST-304**

Emb x: 40

NTX 1004PZ N°1257

Piezo Tweeter 3½ x 3½".
Tipo motorola. 70 Watts.
Sens.: 94 Db. Frec.: 4-27 KHz.

Emb x: 300

NTX-1011GR N°1916

Super piezo tweeter 2½ x 2½".
Sens.: 92 Db. 70 Watts./8 Ohms.
Frec.: 5-20 KHz.
Med.: 60 x 60 x 65mm

Emb x: 200

NTX 1004EP N°8231

Piezo Tweeter 3½ x 3½".
Con bobina.
Tipo motorola. 70 Watts.
Sens.: 94 Db.

Emb x: 200

NTX 3535PZ N°0598

Piezo Tweeter 3½ x 3½".
Ideal caja 12/15".
Pot.: 75-150 Watts max.
Frec.: 23-20 KHz.
Sens.: 91 Db.
Imp.: 4-8 Ohms.

Emb x: 250

NTX 4545PZ N°0599

Piezo Tweeter 43/8 x 43/8".
Ideal caja 12/15".
Pot.: 75-150 Watts max.
Frec.: 23-20 KHz.
Sens.: 91 Db.
Imp.: 4-8 Ohms.

Emb x: 200

NTX-3711PZ N°0604

Piezo tweeter 3½ x 3½".
Profundidad: 2½".
Caja individual de lujo.
Pot.: 75-150 Watts max.
Frec.: 5-20KHz.
Sens.: 105 Db.
Imp.: 4 Ohms.

Emb x: 100

NTX 3007PZ N°1259

Piezo tweeter 3 x 5".
Sens.: 90 Db.
70 Watts.
Frec.: 4-27 KHz.

Emb x: 100

NTX 362 N°1743

Piezo Tweeter 3 x 5".
Piezo eléctrico.
150 Watts.
Sens.: 92Db.

Emb x: 100

NTX 4011PZ N°1105

Piezo Tweeter 4 x 10".
Sens.: 92 Db. 70 Watts.
Frec.: 2-20 KHz.

Emb x: 20

NTX 1004S N°0873

Piezo tweeter
tipo motorola
Plateado.

NTX-1900SS N°7119

Super piezo tweeter cuadrado.
70 Watts RMS.
300 Watts PMPO.
Imp.: 4-8 Ohms.

Emb x: 50

NTX-40 N°4249

Tweeter domo 4".
100 Watts RMS.
Imp.: 4-8 Ohms.
Iman: 6 Oz.
Caja individual.

NTX-1S 1647

Tweeter 1.5".
Iman de ferrite
Frec.: 2-18 KH
20 Watts
8 Ohms.

Emb x: 100

NTX-2S 1701

Tweeter 2.5".
Iman de ferrite
Frec.: 2-18 KHz
20 Watts
8 Ohms.

Emb x: 100

NTX-3R N°1703

Tweeter 3.5".
Iman de ferrite
Frec.: 2-18 KHz.
20 Watts,
8 Ohms.

Emb x: 60

NTX 1900BR N°7118

Super piezo tweeter redondo.
RMS: 75 Watts
PMPO: 300 Watts
Imp.: 4-8 Ohms.

PARLANTES PARA EMBUTIR

CS-506 N° 7149

Parlante 5" redondo, reja blanca.
Imp.: 8 Ohms, 10 Watts,
con transformador de linea 70 V.
Conexión a 5 Watts.
Diametro 18.3 cm,
Profundidad: 5.8 cm.



CSTM-6510 N° 9518

Parlante 6,5" redondo, reja blanca.
Imp.: 8 Ohms, 10 Watts,
con transformador de linea 70/100 V.
Conexión a 5/3/1 Watts.
Diametro 185 mm
Profundidad: 66 mm.



Emb x: 12

CS-65115-710V N° 8408

Parlante 6" redondo, reja blanca.
Imp.: 8 Ohms, 10 Watts,
c/ transformador de linea70/100 V.
Conexión a 5/10/15 Watts.
Frec.: 50-20KHz
Diametro 23.8 cm,
Profundidad: 8.6 cm.

Emb x: 20

CS-85115-710V N° 8409

Parlante 8" redondo, reja blanca.
Imp.: 8 Ohms, 10 Watts, Woofer 10 Oz.,
c/ transformador de linea 70/100 V.
Conexión a 5/10/15 Watts.
Frec.: 40-20KHz
Diametro 27.6 cm,
Profundidad: 9.3 cm.

REPUESTOS P/ PARLANTES

CONOS

Suspensión de goma.

NPC-196 N° 6617
para 8", 196 mm.

NPC-228 N° 6618
para 6 x 9", 228 mm.

NPC-243 N° 6619
para 10", 243 mm.

NPC-298 N° 6620
para 12", 298 mm.

NPC-368 N° 6621
para 15", 375 mm.

Suspensión de tela.

NPC-12CE N° 6615
para 12", 298 mm.

NPC-380CE N° 6622
para 15", 380 mm.

NPC-18CE N° 6616
para 18", 456 mm.

SUSPENSIONES

Suspensión de espuma

NFE-196-7 N° 6606
para 8", 196 mm.

NFE-228-186 N° 6607
para 6 x 9", 228 mm.

NFE-243-8 N° 6608
para 10", 243 mm.

Emb x: 100

NFE-298-9 N° 6609
para 12", 298 mm.

NFE-368-9 N° 6610
para 15", 375 mm.

Suspensión de tela.

NCE-12 N° 8443
para 12", 298 mm.

NCE-15 N° 8444
para 15", 380 mm.

TAPAS

NDC-72 N° 6604
tapa polvo 7.2 cm.

NDC-116 N° 6602
tapa polvo 11.6 cm.

NDC-90 N° 6605
tapa polvo 9 cm.

NDC-124 N° 6603
tapa polvo 12.4 cm.

ARAÑAS

NSP-110 N° 8412
8", 110 mm.

NSP-168 N° 8414
12", 168 mm.

NSP-148 N° 8413
10", 148 mm.

NSP-180 N° 8415
15", 180 mm.

DRIVERS

NTD-100 N°1904

Driver plástico de reemplazo para bocina.
100 Watts.

Emb x: 20/ 200

NTD-300 N°2153

Driver plástico de reemplazo para bocina.
300 Watts.

Emb x: 50

NDX-1225 N°9180

Mini Driver
100 watts.
Frec: 2 K- 21Khz
8 ohms

Studio Z

Emb x: 50

NTD-350 6842

Driver plástico de reemplazo para bocina.
350 Watts.

Emb x: 50

BOCINAS PARA DRIVERS

NTX-76 N°4510

Bocina Plástica 177 x 152 mm
Profundidad: 140 mm.
Rosca Plástica.

Emb x: 25

NTX-105045 N°1944

Bocina Plástica 266 x 114 mm.
Profundidad: 200 mm.
Rosca plástica.

Emb x: 20

NTX-1407 N°2337

Bocina Plástica 355 x 177 mm.
Profundidad: 220 mm.
Rosca metálica.

Emb x: 14

NTX-1466 N°7065

Bocina plástica 140 x 157 mm
Profundidad: 110 mm
Corte 1500 Hz.
Rosca Plástica.
Caja individual.



Emb x: 20

NTX-0714SCR N°7844

Bocina plástica 190 x 190 mm
Profundidad: 170 mm.
Rosca Metálica.

NTX-515 N°6631

Bocina Plástica 387 x 127 mm.
Profundidad: 170 mm.
Rosca metálica.

Emb x: 25

NTX-BN N°6634

Bocina Plástica irregular.
Para driver de compresion.
Med.: 310 x 180 mm
Profundidad: 135 mm
Boca 2”.

Emb x: 16

NTX-6464WV N°9161

Bocina plástica 190 x 190 mm.
Para driver de compresion.
Profundidad: 120 mm
Boca 1”.

Emb x: 16

NTX-1420 N°9143

Bocina Plástica 14 x 25
Profundidad: 630 mm
Rosca plástica.
Corte 600 Hz. .

Emb x: 18

HA-30 N° 1307

Esquinero chico **2”.**

Emb x: 2000

HA-32 N° 1686

Esquinero **3 x 2”.**

Emb x: 1000

HA-50 N° 1308

Esquinero grande **3”.**

Emb x: 1000

HA-212 N° 6582

Esquinero chico metálico 40 mm. 90º punta redonda.

Emb x: 500

HA-48

Esquinero metálico **3 x 2”.**

Niquelado	N° 1687
Negro	N° 7713

Emb x :500

HA-47 N° 1097

Esquinero metálico apilable **3 x 2”.**

Emb x: 250

HA-53 N° 1688

Esquinero grande **5 x 3”.**

Emb x: 500

HA-51 N° 2192

Esquinero plástico **2 x 2”,** 2 tornillos.

Emb x: 50 / 100

HA-214 N° 6583

Esquinero metálico negro 50 mm, 90º, punta redonda.

Emb x: 20

HA-40 N° 2194

Esquinero metálico **1 x 1”,** tipo casquito.

Emb x: 100 / 600

HA-60 N° 4541

Esquinero plástico, **90º.** 25 x 65 x 65 mm.

Emb x: 20

HA-70 N° 4542

Esquinero plástico, 135º. 50 x 50 x 60 mm.

Emb x: 20

HA-40F N° 8222

Esquinero frontal para acompañar al HA-40.

Emb x: 500

HA-215-1 N° 6585

Esquinero metálico apilable **65 mm, 90º.**

Emb x: 500

HA-215 N° 6584

Esquinero metálico **65 mm, 90º,** punta redonda.

Emb x: 250

TUBOS DE SINTONIA

HA-15-B N° 1305

Tubo de sintonía con reja.
Diam.: 51 mm
Prof.: 53 mm

Emb x: 200

HA-24 N° 1727

Tubo de sintonía.
Diam.: 50 mm
Prof.: 100 mm

Emb x: 300

HL-16 N° 4471

Tubo de sintonia c/ reja.
Diam.: 53 mm, Prof.: 125 mm

Emb x: 200

HA-12 N° 1725

Tubo economico con reja.
Diam.: 51.50 mm
Prof.: 20 mm

Emb x: 200

HA-5275 N° 1726

Tubo super profundo.
Diam.: 71 mm
Prof.: 120 mm



Emb x: 200

HA-35 N° 1728

Tubo super profundo.
Diam.: 71 mm
Prof.: 115 mm



Emb x: 200

HA-18NK N° 3800

Tubo plástico niquelado.
Diam.: 90 mm, Prof.: 112 mm

Emb x: 100

HA-15-C N° 1306

Tubo de sintonía.
Diam.: 78 mm
Prof.: 110 mm

Emb x: 100

HA-15D N° 1680

Tubo de sintonia.
Diam.: 100 mm, Prof.: 110 mm

Emb x: 100

HA-54 3398

Tubo de sintonia de aluminio.
Diam.: 75 mm, Prof.: 70 mm

Emb x: 200

HA-15E N° 1681

Tubo de sintonia 152 mm x 145 mm

Emb x: 200

REJAS

Standard metálica.

5”	N° 1176	
6 1/2”	N° 1685	
8”	N° 1177	
10”	N° 1178	

12”	N° 1179	
15”	N° 1180	
18”	N° 1602	

GR-24BK N° 6846

Reja metálica
multiuso p/ bafle,
Color negro.
Med.: 1.22 mts. x 0.60 mts.
x 1.2 mm.

Emb x: 10

CL/RJ N° 1167

Clip para rejilla parlante.
Juego x 4.



Emb x: 20

TE40 N° 1721

Bornera cuadrada chica diametro 2”.

Emb x: 100

TE30 N° 1720

Bornera redonda chica para parlante 2 1/8”.

Emb x: 100

T-100 N° 1166

Bornera para parlante redonda, de embutir 2 1/8”.

Emb x: 25 / 250

XK-862 N° 6772

Bornera 2 x 6.5 mm.
13.5 x 9 cm.

Emb x: 100

XK-862-1 N° 6773

Bornera x 2 canon.
13.5 x 9 cm.

Emb x: 100

XT-200 N° 6776

Bornera 2 hembras Speakon 4P.
13.5 x 9 cm.

Emb x: 100

T500 N° 7845

Bornera redonda p/ parlante con terminales binding post dorados.
Diametro 75 mm.

Emb x: 200

T500J N° 1718

Bornera para parlante redondo.
Doble jack 6.5 terminales.
Diametro 75 mm.

Emb x: 200

T-235G N° 1719

Bornera para parlante cuadrada c/ terminales binding post.
Med: 72 x 53 mm.

Emb x: 100

TE-22G N° 4124

Bornera 2 x 2”.
Conectores gold push-on.
Diametro 50 mm.

Emb x: 20

TE50 N° 1170

Bornera para parlante cuadrada grande.
Med: 57 x 42 mm

Emb x: 500

T300J N° 1717

Bornera redonda grande,
Terminales gold doble jack 6.5.
Diametro 87 mm

Emb x: 200

IS-BAR ST-8 N° 8853

Bornera 8 conecciones.
Tornillos de acero inoxidable.

Emb x: 10

IS-BAR ST-12 N° 8854

Bornera 12 conecciones.
Tornillos de acero inoxidable.

Emb x: 10

XT-2214 N° 6777

Bornera doble 2 speakon 4P y 2 jack 6.5mm, mono.
16 x 11.5 cm.

Emb x: 200

X-425SQ N° 6771

Bornera doble
2 x 6.5 mono, 2 x speakon 4.
8.3 x 9.8 cm.cm.

Emb x: 200

X-825 N° 8819

Bornera 5 x 7”.
Doble Speakon
Doble 6.5 mm

Emb x: 20

X-450 RTF N° 8818

Bornera Doble Speakon / Doble 6.5 mm, Con Foam
Ficha banana para conexión de cable.

Emb x: 20

21-242 N° 8218

Terminal 2 mm.

Emb x: 50

21-243 N° 8219

Terminal 4/5 mm

Emb x: 50

NB506 N° 1014

Bornera para parlante doble.

Emb x: 50

NB507 N° 1015

Bornera para parlante cuadruple.

Emb x: 50

MANIJAS

HA-10 N° 0883

Manija de embutir standard. 13.3 x 8.3 cm.

Emb x: 200

HA-10-GDE N° 4477

Manija de embutir grande. 17 x 8.3 cm.

HA-10-CH N° 4478

Manija de embutir chica. 6.2 x 4.2 cm.

Emb x: 10

HA-200

Manija exterior para bafle c/ marco. Med: 160 x 102 mm

Negro	N° 1722
Cromado	N° 7170

Emb x: 50

HA-100NK N° 0888

Manija exterior metálica cromada. Med: 138 x 80 mm

Emb x: 10

Emb x: 50

HA-100 N° 1603

Manija exterior metálica negra. Med: 138 x 80 mm

Emb x: 50

HA-300 N° 1604

Manija metálica de embutir grande c/ barra. 22 x 16.3 x 4.8 cm.

Emb x: 24

HA-350 N° 1724

Manija de embutir de plástico con soporte. 21 x 16.3 x 4.8 cm.

Emb x: 50

HA-400 N° 2109

Manija grande metálica. 28 x 16 x 6 cm.



Emb x: 20

HA-762 N° 6969

Manija plástica redonda. 7.5 x 6 x 2.5".

Emb x: 20

HA-1062 N° 6968

Manija plástica irregular 10 x 6 x 2.5".

Emb x: 20

HA-600 N° 4555

Manija de embutir ovalada plástica.

Emb x: 20

HA-20 N° 0885

Manija plástica para caja. Med: 218 x 81 mm

Emb x: 250

HB-40 N° 1723

Manija simil cuero.

Emb x: 100

VARIOS

HB-10 N° 4848

Cierre metálico para caja/bafle CROMADO.

Emb x: 20

HR-600 N° 4185

Ruedas plástica 4 tornillos.

Emb x: 10

HB-20 N° 4849

Bisagra metálica, cromada.

Emb x: 20

HL 244 N° 0733

Cierre mediano. Heavy duty. 10.5 x 10.5 cm. cromado.

Emb x: 20

HA-15-PIE N° 2383

Pie de goma p/ gabinete. Medida: 3 x 1.5 cm.

Emb x: 20

HA-25 N° 9285

Pie de goma extra grande Medida: 8 x 2,5 cm.

Emb x: 20

HA-15-BMP N° 9404

Pie de goma para cajas pesadas Medida: Diametro: 4cm, Alto: 2 Cm

Emb x: 20

C/14 Cable 3.5 ST a 2 Plug RCA.

			x 40	x 100
90 cm Emb x: 20	N° 7442			
2 mts Emb x: 20	N° 0414			
4 mts Emb x: 20	N° 1253			
6 mts Emb x: 10	N° 4128			
8 mts Emb x: 10	N° 4187			

ARWEN ELECTRONICS

C/14L Cable 3.5 ST a 2 RCA HQ 4mm. Color azul.

			x 40	x 100
90 cm Emb x: 20	N° 7445			
2 mts Emb x: 20	N° 2293			
4 mts Emb x: 20	N° 4129			
6 mts Emb x: 10	N° 4130			
8 mts Emb x: 10	N° 4188			

ARWEN ELECTRONICS

C/29 Cable 3,5 stereo / 3,5 stereo.

			x 40	x 100
60 cm Emb x: 20	N° 7434			
90 mts Emb x: 20	N° 7435			
2 mts Emb x: 20	N° 0677			
4 mts Emb x: 20	N° 4247			
8 mts Emb x: 10	N° 4962			

ARWEN ELECTRONICS

C/29L Cable 3,5 stereo / 3,5 stereo. HQ, Color azul.

			x 40	x 100
60 cm Emb x: 20	N° 7446			
90 mts Emb x: 20	N° 7447			
2 mts Emb x: 20	N° 2292			
4 mts Emb x: 10	N° 4965			
8 mts Emb x: 10	N° 4966			

ARWEN ELECTRONICS

C/51 Cable Macho 3.5 ST a hembra 3.5 ST.

2 mts Emb x: 20	N° 1252	
4 mts Emb x: 20	N° 1923	
8 mts Emb x: 10	N° 4963	

IRC

Cable 3.5 ST a 3.5 ST.
1.80 mts.
Ideal para celular y mp3.
Ficha ultra compacta.
Cable flexible.
Presentacion de lujo.

N° 3345
GRIS

N° 4195
PLATA

N° 6951
ROJO

C/77

Cable 3.5 ST hembra a 2 Plug RCA.

2 mts Emb x: 20	N° 4466	
4 mts Emb x: 20	N° 4467	
8 mts Emb x: 10	N° 4468	

C/78

Cable 3.5 ST a 2 hembras RCA.

2 mts Emb x: 20	N° 4463	
4 mts Emb x: 20	N° 4464	
8 mts Emb x: 10	N° 4465	

Emb x: 400

C/87 N° 6110

Cable Hembra 3.5 ST a Hembra 3.5 ST.
Largo 2 mts.

Emb x: 20

C/44 N° 1795

6.5 ST / 2 RCA. Para grabar desde auricular. Largo 2 mts.

Emb x: 20

MC/14

6.5 MN metálico a 6.5 MN metálico 6 mm.

1 mts Emb x: 5 / 500	N° 4192	
2 mts Emb x: 5 / 500	N° 4193	
4 mts Emb x: 5 / 500	N° 4194	
6 mts Emb x: 5/50	N° 4196	
10 mts Emb x: 5/25	N° 4197	

C/64

6.5 MN a 6.5 MN. 5 mm.
Color Negro.

2 mts Emb x: 20	N° 2677	
4 mts Emb x: 10	N° 4976	
8 mts Emb x: 10	N° 4977	

ARWEN ELECTRONICS

N-CL

Plug 6,5 mm a 6,5 mm
Para instrumentos. Conectores gold 6 mm.
Vaina de tela.

N-112 CL	**3 mts** Emb x: 50	N° 0416	
N-122 CL	**6 mts** Emb x: 50	N° 0572	

C/101

Cable 3,5 stereo / 6,5 stereo.

2 mts	N° 9022	
4 mts	N° 9021	

ARWEN ELECTRONICS

ZPC-35514M-10 N° 9520

Cable 6,5 mm, 3,5 ST, 3 Mts
Para conector Notebook / Laptop a una consola.

ZPC-24D14SD14S N° 7790

Cable 2 x 6.5 Stereo a 2 x 6.5 Stereo
1 mts

Emb x: 20

ZPC-20RCA14M-6 N° 0040

Cable 6.5 mm MONO a 2 RCA.
Uso profesional para mixers y Consolas.

NUEVO

FXC-614414 N° 6764

Juego de cables 6.5 MN 6 colores.
Ideal consolas, mixers.
Largo 20 cms.

ZPC-24RCAD14

Cable 2 x 6.5 Mono a 2 RCA macho.

2 mts Emb x: 500	N° 7786	
3.5 mts Emb x: 500	N° 7787	

Emb x: 20

ZPC-Y14S14DMN3 N° 7785

Cable 6.5 mm ST macho a 2 x 6.5 mm MN.
Largo 90 cms.

Emb x: 20

MC-10

Hembra canon a plug 6.5 mm mono.

1 mts Emb x: 5 / 100	N° 7188	
2 mts Emb x: 5 / 100	N° 7189	
4 mts Emb x: 5 / 100	N° 7190	
6.5 mts Emb x: 50	N° 7187	

MC-20

Macho canon a hembra canon. Balanceado.

1 mts Emb x: 5 / 100	N° 7192	USD
2 mts Emb x: 5 / 100	N° 7193	USD
4 mts Emb x: 5 / 100	N° 7194	USD
6.5 mts Emb x: 50	N° 7191	USD

MC-30

6.5 mm mono a macho canon.

4 mts Emb x: 10	N° 7744	
6.5 mts Emb x: 10	N° 7743	

C-103

NUEVO

Cable 3.5 ST a Canon Macho Balanceado. 6 mm

90 cm Emb x: 10	N° 9464	
1,5 mts Emb x: 10	N° 9465	

ZP-YXLR-MXLR-FD

2 canon hembra a canon macho. Balanceado.

30 cm Emb x: 10	N° 7782	
90 cm Emb x: 10	N° 7783	

ZP-YXLR-FXLR-MD

2 canon macho a canon hembra. Balanceado.

30 cm Emb x: 10	N° 7780	
90 cm Emb x: 10	N° 7781	

ZDMX-3XLR MF

DMX

Cable para DMX canon 3P, Macho/Hembra
120 Ohms

4 mts	N° 9078	
7,5 mts	N° 9080	
10 mts	N° 9082	

C-104

Cable 2 RCA Macho a 2 Canon 3P Hembra

1 Mt Emb x: 10	N° 9479	
2 Mt Emb x: 10	N° 9480	

X352

Cable Speakon macho a macho. 2 conductores.

4 mts Emb x: 500	N° 8435	
8 mts Emb x: 500	N° 8436	

16 mts Emb x: 200	N° 8437	
25 mts Emb x: 200	N° 8438	

PARA PARLANTE

LINEA IS-SP

Calidad mejorada. Nuevo proveedor.

2 x 0,25 mm
> 22 GA
LONGITUD (1000 PIES) 305 MTS.
Emb x: 4

N° 8516
ROJO Y NEGRO

N° 8517
TRANSPARENTE

2 x 0,35 mm
> 20 GA
LONGITUD (1000 PIES) 305 MTS.
Emb x: 4

N° 8515
ROJO Y NEGRO

N° 8514
TRANSPARENTE

2 x 0,50 mm
> 18 GA
LONGITUD (1000 PIES) 305 MTS.
Emb x: 1

N° 8527
ROJO Y NEGRO

N° 8528
TRANSPARENTE

Emb x: 10

2 x 0,80mm
> 16 GA
LONGITUD (1000 PIES) 305 MTS.
Emb x: 1

N° 8525
ROJO Y NEGRO

N° 8526
TRANSPARENTE

Emb x: 10

2 x 1,00 mm
> 14 GA
LONGITUD (1000 PIES) 305 MTS.
Emb x: 1

N° 8538
ROJO Y NEGRO

N° 8539
TRANSPARENTE

Emb x: 10

2 x 1,50 mm
> 12 GA
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.
Emb x: 1

N° 8512
ROJO Y NEGRO

N° 8513
TRANSPARENTE

Emb x: 10

2 x 2 mm
> 10 GA
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.
Emb x: 1

N° 8510
ROJO Y NEGRO

N° 8511
TRANSPARENTE

LINEA BLS

Libre de Oxígeno.
Uso profesional.
Color azul y plata.

2 x 0.35 mm
> 20 GA
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

N° 8947
Emb x: 4

2 x 0.50 mm
> 18 GA
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

N° 8948
Emb x: 2

2 x 0.80 mm
> 16 GA
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

N° 8509
Emb x: 1

2 x 1.25 mm
> 14 GA
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

N° 8508
Emb x: 1

2 x 1.50 mm
> 12 GA
LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

N° 8507
Emb x: 1

2 x 2 mm
> 10 GA
LONGITUD (300 PIES) 92.5 MTS.

N° 8949
Emb x: 1

MC 1

Cable para micrófono
Bobina 152 mts/ 500 pies.

3 mm MONO
N° 8503

Emb x: 4

4 mm MONO
N° 1789

Emb x:4

4 mm STEREO
N° 8504

Emb x:4

5.8 mm STEREO
N° 1790

Emb x:2

MC 3

Cable para micrófono,
6 mm, MONO
Bobina 152 mts/ 500 pies.

N° 6163
NEGRO

N° 6597
ROJO

N° 6598
AZUL

Emb x: 1

MC 4

Cable para micrófono,
7 mm, STEREO
Bobina 152 mts/ 500 pies.

N° 1793
NEGRO

N° 4133
ROJO

N° 4132
AZUL

N° 5087
AMARILLO

U$D
Emb x: 1

RCA-500 N° 1869

Cable helicoidal Bipolar.
Bobina 152 mts.

Emb x: 2

RCA-500/3 N° 6119

Cable helicoidal Tripolar.
Ideal para utilizar en audio stereo y video.
Bobina 152 mts.

Emb x: 1

AMP 1000 N° 8220

Cable bipolar libre de oxigeno.
Helicoidal. Transparente.
Para armado de cables RCA.
305 mts, 1000 pies.

Emb x: 1

MC5-500 WV N° 8418

Cable para micrófono
7 mm stereo c/ vaina de tela.
152 mts. Uso profesional.

Emb x: 10

DMX-500 N° 2877

Para DMX. Cable 120 Ohms. 7 mm.
152 mts. (500 pies). Doble protección.

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

DJ-15Z N°2241

Bafle profesional alfombrado, 15".

- Woofer 15"
- 2 tweeter 4"
- RMS: 150 Watts
- PMPO: 300 Watts
- Esquineros, manijas.
- Tubo de sintonía.
- 8 Ohms.
- Medidas:

Alto: 72 / Ancho: 51,5 / Prof.: 36 cm.

15"

Emb x: 1

DJ-10Z N°4108

Bafle profesional alfombrado, 10".

- Woofer 10" / 2 tweeter 4"
- RMS: 750 Watts
- PMPO: 150 Watts
- Esquineros, manijas.
- Tubo de sintonía.
- 8 Ohms.
- Medidas:
- Alto: 58,5 - Ancho: 40 -
- Prof.: 35,5 cm.

10"

DJ-12Z N°2242

Bafle profesional alfombrado, 12".

- Woofer 12"
- 3 tweeter 4"
- RMS: 125 Watts
- PMPO: 250 Watts
- Esquineros, manijas.
- Tubo de sintonía.
- 8 Ohms.
- Medidas:

Alto: 64 - Ancho: 35 Prof: 42 cm.

12"

NWX-623 N°2068

6" woofer.
23 Oz magnet.
130 Watts.
8 Ohms.
Cono Plipropileno.
Ideal Sony/ Aiwa.
En caja individual.

6"

CS-24-20 WHT N°8789

Bafle tipo columna 24 Watts.

- Material: Aluminio,
- Color blanco.
- RMS: 12 Watts.
- PMPO: 24 Watts
- Incluye soporte de pared

CS-44-40 WHT N°8790

Bafle tipo columna 40 Watts.

- Material: Aluminio, color blanco
- RMS: 20 Watts
- PMPO: 40 Watts
- Incluye soporte de pared

NWX-1555

4 Ohms	N°8981
8 Ohms	N°0921

15".
500 Watts max power.
Frec.:27-3000 Hz.
SPL: 91 Db.
Iman: 38 Oz.

STZP-400 N°9102

Mini Bafle Portátil 4"

- Bluetooth
- USB / Tarjeta SD 7 / Auxiliar
- Batería Recargable (uso 2,5 / 3 Hrs Aprox.)
- Potencia 15 Watts
- Radio FM
- Distancia Inalámbrica: 10 mts.
- Manija de Transporte.
- Voltaje de carga: 5 Volts/500 Ma (por micro USB)
- Fuente no incluida.

4"

NSCE-1250 N°0887

Woofer 12". Cono de cartón,
Suspensión de tela.
500 Watts max power.

- Frec: 35 Hz-5 kHz.
- Imán: 50 Oz.
- Voice coil: 2" ASU.
- Sens: 92 Db.

12"

Emb x: 4

STZP-525 N°9286

Mini Bafle Portátil 5,25"

- Bluetooth
- USB / Tarjeta SD 7 / Auxiliar
- Batería Recargable (uso 2,5 / 3 Hrs Aprox.)
- Entrada de Mic. para Karaoke
- Potencia 20 Watts
- LED Audioritmico (opcional)
- Radio FM
- Distancia Inalámbrica: 10 mts.
- Manija de Transporte.
- Voltaje de carga: 5 Volts/500 Ma (por micro USB)
- Fuente no incluida.

C/ LED DE COLORES

5,25"

NSCE-1040 N°1816

Woofer 10". Cono de cartón,
Suspensión de tela..

- 425 Watts max power.
- 40 Oz imán.
- Frec: 50 Hz-4.5 kHz.
- Voice coil: 2" ASU.

10"

Emb x: 4

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

GW-2001 N° 8958

Micrófono Inalámbrico de mano.

- Banda UHF 640-699 MHZ
- Con fiiltro multibanda para evitar interferencia.
- Rango dinámico 95 DD.
- Receptor antena interna signal ratio: 90D3.
- Power 12 volts (fuente no incluida)
- Duración 6 - 10 hs.
- Estabilidad <+- 20 ppm.
- THD: <1%
- Salida Audio: 0 - 400 mv
- Micrófono utiliza 2 pilas AA (no incluidas).

PPA05-USB N° 7828

Megafono de cintura.

- Pot.: 10 Watts.
- Entrada USB y auxiliar (3.5 mm).
- Para turismo, conferencia.
- Micrófono vincha.
- Efectos de sonido.
- Display indicador.
- Correa de sujeción.
- Alimentacion: Batería de litio recargable c/ fuente 7.5 Volts, 2 Amp. (fuente no incluida).

LP-M N° 0751

Atenuador para parlante mono.

Emb x: 200

NST-301 N° 8230

Juego de soportes para bafles de pared 4" a 8". Hasta 20 kg.

SM-2000 N° 8529

Juego de soporte de pared. Para bafle mini. Hasta 4 kg. inclinacion y rotacion para mejor adaptacion al parlante

MSQ-57 N° 7114

Pie tipo jirafa profesional boom extensible.
Ajuste rapido tipo "Finger Push".
Incluye clip de regalo.

CALIDAD PROFESIONAL

AJUSTE RAPIDO

GW-7011 N° 8311

Micrófono inalámbrico multiple.

- (Uso individual, no simultaneo).
- Banda UHF 500-580 HZ.
- Con cristales de cuarzo p/ mayor estabilidad.
- Incluye:

1 micrófono de mano / 1 micrófono de vincha
1 micrófono corbatero / 1 base.

- Salida de audio:
- Balanced 0-700 mV
- Mix: 0-300mV
- Rango dinámico 98 dB.
- Utiliza pilas 2AA (no incluidas).
- Fuente 5V (no incluida).

D-14 N° 6565

Base para cuello de ganso.
Rosca macho.

Emb x: 20

D-15 N° 6566

Base p/cuello de ganso.
Rosca hembra.

Emb x: 20

GW-901 N° 6763

Micrófono inalámbrico de mano.

- Alcance 35 mts.
- Frecuencia portadora VHF.
- Dinamic range 95 dB.
- Rta de frecuencia 40 Hz -18 KHz.
- Alimentacion:Microfono 2 x 1.5 Vol.
- Receptor: 9V.
- En lujoso estuche.
- Pilas y baterias, no incluidas.

ZMX-200 N° 7779

Mini mixer 8 canales.

- Pot.: 9 Volts.
- Fuente no incluida.

ZMX-400EF N° 8314

Mini mixer 4 canales/efectos.

- Pot.: 9 Volts.
- Fuente no incluida.

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

NTV-524 N° 7455

Parlante para tv blindado 5 x 5,9 x 0,8 cm.
10 watts, 16 Ohms
250-15Khz
85 DB, 19 Khz

NWX-416 N° 2101

4" woofer.
16 Oz magnet.
70 Watts max.
Frec.: 70-15000 Hz.
4 Ohms
1" aluminium voice coil.
Suspension foam.
En caja individual.

NTX 1004L N° 0594

Piezo tweeter
tipo motorola,
con relieve.

NTX-310 N° 6627

Super tweeter 100 watts
Iman de 10 Oz 3.5"
Frec: 4K - 19 Khz
8 Ohms

SDRV-R15 N° 8304

Emb x: 500

Driver 140 Watts. Rosca standard 1",
70 Watts RMS. Frec.: 2-20 KHz,
SPL: 106 Db. 12 Oz Magnet,
Diafragma fenólico,
Voice coil: 1.3".
8 Ohms.

SDRV-KP11 N° 8306

Driver 100 Watts. Rosca standard 1",
50 Watts RMS. Frec.: 2-20 KHz,
SPL: 102 Db. 8.5 Oz Magnet,
Diafragma fenólico, Voice coil: 1".
8 Ohms.

SDRV-R23 N° 8305

Driver 160 Watts. Rosca standard ,
80 W. Frec.: 2-20 KHz,, SPL: 108 Db.
fenólico, Voice coil: 1.75"., 8 Ohms.

SRDP-R23 N° 8308

Bobina de repuesto p/ **SDRV-R23.**

NSDV 6720 N° 4845

Bobina de repuesto
para **NDX 6720.**

NWX-5035-8RD N° 4106

Woofer 5", doble imán.
Redondo. Cono papel.
25 Watts, 8 Ohms. 4 Oz
magnet.

Emb x: 16

NTX-1800LBR N° 7212

Super tweeter
Redondo C/ LED azul.
200 Watts max power.
RMS: 100 Watts
Frec.: 5-20 KHz.
Imp.: 4-8 Ohms.

Emb x: 20

DRVP-1215 N° 5085

Driver de compresión. Alto poder.
Diafragma de titanio. Boca 1".
100 Watts RMS.
15 Oz. magnet.
Voice coil: 1.35".
Frec.: 1.5-20 KHz,
Sens.: 105 Db. 8 Ohms.

DRVP-1520 N° 5086

Driver de compresión. Alto poder.
Diafragma de titanio. Boca 1".
120 Watts RMS.
20 Oz. magnet.
Voice coil: 1.75".
Frec.: 1.3-20 KHz,
Sens.: 108 Db. 8 Ohms.

NDX 6720

350 Watts Max Power.
8 Ohms.

Titanio	N° 0723
Fenólico	N° 6768

NWX-820-4 N° 2103

8" woofer.
20 Oz magnet. 50 Watts RMS 100
Watts Peak. 4 Ohms
Frec.: 40-7000 Hz.
Paper cone c/ suspension.
Caja individual.

NWX-520-8SQ N° 1607

5 ¼" woofer.
20 Oz magnet. 30 Watts RMS.
200 Watts PMPO. 8 Ohms.
Cono polipropileno. Suspension foam.
En caja individual.

NDX 6740 N° 4847

Diafragma de titanio. 400
Watts Max Power.
8 Ohms.

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

NTX-1711 N° 8232

Bocina Plástica 431 x 28 mm.
Profundidad: 120 mm
Con adaptador incluido.

NTX 6080 N° 1828

Bocina Plástica 6".
Med: 200 x 150 mm
Profundidad: 100 mm.
Boca 1"

NTX-1425 N° 7722

Bocina Plástica 14 x 25 mm
390 x 390 mm.
Profundidad: 630 mm
Rosca metálica.
Corte 600 Hz. .
En caja individual.

Ideal para Driver 250

ROSCA METÁLICA

Emb x: 18

CAOD-16502DBUV N° 8984

2 conductos - 2x1 mm
en bobina de:

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

CAOD-16500DBUV N° 8985

4 conductos - 4x1 mm
en bobina de:

LONGITUD (500 PIES) 152 MTS.

NTX-0714 N° 7843

Bocina plástica 190 x 190 mm.
Profundidad: 120 mm
Boca 1".

Emb x: 20

HA-819-2 N° 6765

Manija plástica
21 x 16 cm.

NTX 1450 N° 7452

Bocina metálica de aluminio ALUMINIO
Med: 155 x 155 mm
Profundidad: 120 mm.
Boca 2". Angulo 45 x 45.

Emb x: 20

HB-20 N° 1954

Bisagra metálica.
Color negro.

HB-10 N° 1953

Cierre metálico para caja/bafle.
Color negro

A1GT-10 N° 7870

Sintonizador/afinador cromático
para guitarra y bajo.
Incluye Metrónomo.

HL 544

Cierre grande.
Heavy duty. 17
x 12.5 cm.

Cromado	N° 0734
Negra	N° 4951

CABLES EN ROLLO

XSPK16-2 300 N° 8419
Estañado super flexible2 x 1, 50
300 pies (92 mts)

XSPK14-2 300 N° 8420
Estañado super flexible2 x 2, 50
300 pies (92 mts)

XSPK214 -250 N° 8421
Envainado low noise4 x 1, 50
250 pies (76 mts)

XSPK212-250 N° 8422
Envainado low noise4 x 2, 50
250 pies (76 mts)

Emb x: 20

HTV-20 N° 4145

Auricular stereo para TV.
Con control de volumen.
Cable 6 mts.
Imp.: 32 Ohms.
Conect.: 3.5 ST

I-BUD2/2.5 N° 4757

Auricular para IPOD/MP3
Color blanco / Conector 2.5
ST. En blister.

HL 244 N° 4950

Cierre mediano. Heavy
duty. 10.5 x 10.5 cm.
Colo negro

CLOSE OUT

PRODUCTOS DISCONTINUADOS HASTA AGOTAR STOCK - DESCUENTOS HABITUALES

C/28

Cable 1 RCA plug a 2 RCA plug.

2 mts Emb x: 200	N° 0532	
4 mts Emb x: 200	N° 4967	
8 mts Emb x: 200	N° 4964	

C/84

Cable 2 Hembras RCA a 2 Hembras RCA

2 mts Emb x: 200	N° 1570	
4 mts Emb x: 200	N° 6741	
8 mts Emb x: 200	N° 6742	

C/83

Cable 3.5 ST a 2.5 ST. Ideal iPod.

2 mts Emb x: 100	N° 4857	
4 mts Emb x: 100	N° 4858	
8 mts Emb x: 100	N° 4859	

C/63

Cable 6.5 MN metal 90º a 6.5 MN metal 90º.

2 mts Emb x: 10	N° 2676	
4 mts Emb x: 10	N° 4968	
8 mts Emb x: 5	N° 4969	

Emb x: 500

ZICM-241414MR

6.5 MN a 6.5 MN 90º pro. Conectores gold 6mm.

3 mts Emb x: 1/50	N° 7803	
10 mts Emb x: 1/ 50	N° 7805	

ZDMX-5XLR MF

Cable para DMX
canon 5P, Macho/Hembra 120 Ohms

4 mts	N° 9079	
7,5 mts	N° 9081	
10 mts	N° 9083	

IW-08 N° 5948

Cable retráctil 3.5 ST a 2 RCA
Blanco, 1,80 mts.

C/13 N° 0426

Cable 3.5 Mono a 3.5 Mono.
Largo 2 mts.

C/85 N° 6743

Cable 1 hembra RCA
a 2 hembras RCA.
Largo 2 mts.

C-102 N° 9126

Cable MINIDIN 8 Pines Doble.
Para Compactera Numark,
Denon, etc.
2 mts.

C/88

Cable 2 RCA Plug a 1 RCA hembra.

60 mts Emb x: 20	N° 7439	
90 mts Emb x: 20	N° 7440	
2 mts Emb x: 10	N° 7441	

Emb x: 20

ÍNDICE DE ARTICULOS

Cód.	Pág.
90.411	143
242	81
243	81
244	81
246	81
248	81
614	116
617	116
618	116
620	116
801	159
1201	159
1501	159
40028	143
40032	143
1001-CR	159
1-9V	31
1-AA	31
1-AAA	31
2.5 MN	3
2.5 MN BK	20
2.5 MN/BLA	20
2.5 MN/MBK	20
2.5 MNCHC/C	20
2.5 ST	3
2.5 ST BK	20
2.5 ST MET	3
2.5 ST/90	20
2.5 ST/BLA	20
2.5MN/90	20
21-242	166
21-243	166
220/110	113
22F-	56
2-AA	31
2-AAA	31
2AA-ES	31
2-AATP	31
2M218	33
2M219	33
2M319	33
2V-F	92
3.5 4	3
3.5 MN	3
3.5 ST	2
3.5-AE-	2
3.5MN/90/BLA	20
3.5ST/ARM	20
31-	68
376 Z	97
3-AAA	31
40-ARB	117
43-UX	78
4-AA	31
4-AAA	31
5-AA	31
5V	92
6.5 MN	4
6.5 MN C/C	5
6.5 MN CIR	5
6.5 MN G	4
6.5 MN MET	4
6.5 MN S/C	5
6.5 MN/RU	4
6.5 MNC/C M	5
6.5 MNCOD M	4
6.5 MNL	21

Cód.	Pág.
6.5 MN-MET	4
6.5 MNS/C M	5
6.5 MN-SQ	4
6.5 ST	5
6.5-AE	4
60/40	40
600V	143
6-AA	31
76D12-40W	39
80-	117
81-	69
82-	69
83-	68
8620-	79
8630-	79
8-AA	31
8-AAA	31
901-	69
A 12	17
A 14	17
A 33	17
A 4	17
A 42	17
A 8	17
A-10CLIP	152
A19	74
A1GT-10	177
A1I	74
A-1S	152
A2	74
A20	75
A24	92
A25	22
A-2ADAPMICROF	152
A2I	74
A3	75
A306 SL	160
A37	75
A-3CLIPMICR	152
A507 SL	160
A-52ADAPMICR	152
A-5CLIPMICROF	152
A-6CLIPMICROF	152
A77	92
A9	75
AC3F	58
AC3F COLOR	66
AC3F3MPPI	67
AC3F5MW	67
AC3FAH1-AU-B	58
AC3FCP	58
AC3FDZ	58
AC3FPZ	58
AC3FR	58
AC3M	58
AC3M COLOR	66
AC3M3FPPI	67
AC3M5FW	67
AC3MAH1-AU-B	58
AC3MCP	58
AC3MDZ	58
AC3MM	66
AC3MPNZ	58
AC3MR	58
AC4	59
AC5F	59
AC5FDZ	59

Cód.	Pág.
AC5FPZ	59
AC5M	59
AC5M5MW	66
AC5MDZ	59
AC5MP	66
AC5MPNZ	59
AC7	59
ACAP-2000	137
ACAP-6000	145
ACD-ADAPTER	67
AC-GROMMET	67
AC-HDMI	60
ACJB-	62
ACJD-	62
ACJM-	62
ACJM-NH35	60
ACJR	62
ACJS	60
AC-NUT	67
ACPM-	61
ACPR-	62
ACPS-	61
AC-RING-	67
AC-USB3	60
AD-050	99
AD-1.7-4	9
AD-2.5	9
AD-3.5-4C-USBH	99
AD-505/507	13
AD-C-A-	98
AD-C-HM	90
ADE-	114
AD-H9HA	110
AD-HA	98
AD-HMICRO-APP	98
AD-LG-USB	99
AD-M6HA	110
AD-M9HA	110
AD-MAMA	110
AD-MC-DC	99
AD-MC-H3,5-4C	99
AD-MCHA-3.0	98
AD-MCHMI-2.0	98
AD-MI-A	98
AD-MINI-DC	99
AD-MUSB	99
ADR-250	131
ADS-001	105
ADSP-CLEAN 4	135
ADT3	98
ADT4	98
ADT5	98
ADT5/6C	110
ADT6	98
AD-USB-LG	99
AD-USH-RJ	109
AD-US-RJ	109
AFC-	140
AG3F	59
AG3M	59
AGU-	140
AHM-160	160
AIQ-	139
ALANT	116
ALFO	119
ALNI	154
ALTE	100

Cód.	Pág.
AM/10-2	92
AMP-	138
AMP-1000	173
ANL-	140
AP-16-500	145
AP18-500	142
APCD-4085	131
APFD-4040	131
APH-3535	136
APH-4545H	136
APH-5757	136
APH-6556	136
APH-7750BO-H	145
APHD-	134
APHE-T100	129
APHE-T250	144
APHE-T350	144
APHE-T850	129
APHL-8634	136
APLA-1200-1	133
APLA-1400-4	134
APLA-1800.1	133
APLA-2200-4	134
APLA-600-1	133
APLP-803	135
APMB-	126
APMR-100ANT	119
APNR-2002	120
APNR-3002	120
APNR-550 HLP	143
APNR-MLRM	143
APNR-RM	120
APSB-1299 PP	135
APSL-10/12	126
APSL-15/18	144
APSL-6/8	126
APS-UE-003	97
APSW-6000BTU	118
APSW-6032	125
APSW-6932	125
AQK-12	116
AQM-1300 BT	159
AR-300/400	155
ARANDELA	74
ARC-820 IVORY	160
ARST-304	161
AST-	140
ASW-	26
ATM-LPM-	140
ATQ-	140
ATR-3231	130
ATR-3721	130
ATR-3750CMB	129
ATR-4053	130
ATR-4061	130
ATR-6651	144
ATV-3231	130
ATV-3721	130
ATV-4040	131
ATV-4053	130
ATV-4061	130
ATV-4421	144
ATV-50 HF	131
ATV-6651	144
ATVM-3230	130
ATVM-3720	130
ATVM-4060	130

Cód.	Pág.
AU 1	14
AU 11	15
AU 12	13
AU 13	14
AU 14	14
AU 15	13
AU 18	14
AU 19	13
AU 2	14
AU 20	14
AU 21	15
AU 22	15
AU 23	13
AU 24	13
AU 28	13
AU 29	13
AU 3	13
AU 30	15
AU 31	15
AU 32	14
AU 33	22
AU 34	15
AU 35	15
AU 38	14
AU 4	13
AU 46	13
AU 47	22
AU 5	14
AU 50	15
AU 51	15
AU 52	15
AU 53	15
AU 55	14
AU 56	22
AU 6	14
AU 60	15
AU 62	13
AU 65	15
AU 66	22
AU 67	22
AU 69	22
AU 7	13
AU 71	15
AU 72	15
AU 73	15
AU 74	15
AU 75	15
AU 76	13
AU 77	15
AU 78	15
AU 79	13
AU 8	13
AU 80	14
AU 81	15
AU 82	15
AU 83	15
AU 9	15
AV-101	79
AV-2HDMI	90
AX3F	58
AX3FB-AU	66
AX3M	58
AX3MB-AU	66
AX5	59
BAN-	19
BL-HD-MIMAD	110
BL-IBM-104USBC	98

Cód.	Pág.
BL-KDAT	81
BMS-BLS-	139
BNC-	17
BNC H CH/2	20
C-1 2M	83
C-1 6M	92
C-100	84
C-101-	170
C-102	178
C-103-	171
C-104-	171
C-105-	84
C-106-	84
C-107-	84
C-13	178
C-14	168
C-2	83
C-28	178
C-29	168
C-32 2M	94
C-33 2M	94
C-33 HQ 2M	93
C-36	83
C-38	93
C-44	169
C-51	169
C-55 2M	83
C-58	84
C-63	178
C-64	170
C-69 2M	93
C-7 PR 2M	93
C-70	93
C-71	93
C-72	93
C-75	93
C-77	169
C-78	169
C-79	93
C-82 2M	84
C-83 2M	178
C-84 8M	178
C-85 2M	178
C-87 2M	169
C-88	178
C-88 30CM	16
C-89 2M	84
C-9 2M	93
C-90	16
C-91	84
C-92	84
C-94	16
C-95	16
C-96	16
C-97	16
C-98	16
C-99	16
CA/56-1.5	66
CA/66-9	65
CA/669-1.5	65
CA/66-ST6	66
CA/6XH-1.5	65
CA/DMX5	66
CA/XMXH-1.5	65
CA-500USBT	158
CA-A-BLK-100	64
CA-B-BLK-100	64

Cód.	Pág.
CAB-DP/DP	108
CABLE-	142
CAB-MDP	108
CA-CMHA-3.0	99
CA-CMHMI	99
CA-D-BLK-100	64
CA-MICRO-3.5H	99
CA-MINI-3.5H	99
CAOD-	177
CAP-RJ RF	96
CAP-RJ45	97
CAPU	74
CAT5E-	101
CAT6-	101
CA-TIPOC-3.5H	99
CB-18650	31
CBB61-	54
CBB81-	54
CCCBL-	107
CCC-DC	107
CC-DIN-BNC	107
W/BAG	107
CC-FIN-BNCFE	44
W/BAG	18
CC-SR250	18
CCTERM	152
CCVB 2000T	102
CD-	109
CDC-1	109
CDC-20	109
CDC-22 2 MTS	109
CDC-23 4 MTS	102
CDC-24 15 MTS	109
CDC-24 2MT	102
CDC-24 30 MTS	109
CDC-24 4 MTS	102
CDC-24 50 MTS	102
CDC-24 8 MTS	96
CDC-3/7/8	54
CDT	154
CENP	89
CERA-	44
C-HDME	112
CH-	53
CIGARRO	53
CL11-	112
CL21-	165
CL-BAT	112
CL-RJ	31
COCO-	125
CON-BAT	34
CPL-6500	138
CP-MW	137
CPP-	80
CQ-	159
CR/RCA	174
CRX-	174
CS-24-20WHT	162
CS-44-40WHT	162
CS-506	162
CS-65115-710V	124
CS-85115-710V	124
CSL-1402 R	124
CSL-1502 R	124
CSL-1623AR	124
CSL-4102R	124
CSL-4602 R	124

Cód.	Pág.
CSTM-6510	158
CTE	100
CV-USBVGA3	110
D-14	175
D-15	175
DC 12-	121
DC-007	56
DC-012	56
DC-016	56
DC-017	56
DC-033	56
DC-072	56
DCWG-8	92
DHM-2200/MC	149
DI-MW	34
DIN 5-360	20
DIN-3	7
DIN-5	7
DJ-	174
DK-1016	91
DK-102 C	91
DK-104 C	91
DK-108	91
DK-168	77
DK-201C	107
DK-301	91
DK-305	91
DM-18U	148
DM-212	148
DM-28	148
DM-301	148
DM-303BL	149
DM-35ULN	149
DM-38	148
DM-4750 USB	149
DM-605K	148
DM-88	149
DMG-01G	152
DMX-500	173
DOB-001	113
DP-HDM	108
DP-VGA	108
DRAD-100	136
DRVP-	176
DS-201	156
DS-205	156
DS-303	156
DS-418	52
DS-428	52
DS-448	52
DS-A6	123
DSL-F200	101
DS-M	160
DSP-	108
DSU	82
DT-830D	36
DV-1	121
DVIA-RGB	76
DZB-	156
EBT-	137
EC-890G	36
EMPALME	77
EMP-AU	116
EP-	64
ER-	157
ESPIGA	116
ESPIGA-1 A 2	117

Cód.	Pág.
ZESPIGA-CAP	116
ESPIGA-DIN	117
ESPIGA-PR	116
EU-22	117
F3-M	151
F56	74
F56CMP	75
F56R/G	75
F59	74
F59 MP/G	92
F59CMP	75
F59H	75
F59P	74
F59R/G	75
F6-M	151
F7-M	151
F83	75
FAM	92
FF-	43
FG-	43
FL-28	18
FLM-56CP	75
FME	17
FP-2013	105
FP-7012	99
FP-7014-1	104
FS-	51
FSP10-230	76
FUS20/30	50
FUSCER	50
FUSMW	33
FUSTER	51
FXC-614414	170
FY-	108
G1225SL	43
G1238	43
G1750	43
G8025	43
G8038	43
G9225	43
GCC-055	12
GCD-065	4
GHT-	80
GP-01	37
GP-05	44
GP-06	37
GP-09	37
GR-24BK	165
GRP-6090	122
GRP-650	143
GS-35	37
GS-36	44
GS-675	44
GTS/061	79
GTS/061-4S	92
GW-2001	175
GW-2002	150
GW510	150
GW-7011	175
GW-850	150
GW-901	175
GW-R101	150
H 3.5 MN	3
H 3.5 ST	2
H 6.5 MN	5
H 6.5 ST	5
H/H 3.5 MN	3

Cód.	Pág.
H/H 3.5 ST	2
H/H 6.5 MN	5
H/H 6.5 ST	5
H/H BAN	19
H/H BNC	17
H/H CAT5	98
H/H MIC	12
H/H RCA	15
H/H UHF	17
H/H-VGA	102
H/MINI 6P	10
H-158D	158
H-16D	158
HA-10	167
HA-100	167
HA-1062	167
HA-12	165
HA-15	165
HA-15 PIE	167
HA-18NK	165
HA-20	167
HA-200	167
HA-212	164
HA-214	164
HA-215	164
HA-24	165
HA-25	167
HA-30	164
HA-300	167
HA-32	164
HA-35	165
HA-350	167
HA-40	164
HA-400	167
HA-47/48	164
HA-50/51	164
HA-5275	165
HA-53	164
HA-54	165
HA-60	164
HA-600	167
HA-70	164
HA-762	167
HA-819-2	177
HB-10/CR	167
HB-10/N	177
HB-20/CR	167
HB-20/N	177
HB-40	167
H-BNC	17
HC-101	159
HC-F2	37
H-CIGARRO	112
H-COM 15	110
H-COMP 25/90	110
H-COMP 25C	102
H-COMP 90	110
H-COMP 9C	102
H-COMP15C/3	102
H-COMPU	113
HD-	76
HDM-30	94
HDMI-2	90
HDMSP 12	93
HGA	74
HGI	74
HGI/CH	92

Cód.	Pág.
HH-	40
HH-LI	99
HL-16	165
HL-244/CR	167
HL-244/N	177
HL-544/N	177
HM-2007-50	94
HM-2007-6	89
HM-2009-SW	76
HM-2010-6	93
HM-2012	76
HM-2013	76
HM-2015	76
HM-3020	76
HM-3030	76
HMC-HM-005	89
HMF-2002-6	93
HMF-2005	94
HM-HM/	89
HMM-1005-	89
HMMM-1105-	89
HP-3	63
HPT3-	63
HR-600	167
H-RCA	6
HS-30-02	158
HTSK-	37
HTV-20	177
HU-	9
HUECO 0.7	8
HUECO 0.7 MBK	20
HUECO 0.7/90°	10
HUECO 0.7A	8
HUECO 1	20
HUECO 1.1	8
HUECO 1.3	8
HUECO 1.3 CHB	10
HUECO 1.4	8
HUECO 1.4 MBK	20
HUECO 1.7	8
HUECO 1.7 MBK	20
HUECO 1.7/90	10
HUECO 1.7/CP	8
HUECO 2.1	8
HUECO 2.1 CHB	10
HUECO 2.1 MBK	20
HUECO 2.1 PR	10
HUECO 2.1/90	10
HUECO 2.1/ARM	20
HUECO 2.1/CP	8
HUECO 2.1/L	8
HUECO 2.1/L90	10
HUECO 2.1/LCP	8
HUECO 2.1CH	10
HUECO 2.5	8
HUECO 2.5 CHB	10
HUECO 2.5 MBK	20
HUECO 2.5 PR	10
HUECO 2.5/90	10
HUECO 2.5/ARM	20
HUECO 2.5/CP	8
HUECO 2.5/L	8
HUECO 2.5/L90	10
HUECO 2.5CH	10
HUECO 3.1/L	8
HUECO 3.5	8
HUECO 4.3	8

Cód.	Pág.
HUECO 47-1.7	8
I-BUD2/2.5	177
ICABLE-FLLI	94
ICT-115LED	36
IP-3535-3	138
IP-3535-6	138
IP-35-6	138
IRC-3535-	169
IRS-	25
IS-160	120
IS-1805SK	117
IS-210	120
IS-79B100SS	39
IS-AMP	132
IS-ANL-2310	137
IS-BARST	166
IS-CT-	114
IS-EC138-ALM	143
IS-EPXY-20G	114
IS-HHM26ACL	36
IS-HHM53L	45
IS-HHM5708	45
IS-HHM95TF	45
IS-ICTL-1224V	36
IS-KEY9	121
IS-LD-	121
IS-MUV40	117
IS-MVA	94
ISNR-	120
ISO-002	117
IS-PIOSS	117
IS-POP10	143
IS-QFH18	143
IS-RM200	120
ISRS-	122
IS-SIH	39
IS-SIP220	38
IS-SIT	39
IS-SP-	172
IS-ST1022	121
IS-TFK-	116
IUPH-700	121
IW-08	178
JA-140	11
JD-361	11
JD-362	11
JD-403	5
JD-416	12
JD-486	5
JE-	123
JM2P	61
J-PRE	77
JS3P	61
JT-	18
JT-1292A	9
JT-1293A	9
K13-	32
KA48	32
KD-100SS	39
KD-200	40
KD-40	40
KF-1109HD	78
KF112-HD	78
KF-1500A-HD	94
KIC-	144
KL-	81
KM2P	60

Cód.	Pág.
KN115-	32
KN3-	27
KNH-1S	27
KNS-	27
KP-1737BT	118
KP-1757DFB	118
KP-4435MP	118
KR-783	101
KS3P	60
KW-88	52
KYP	32
LE10-	35
LED-	51
LL-1	79
LLT-231	9
LP-M	175
M/M MIC	12
M/M RCA	15
M-12-/16-	30
M-19-/22-	30
M-25-/30-	30
M7/H4	92
MA-3270DB	88
MAE-3260	87
MAE-3770CRV	87
MAE-3770F	85
MAY	154
MC-1	173
MC-10	171
MC-14	170
MC-20	171
MC-3/M	173
MC-30	171
MC-4/RO	173
MC-5-500 WV	173
MCM-4275	88
M-COM15/90	102
M-COMP 15C/3	102
M-COMP 25C	102
M-COMP 9C	102
M-COMPU	113
MCPJ-912T	88
MCR-	7
MDP-	108
MFLR-	94
MH-RCA90	15
MICA	34
MIC-H	11
MIC-H 4/5	12
MIC-H 90	11
MIC-H CH/7	22
MIC-H/N	11
MIC-H-CH	12
MIC-H-CL	11
MIC-H-PL	11
MIC-M	11
MIC-M 4	12
MIC-M 5	12
MIC-M 7	22
MIC-M 90	11
MIC-M CH/7	22
MIC-M/N	11
MIC-M-CH	12
MIC-M-CHG	22
MIC-M-CL	11
MIC-M-PL	11
MICRO-180-01	97

Cód.	Pág.
MICRO-CB-01	97
MICRO-NJ-05	97
MICRO-SMT-	97
MICRO-USB-20CM	99
MINI UHF/CH	20
MINI-C	12
MINID 4	20
MINID 6	10
MINIH-3RCA	93
MINI-UHF	17
MINI-USB-20CMS	99
MIRS-101	24
MIRS-101-2CD	26
MIRS-201	24
MK-220	113
MRE-	86
MRS-	24
MS-11	156
MS-5/6	151
MSE-1443F	85
MSE-2360DRT	86
MSE-60100F	85
MSF-4380US	88
MS-LS101	160
MSMS	160
MSQ-57	175
MSW-	52
MS-WB	156
MT78	74
MTE-1443T	85
MTE-2560CR	87
MT-MT-	108
MTS-	27
M-UHF/COD	17
MUSB-3.54P	104
MV-30V	121
MZ-49	82
N-112CL	170
N-120	98
N-122CL	170
N-123	101
N-13	17
N-207J	16
N-208	16
N-209	16
N-213	16
N-219	16
N5-C	137
NA-1500B	143
NA-1502	143
NA-1508	143
NA-1514	143
NA-1544RF	119
NA-1549	119
NA-5000	119
NA-523	119
NAH-06D	158
NB-348	112
NB-413	19
NB-425	35
NB-429	35
NB-430	35
NB-431	35
NB-437	35
NB-480	112
NB-506/507	166
NB-770/880	112

Cód.	Pág.
NBW-200	40
NBW-74	40
NCE-	162
N-CH R	20
N-CHAS 4T	20
N-D103TV	84
NDC-	162
NDX-1225	163
NDX-6720	176
NDX-6740	176
NE-22	119
NF-32CMP	75
NF-33CMP	75
NF-34CMP	92
NFE-	162
NP-210	112
NP-220/	112
NPC	162
NQ-6	137
NSCE	174
NSDV-6720	176
NSP-	162
NST-301	175
NTC-	129
NTD-	163
NTK-58	92
NT-PHASE	45
NT-TONEG	45
NTV-524	176
NTX 6080	177
NTX-0714	177
NTX-0714SCR	163
NTX-1004EP	161
NTX-1004L	176
NTX-1004PZ	161
NTX-1004S	161
NTX-1011GR	161
NTX-105045	163
NTX-1407	163
NTX-1420	163
NTX-1425	177
NTX-1450	177
NTX-1466	163
NTX-1711	177
NTX-1800LBR	176
NTX-1900	161
NTX-1S	161
NTX-2S	161
NTX-3007PZ	161
NTX-310	176
NTX-3535PZ	161
NTX-362	161
NTX-3711PZ	161
NTX-3R	161
NTX-40	161
NTX-4011PZ	161
NTX-4545PZ	161
NTX-515	163
NTX-6464-WV	163
NTX-76	163
NTX-BN	159
NWX-1555	174
NWX-416-4	176
NWX-416-8	153
NWX-50358RD	176
NWX-516-8SQ	153
NWX-520-8SQ	176

Cód.	Pág.
NWX-613-8	154
NWX-623	174
NWX-820-4	176
NWX-820-8	153
NWX-832C	153
OB1-	44
OB1/12R	35
OB1/R	35
OB11	35
OB2/OB3	44
OB5-	44
OB6/OB7	35
OB8/OB9	35
ODP-	155
OFC-CH	108
P/FUSE	51
P-014	22
P-222L	14
P-42D	106
P-69D	106
PAN	94
PB-1020	137
PB-1044	137
PB-1442	137
PB-1448	137
PB-2010 XT	137
PB-5010 XT	137
PBS-10	28
PBS-11	28
PBS-12	28
PBS-13	28
PBS-14	28
PBS-15	28
PBS-16	28
PBS-17	29
PBS-19	29
PBS-20	28
PBS-26	29
PBS-28	29
PBS-33	29
PBS-35	29
PBS-36	29
PBS-37	29
PBS-38	29
PBS-40	29
PBS-41	29
PC-1414M	14
PC-CAT	100
PDF/PDP	10
PE3	92
PF	74
PF-SC	108
PG	74
PICKUP	149
PJ00	55
PK-1500X	141
PK-700X	145
PL-150	11
PL-152	4
PL-156	5
PLE	35
PM-	34
PP-207	77
PPA-05USB	175
PPCR-	31
PRO-	117
PS-	142

Cód.	Pág.
PSX-300	83
PT10C	97
PT5	97
PT7	97
PTA-TES	35
PTD-	119
PTR-	119
PTS-	119
PW-	142
PY-243	14
QK-2007	5
Q-SERE-10BLK	110
Q-SIG 10	107
Q-SIG4U	110
R31-	68
R-4	150
R901	69
RABBIT	78
RC-100	37
RCA	6
RCA-500	173
RCA-56CMP	92
RCF-	16
RCN-503	80
RCN-506	92
RCN-AC101	80
RFM-300	143
RJ-	165
RJ-401	122
RJ-501	122
RJ-650	122
RJ-69/2	143
RJX8FDST	60
RJX8M	60
RK-APSL-12-C	126
RK-TS	127
RK-TXX	128
RLS-	44
RS-101	25
RS-101-10C	44
RS-102	25
RS-102-10C	44
RS-103	25
RS-111/	25
RS-201	25
RS-202	25
RS-203	25
RS-2101	25
RS-2102	25
RS-211	25
S-05B	151
S-1	151
S-2B	151
SC-120	45
SDRV	176
SK-33S	165
SLB-58	94
SM-2000	175
SMPS-15	152
SMRS-	24
SMTS-	27
SP10	40
SP-2-F	63
SP-2F2FDW	67
SP-4-F/FN	63
SP-4F4FDW	67
SP-4MD	63

Cód.	Pág.
SRDP-R23	176
SRZ-	153
ST-001	25
ST-4300CT	36
ST-802	93
STX-	153
STZP-1000	156
STZP-400/525	174
STZP-800	156
SWS-6050	123
SY-	51
T/F/H	75
T/F/M	75
T-100	166
T-160-V3-BLK	97
T-180	76
T-190	96
T-201	96
T-205	96
T-206	96
T-208	96
T-235G	166
T-300J	166
T-37	19
T-500	166
T73-	56
T78-12/110	56
T90	56
TAPA	102
T-BNC	17
TC -	158
TD-	158
TE1/10	101
TE-22G	166
TE-30	166
TE4	101
TE-40/50	166
TES-RED	101
TGP	40
TIPO-	113
TLS-275/N	156
TM1P	61
TM2P	61
TM800	96
TNC	17
TP-	48
TR HF	92
TRP-001	113
TS3P	61
TS-PP	127
TS-PX-1250	128
TS-WPC	29
TTK	80
TVI	78
TW2	101
TXX-BD2	128
U-100	158
U1I	77
U-200	158
U2I	77
U2I/G	75
U-60	158
UC-025	77
UHF	17
USB-100	106
USB-1A	98
USB-3.0-CH	97

Cód.	Pág.
USB-A	97
USB-A/FW	109
USB-A/I	97
USB-A/MI4	109
USBA/MI5A	103
USB-A-3.5	104
USB-A-6.5MN	105
USB-AA	103
USBA-AP5-2M	104
USBA-APPLE5 1M	104
USB-AB	103
USB-AC	106
USB-A-CH-2	97
USB-AH	97
USBA-IPH	104
USB-AMAH	103
USB-AM-DC2.1	105
USBA-MICRO	104
USBA-MMI-3.0-1M	103
USB-A-XLR	105
USB-B	109
USB-B/I	110
USB-BB	109
USB-B-CH	97
USB-BM/BH	109
USB-CC	106
USB-CM	106
USB-HOU	105
USB-MICRO-DC	105
USB-MICRO-FC	104
USB-MINI-DC	105
USB-MNK	105
USB-RJXT	107
USB-TIPOC-DC	105
USB-UC6	103
USI-1227L	44
UVSJ	82
VC-304	165
VD1225HS/24	42
VD1225HS/3	41
VD1238HS/24	42
VD1238HS/3	41
VD1750HB-R	41
VD2510-5V	42
VD3010-5V	42
VD4010-5V	42
VD4010HB-R-24	42
VD4010HS/3	41
VD4010HS-24	42
VD4020HS/3	41
VD4510HS/3	41
VD5010-5V	42
VD5010HB3/R	41
VD5010HB-R-24	42
VD5010HS/3	41
VD5010HS-24	42
VD6010HS/3	41
VD6025HB3/R	41
VD6025HS/3	41
VD6025HS-24	42
VD7025HS/3	41
VD8010HS/3	41
VD8025HB24R	42
VD8025HB3/R	41
VD8025HS/3	41
VD8025HS24	42
VD8038HB-R-24	42

Cód.	Pág.
VD8038HB-R-3	41
VD9225HB24R	42
VD9225HB3/R	41
VD9225HS/3	41
VD9225HS24	42
VD9238HB-R-3	41
VGA-2HDMI	90
VGA-M-2F	102
VW-27	117
VWS-1000	117
WH0122	48
WH0162	49
WH0172	49
WH06	48
WH138	49
WH148	49
WH160	49
WH-PIONEER11	117
WL-06	26
WP3590S	49
WPC	24
X-1082	7
X-1090	7
X-1092	7
X-1093	22
X-1097	7
X-1098	7
X-1103	22
X-1107	22
X-1142	7
X2-	53
X-352-	171
X-425SQ	166
X-450RTF	166
X-825	166
XBMS-10	145
XBMS-1700	141
XBMS-20	145
XBMS-25	145
XBMS-2500	141
XBMS-3/6	145
XBMS-3500	141
XBMS-800	141
XBMS-Y2F	145
XGT	125
XK-862	166
XMB-	22
XS-	144
XSPK	177
XT-200	166
XT-2214	166
XTC-	129
XTM-	132
XV-	145
XYF-02	99
YD	154
Z-825	156
ZDMX-3XL	171
ZDMX-5XL	178
ZICM	178
ZMX-	175
ZP-	21
ZPC	170
ZPT-	113
ZPYXL	171
ZYD	82

PINI

TE ACERCA LAS MEJORES MARCAS

Audiopipe®

xXx

Studio Z®

Pipeman's Installation Solutions

ARWEN ELECTRONICS

Amphenol®

AUDIO DRIFT

na

PINI

CATÁLOGO 2021

Rosario 2302 (altura Villate 5700)
CP: 1605 - Munro - Bs.As
Fax: (54-11) 4509-6566 (24 Hrs.)
Tel: (54-11) 4509-6233 (rotativas)
www.pini.com.ar / ventas@pini.com.ar